

## Kaučkové izolace KAIFLEX EF

### Základní technické údaje KAIFLEX EF

Použití pro chlazení, klimatizaci a vzduchotechniku

Teplotní rozsah použití : -50°C do +110°C (desky + 85°C)

Součinitel tepelné vodivosti :  $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$  při 0°C

Faktor difuzního odporu páry :  $\geq 8.000 \mu$

Certifikace : **FIW MÜNCHEN**



Měď		Ocel		tloušťka izolace / cena Kč / balení											
jmen. světlost DN	coul DN	jmen. světlost DN	vnitřní průměr izolace	6 mm		9 mm		13 mm		19 mm		25 mm		32 mm	
				m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm
4			6	600	11,8	360	14,3	240	20,4						
6			8	500	13,0	340	15,3	210	21,7						
8	1/8	6	10	430	14,3	320	16,5	190	23,5	106	43,9	72	59,7		
10			12	350	15,3	280	17,3	172	24,5	100	44,9	60	61,2		
10	1/4	8	15	300	16,5	240	18,1	154	27,5	86	53,4	60	72,9	32	109,6
15	3/8	10	18	280	17,3	190	19,4	130	28,6	78	59,8	50	81,6	32	111,1
20	1/2	15	22	216	18,1	156	21,4	110	32,6	74	65,5	42	82,6	32	117,2
25	3/4	20	28	150	20,4	124	25,4	86	35,7	58	77,0	40	95,9	24	130,2
32	1	25	35	120	26,8	92	28,6	76	42,9	48	93,8	32	105,3	24	155,8
	5/4	32	42			70	32,6	56	49,7	40	111,2	24	131,6	24	188,6
			45			60	35,7			34	124,0				
	6/4	40	48			60	37,8	48	58,1	30	125,6	24	152,9	18	202,6
		50	54			60	48,1	46	69,4	30	142,1	22	173,1	18	234,5
	2	50	60			60	56,4	40	76,5	28	154,9	22	187,6	16	252,9
			64			54	64,0	40	84,6	28	168,8	18	200,9	16	265,2
			70			54	71,4	40	89,5	28	186,0	18	228,7	14	287,6
65	10/4	65	76			54	74,5	34	95,6	28	201,9	18	233,8	12	301,5
			80			40	85,6	30	112,9	26	216,9			12	320,9
80	3	80	89			36	89,5	30	115,7	22	218,0	14	252,9	10	334,7
	14/4		102			28	121,1	30	154,0	20	289,6			10	396,7
100			108			28	149,6	28	161,8	20	309,9	10	346,7	8	473,9
100	4	100	114			28	155,0	28	179,5	18	317,4	10	367,9	8	501,4
			125			20	181,5	20	263,9	18	358,1				
125	5		133			16	218,3	18	273,3	12	384,5	8	461,6	6	589,1
		125	140			16	235,0	18	278,8	10	412,8	6	491,3	6	621,8
			160			14	256,1	16	303,4	8	447,6			4	724,7

Kaiflex EF role				
jmen. tloušťka	m <sup>2</sup> / kart. 1m	délka role m	Kč / m <sup>2</sup> klasické desky	Kč / m <sup>2</sup> samolepicí desky
6	30	30	155,0	259,0
10	20	20	228,6	334,2
13	14	14	265,8	415,7
16	12	12	342,9	459,9
19	10	10	410,5	535,2
25	8	8	505,8	640,0
32	6	6	636,5	769,9
40	8	8	na poptávku	na poptávku
50	6	6	na poptávku	na poptávku