

Ceník 1/2020 Kč

**TVAROVKY
"NA TUPO"
+GF+ GEORG FISCHER**



Koleno 90° SDR 17
5 bar plyn / 10 bar voda


Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 90	753-100-813	18	307,-
d 110	753-100-814	8	545,-
d 125	753-100-815	6	1.013,-
d 140	753-100-816	5	1.246,-
d 160	753-100-817	5	1.073,-
d 180	753-100-818	3	1.665,-
d 200	753-100-819	3	2.276,-
d 225	753-100-820	1	1.936,-
d 250	753-100-821	3	3.942,-
d 280	753-100-822	2	6.425,-
d 315	753-100-823	1	5.133,-

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Koleno 90° SDR 11
10 bar plyn / 16 bar voda


Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 32	753-101-008	100	87,-
d 40	753-101-009	50	114,-
d 50	753-101-010	30	144,-
d 63	753-101-011	40	202,-
d 75	753-101-012	12	417,-
d 90	753-101-013	18	395,-
d 110	753-101-014	8	736,-
d 125	753-101-015	6	1.123,-
d 140	753-101-016	5	1.253,-
d 160	753-101-017	5	1.373,-
d 180	753-101-018	3	1.832,-
d 200	753-101-019	3	2.532,-
d 225	753-101-020	1	2.229,-
d 250	753-101-001	3	4.236,-
d 280	753-100-922	2	7.445,-
d 315	753-100-923	1	8.754,-

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Koleno 45° SDR 17
5 bar plyn / 10 bar voda


Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 90	753-150-813	20	307,-
d 110	753-150-814	12	516,-
d 125	753-150-815	6	1.013,-
d 140	753-150-816	4	1.243,-
d 160	753-150-817	6	1.049,-
d 180	753-150-818	5	1.665,-
d 200	753-150-819	3	2.276,-
d 225	753-150-820	2	1.936,-
d 250	753-150-821	3	3.942,-
d 280	753-150-822	2	5.549,-
d 315	753-150-823	2	5.010,-

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Koleno 45° SDR 11
10 bar plyn / 16 bar voda


Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 32	753-151-008	25	109,-
d 40	753-151-009	30	128,-
d 50	753-151-010	70	144,-
d 63	753-151-011	50	219,-
d 75	753-151-012	12	427,-
d 90	753-151-013	20	395,-
d 110	753-151-014	12	778,-
d 125	753-151-015	6	1.123,-
d 140	753-151-016	4	1.253,-
d 160	753-151-017	6	1.373,-
d 180	753-151-018	5	1.866,-
d 200	753-151-019	3	2.520,-
d 225	753-151-020	2	2.229,-
d 250	753-151-021	3	4.381,-
d 280	753-150-922	2	6.572,-
d 315	753-150-923	2	6.717,-

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Koleno 30° SDR 17
5 bar plyn / 10 bar voda


Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 90	753-120-813	6	514,-
d 110	753-120-814	5	578,-
d 125	753-120-815	2	1.479,-
d 140	753-120-816	4	2.176,-
d 160	753-120-817	6	1.358,-
d 180	753-120-818	5	3.808,-
d 200	753-120-819	2	5.230,-
d 225	753-120-820	2	3.341,-
d 250	753-120-821	2	10.190,-
d 280	753-120-822	1	14.496,-
d 315	753-120-823	1	15.965,-

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Koleno 30° SDR 11
10 bar plyn / 16 bar voda


Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 63	753-120-911	8	833,-
d 75	753-120-912	10	1.210,-
d 90	753-120-913	6	641,-
d 110	753-120-914	5	753,-
d 125	753-120-915	6	2.121,-
d 140	753-120-916	4	2.596,-
d 160	753-120-917	6	1.607,-
d 180	753-120-918	5	4.290,-
d 200	753-120-919	2	5.846,-
d 225	753-120-920	2	3.942,-
d 250	753-120-921	2	11.304,-
d 280	753-120-922	1	16.118,-
d 315	753-120-923	1	18.763,-

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Lze objednat kompletní rozměrovou řadu od d 32.

Koleno 15° SDR 17
5 bar plyn / 10 bar voda


Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 90	753-140-813	4	980,-
d 110	753-140-814	3	1.598,-
d 125	753-140-815	2	2.317,-
d 140	753-140-816	2	2.559,-
d 160	753-140-817	5	3.302,-
d 180	753-140-818	1	3.780,-
d 200	753-140-819	2	5.230,-
d 225	753-140-820	2	3.578,-
d 250	753-140-821	2	10.107,-
d 280	753-140-822	3	14.379,-
d 315	753-140-823	1	16.928,-

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Koleno 15° SDR 11
10 bar plyn / 16 bar voda


Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 63	753-141-011	8	833,-
d 75	753-141-012	2	943,-
d 90	753-141-013	5	1.088,-
d 110	753-141-014	6	1.769,-
d 125	753-141-015	6	2.569,-
d 140	753-141-016	6	2.809,-
d 160	753-141-017	5	3.762,-
d 180	753-141-018	2	4.290,-
d 200	753-141-019	3	5.846,-
d 225	753-141-020	2	6.940,-
d 250	753-141-021	1	11.304,-
d 280	753-141-022	1	16.073,-
d 315	753-141-023	1	18.763,-

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Lze objednat kompletní rozměrovou řadu od d 32.

Oblouk 90° SDR 17
5 bar plyn / 10 bar voda


Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 90	753-000-813	1	967,-
d 110	753-000-814	1	1.211,-
d 125	753-000-815	1	1.640,-
d 140	753-000-816	1	1.852,-
d 160	753-000-817	1	1.826,-
d 180	753-000-818	1	3.340,-
d 200	753-000-819	1	4.153,-
d 225	753-000-820	1	4.132,-
d 250	753-000-821	1	6.232,-
d 280	753-000-822	1	7.027,-
d 315	753-000-823	1	7.425,-
d 355	753-000-824	1	19.238,-
d 400	753-000-825	1	23.967,-
d 450	753-000-826	1	38.582,-
d 500	753-000-827	1	54.931,-

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Oblouk 90° - na tupo SDR 17
5 bar plyn / 10 bar voda


Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 225 na tupo	753-018-520	1	3.119,-
d 250 na tupo	753-018-521	1	5.284,-
d 280 na tupo	753-018-522	1	6.877,-
d 315 na tupo	753-018-523	2	9.478,-
d 355 na tupo	753-018-524	1	16.159,-
d 400 na tupo	753-018-525	1	22.472,-
d 450 na tupo	753-018-526	1	na poptávku
d 500 na tupo	753-018-527	1	na poptávku

Oblouk 90° SDR 11
10 bar plyn / 16 bar voda


Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 32	753-001-008	25	213,-
d 40	753-001-009	15	272,-
d 50	753-001-010	40	388,-
d 63	753-001-011	50	651,-
d 75	753-001-012	32	798,-
d 90	753-001-013	18	849,-
d 110	753-001-014	12	1.338,-
d 125	753-001-015	15	1.984,-
d 140	753-001-016	1	2.886,-
d 160	753-001-017	8	3.187,-
d 180	753-001-018	1	3.896,-
d 200	753-001-019	4	4.185,-
d 225	753-001-020	2	5.604,-
d 250	753-001-021	2	8.439,-
d 280	753-001-022	2	10.856,-
d 315	753-001-023	1	15.124,-
d 355	753-001-024	1	29.257,-
d 400	753-001-025	1	33.462,-
d 450	753-001-026	1	46.886,-
d 500	753-001-027	1	70.517,-
d 225 na tupo	753-018-720	1	4.011,-
d 250 na tupo	753-018-621	1	7.759,-
d 280 na tupo	753-018-622	1	10.106,-
d 315 na tupo	753-018-623	1	13.964,-
d 355 na tupo	753-018-624	1	21.876,-
d 400 na tupo	753-018-625	1	30.015,-
d 450 na tupo	753-018-626	1	na poptávku
d 500 na tupo	753-018-627	1	na poptávku

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Oblouk 60° SDR 17
5 bar plyn / 10 bar voda


Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 90	753-070-813	1	1.721,-
d 110	753-070-814	1	2.171,-
d 125	753-070-815	1	2.277,-
d 140	753-070-816	1	1.827,-
d 160	753-070-817	1	3.228,-
d 180	753-070-818	1	4.522,-
d 200	753-070-819	1	4.529,-
d 225	753-070-820	1	4.529,-
d 250	753-070-821	1	6.784,-
d 280	753-070-822	1	9.143,-
d 315	753-070-823	1	13.212,-
d 355	753-070-824	1	16.109,-
d 400	753-070-825	1	20.513,-
d 450	753-070-826	1	25.012,-
d 500	753-070-827	1	34.865,-
d 560	753-070-828	1	na poptávku
d 630	753-070-829	1	na poptávku

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Oblouk 60° SDR 11
10 bar plyn / 16 bar voda


Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 90	753-071-013	1	2.109,-
d 110	753-071-014	1	2.747,-
d 125	753-071-015	1	2.794,-
d 140	753-071-016	1	3.230,-
d 160	753-071-017	1	4.247,-
d 180	753-071-018	1	3.349,-
d 200	753-071-019	1	7.092,-
d 225	753-071-020	1	4.598,-
d 250	753-071-021	1	10.912,-
d 280	753-071-022	1	10.673,-
d 315	753-071-023	1	16.136,-
d 355	753-071-024	1	21.378,-
d 400	753-071-025	1	25.194,-
d 450	753-071-026	1	37.182,-
d 500	753-071-027	1	44.222,-
d 560	753-071-028	1	na poptávku
d 630	753-071-029	1	na poptávku

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Lze objednat kompletní rozměrovou řadu od d 32.

Oblouk 30° SDR 17
5 bar plyn / 10 bar voda

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 90, PE 100 RC	753-060-813	1	1.138,-
d 110, PE 100 RC	753-060-814	1	1.165,-
d 125, PE 100 RC	753-060-815	1	1.342,-
d 140, PE 100 RC	753-060-816	1	1.942,-
d 160, PE 100 RC	753-060-817	1	2.169,-
d 180, PE 100 RC	753-060-818	1	2.535,-
d 200, PE 100 RC	753-060-819	1	3.354,-
d 225, PE 100 RC	753-060-820	1	3.901,-
d 250	753-060-821	1	7.676,-
d 280	753-060-822	1	8.494,-
d 315	753-060-823	1	10.960,-
d 355	753-060-824	1	14.844,-
d 400	753-060-825	1	24.098,-
d 450	753-060-826	1	25.012,-
d 500	753-060-827	1	34.865,-
d 560	753-060-828	1	na poptávku
d 630	753-060-829	1	na poptávku



s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Oblouk 30° SDR 11
10 bar plyn / 16 bar voda

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 90, PE 100 RC	753-061-013	1	1.132,-
d 110, PE 100 RC	753-061-014	1	1.347,-
d 125, PE 100 RC	753-061-015	1	1.633,-
d 140, PE 100 RC	753-061-016	1	2.296,-
d 160, PE 100 RC	753-061-017	1	2.812,-
d 180, PE 100 RC	753-061-018	1	3.283,-
d 200, PE 100 RC	753-061-019	1	4.466,-
d 225, PE 100 RC	753-061-020	1	5.174,-
d 250	753-061-021	1	10.181,-
d 280	753-061-022	1	12.105,-
d 315	753-061-023	1	14.680,-
d 355	753-061-024	1	23.661,-
d 400	753-061-025	1	29.573,-
d 450	753-061-026	1	30.769,-
d 500	753-061-027	1	44.222,-
d 560	753-061-028	1	na poptávku
d 630	753-061-029	1	na poptávku



s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Lze objednat kompletní rozměrovou řadu od d 32.

Oblouk 22° SDR 17
5 bar plyn / 10 bar voda

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 90, PE 100 RC	753-080-813	1	1.110,-
d 110, PE 100 RC	753-080-814	1	1.121,-
d 125, PE 100 RC	753-080-815	1	1.342,-
d 140, PE 100 RC	753-080-816	1	1.944,-
d 160, PE 100 RC	753-080-817	1	2.169,-
d 180, PE 100 RC	753-080-818	1	2.535,-
d 200, PE 100 RC	753-080-819	1	3.354,-
d 225, PE 100 RC	753-080-820	1	3.901,-
d 250	753-080-821	1	7.676,-
d 280	753-080-822	1	8.494,-
d 315	753-080-823	1	10.960,-
d 355	753-080-824	1	14.844,-
d 400	753-080-825	1	24.026,-
d 450	753-080-826	1	28.880,-
d 500	753-080-827	1	34.865,-
d 560	753-080-828	1	na poptávku
d 630	753-080-829	1	na poptávku



s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Oblouk 22° SDR 11
10 bar plyn / 16 bar voda

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 90, PE 100 RC	753-081-013	1	1.091,-
d 110, PE 100 RC	753-081-014	1	1.347,-
d 125, PE 100 RC	753-081-015	1	1.633,-
d 140, PE 100 RC	753-081-016	1	2.296,-
d 160, PE 100 RC	753-081-017	1	2.812,-
d 180, PE 100 RC	753-081-018	1	3.283,-
d 200, PE 100 RC	753-081-019	1	4.466,-
d 225, PE 100 RC	753-081-020	1	5.174,-
d 250	753-081-021	1	10.181,-
d 280	753-081-022	1	12.105,-
d 315	753-081-023	1	14.680,-
d 355	753-081-024	1	23.661,-
d 400	753-081-025	1	25.194,-
d 450	753-081-026	1	30.769,-
d 500	753-081-027	1	44.222,-
d 560	753-081-028	1	na poptávku
d 630	753-081-029	1	na poptávku



s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Lze objednat kompletní rozměrovou řadu od d 32.

Oblouk 11° SDR 17
5 bar plyn / 10 bar voda

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 90, PE 100 RC	753-090-813	1	1.110,-
d 110, PE 100 RC	753-090-814	1	1.121,-
d 125, PE 100 RC	753-090-815	1	1.342,-
d 140, PE 100 RC	753-090-816	1	1.944,-
d 160, PE 100 RC	753-090-817	1	2.169,-
d 180, PE 100 RC	753-090-818	1	2.531,-
d 200, PE 100 RC	753-090-819	1	3.350,-
d 225, PE 100 RC	753-090-820	1	3.898,-
d 250	753-090-821	1	6.186,-
d 280	753-090-822	1	8.494,-
d 315	753-090-823	1	12.213,-
d 355	753-090-824	1	14.844,-
d 400	753-090-825	1	24.026,-
d 450	753-090-826	1	25.012,-
d 500	753-090-827	1	34.865,-
d 560	753-090-828	1	na poptávku
d 630	753-090-829	1	na poptávku



s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Oblouk 11° SDR 11
10 bar plyn / 16 bar voda

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 90, PE 100 RC	753-091-013	1	1.091,-
d 110, PE 100 RC	753-091-014	1	1.347,-
d 125, PE 100 RC	753-091-015	1	1.633,-
d 140, PE 100 RC	753-091-016	1	2.321,-
d 160, PE 100 RC	753-091-017	1	2.812,-
d 180, PE 100 RC	753-091-018	1	3.279,-
d 200, PE 100 RC	753-091-019	1	4.464,-
d 225, PE 100 RC	753-091-020	1	5.170,-
d 250	753-091-021	1	10.181,-
d 280	753-091-022	1	8.004,-
d 315	753-091-023	1	14.680,-
d 355	753-091-024	1	23.661,-
d 400	753-091-025	1	29.537,-
d 450	753-091-026	1	36.299,-
d 500	753-091-027	1	44.222,-
d 560	753-091-028	1	na poptávku
d 630	753-091-029	1	na poptávku



s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Lze objednat kompletní rozměrovou řadu od d 32.

T-kus 90° SDR 17
5 bar plyn / 10 bar voda


Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 90	753-200-813	7	423,-
d 110	753-200-814	5	606,-
d 125	753-200-815	4	1.275,-
d 140	753-200-816	3	1.938,-
d 160	753-200-817	4	1.500,-
d 180	753-200-818	3	3.174,-
d 200	753-200-819	2	4.516,-
d 225	753-200-820	1	3.619,-
d 250	753-200-821	2	5.694,-
d 280	753-200-802	1	7.292,-
d 315	753-200-803	1	9.771,-
d 355	753-200-124	1	25.860,-
d 400	753-200-125	1	33.002,-
d 450	753-200-126	1	50.639,-
d 500	753-200-127	1	64.157,-
d 560	753-200-128	1	na poptávku
d 630	753-200-809	1	na poptávku
d 225 na tupo	753-208-520	1	6.128,-
d 250 na tupo	753-208-521	1	8.199,-
d 280 na tupo	753-208-522	1	9.192,-
d 315 na tupo	753-208-523	1	12.174,-
d 355 na tupo	753-208-524	1	13.553,-
d 400 na tupo	753-208-525	1	18.040,-
d 450 na tupo	753-208-526	1	26.829,-
d 500 na tupo	753-208-527	1	35.139,-

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

T-kus 90° SDR 11
10 bar plyn / 16 bar voda


Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 32	753-201-008	20	148,-
d 40	753-201-009	20	179,-
d 50	753-201-010	20	234,-
d 63	753-201-011	25	323,-
d 75	753-201-012	16	487,-
d 90	753-201-013	7	606,-
d 110	753-201-014	5	852,-
d 125	753-201-015	4	1.498,-
d 140	753-201-016	4	2.265,-
d 160	753-201-017	4	2.108,-
d 180	753-201-018	3	3.715,-
d 200	753-201-019	2	5.358,-
d 225	753-201-020	1	5.086,-
d 250	753-201-001	2	7.302,-
d 280	753-200-902	1	12.277,-
d 315	753-200-903	1	14.287,-
d 355	753-200-024	1	31.805,-

T-kus 90° SDR 11
10 bar plyn / 16 bar voda


Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 400	753-200-025	1	47.536,-
d 450	753-200-026	1	64.814,-
d 500	753-200-027	1	82.645,-
d 560	753-200-908	1	na poptávku
d 630	753-200-909	1	na poptávku
d 225 – na tupo	753-208-620	1	7.743,-
d 250 – na tupo	753-208-621	1	9.772,-
d 280 – na tupo	753-208-622	1	13.084,-
d 315 – na tupo	753-208-623	1	18.591,-
d 355 – na tupo	753-208-624	1	16.465,-
d 400 – na tupo	753-208-625	1	24.474,-
d 450 – na tupo	753-208-626	1	35.122,-
d 500 – na tupo	753-208-627	1	44.619,-

T-kus 90°, redukovaný SDR 17
5 bar plyn / 10 bar voda


Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 90-50	753-201-827	15	870,-
d 90-63	753-200-829	15	670,-
d 90-75	753-201-855	15	850,-
d 110-63	753-200-828	10	880,-
d 110-75	753-200-831	10	1.466,-
d 110-90	753-200-832	10	929,-
d 125-110	753-200-833	8	1.728,-
d 160-63	753-200-834	8	2.316,-
d 160-75	753-200-835	8	3.534,-
d 160-90	753-200-836	8	2.415,-
d 160-110	753-200-837	8	2.436,-
d 180-90	753-200-844	1	4.764,-
d 180-160	753-200-838	1	4.764,-
d 200-63	753-201-873	1	6.711,-
d 200-90	753-201-874	1	6.746,-
d 200-110	753-201-875	1	6.778,-
d 200-160	753-201-876	1	7.247,-
d 225-75	753-200-839	3	8.003,-
d 225-90	753-200-840	3	5.388,-
d 225-110	753-200-841	3	5.407,-
d 225-160	753-200-842	3	5.419,-
d 225-180	753-200-843	3	8.156,-
d 250-110	753-201-878	1	11.525,-
d 250-160	753-201-879	1	12.033,-
d 315-110	753-200-851	1	10.697,-
d 315-160	753-200-852	1	10.697,-
d 315-250	753-200-854	1	14.178,-

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Jako náhradu redukovaného T-kusu lze použít elektrotvarovku sedlovou – systém Saturn.

T-kus 90°, redukovaný SDR 11
10 bar plyn / 16 bar voda


Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 90-50	753-201-027	15	967,-
d 90-63	753-201-029	15	660,-
d 90-75	753-201-055	15	935,-
d 110-63	753-201-028	10	1.147,-
d 110-75	753-201-031	10	1.567,-
d 110-90	753-201-032	10	1.166,-
d 125-90	753-201-048	8	2.043,-
d 125-110	753-201-033	8	2.043,-
d 160-63	753-201-034	8	3.141,-
d 160-75	753-201-035	8	3.781,-
d 160-90	753-201-036	8	2.429,-
d 160-110	753-201-037	8	2.493,-
d 180-90	753-201-049	1	5.388,-
d 180-110	753-201-050	1	5.388,-
d 180-160	753-201-038	1	5.388,-
d 200-63	753-201-073	1	8.132,-
d 200-90	753-201-074	4	8.367,-
d 200-110	753-201-075	1	8.355,-
d 200-160	753-201-076	1	7.953,-
d 225-75	753-201-039	1	8.431,-
d 225-90	753-201-040	3	7.302,-
d 225-110	753-201-041	3	7.226,-
d 225-160	753-201-042	3	5.550,-
d 225-180	753-201-043	3	8.894,-
d 250-110	753-201-078	1	15.295,-
d 250-160	753-201-079	1	15.102,-
d 315-110	753-201-051	1	12.716,-
d 315-160	753-201-052	1	12.716,-
d 315-250	753-201-054	1	16.060,-

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Na žádost lze dodat T-kusy 90° redukované také v jiných rozměrech v tlakových třídách SDR 17 i SDR 11.
T-kus 45°
SDR 17
5 bar plyn / 10 bar voda
SDR 11
10 bar plyn / 16 bar voda


Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 90 – SDR 17	753-251-063	1	4.374,-
d 110 – SDR 17	753-251-064	1	6.211,-
d 50 – SDR 11	753-251-010	1	880,-
d 63 – SDR 11	753-251-011	1	1.939,-
d 75 – SDR 11	753-251-012	1	2.930,-
d 90 – SDR 11	753-251-013	1	4.545,-
d 110 – SDR 11	753-251-014	1	6.445,-

Víčko SDR 17
5 bar plyn / 10 bar voda


Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 90	753-960-813	50	166,-
d 110	753-960-814	30	463,-
d 125	753-960-815	12	787,-
d 140	753-960-816	12	985,-
d 160	753-960-817	8	699,-
d 180	753-960-818	10	1.339,-
d 200	753-960-819	5	1.630,-
d 225	753-960-820	5	1.433,-
d 250	753-960-821	4	2.436,-
d 280	753-960-822	2	3.447,-
d 315	753-960-823	2	4.030,-
d 355	753-960-824	2	11.420,-
d 400	753-960-825	2	17.755,-
d 450	753-960-826	1	17.794,-
d 500	753-960-827	1	20.827,-
d 560	753-960-828	1	na poptávku
d 630	753-960-829	1	na poptávku

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Víčko SDR 11
10 bar plyn / 16 bar voda


Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 32	753-961-008	50	91,-
d 40	753-961-009	100	115,-
d 50	753-961-010	30	137,-
d 63	753-961-011	50	121,-
d 75	753-961-012	40	443,-
d 90	753-961-013	50	443,-
d 110	753-961-014	30	559,-
d 125	753-961-015	12	787,-
d 140	753-961-016	12	985,-
d 160	753-961-017	8	837,-
d 180	753-961-018	10	1.339,-
d 200	753-961-019	5	1.636,-
d 225	753-961-020	5	1.703,-
d 250	753-961-021	4	2.720,-
d 280	753-960-922	2	3.617,-
d 315	753-960-923	2	5.017,-
d 355	753-960-924	2	11.420,-
d 400	753-960-925	2	20.164,-
d 450	753-960-926	1	20.507,-
d 500	753-960-927	1	24.745,-
d 560	753-960-928	1	na poptávku
d 630	753-960-929	1	na poptávku

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Redukce SDR 17
5 bar plyn / 10 bar voda

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 90-63	753-900-872	40	292,-
d 90-75	753-900-870	40	353,-
d 110-63	753-900-877	30	377,-
d 110-90	753-900-876	22	334,-
d 125-90	753-900-881	9	564,-
d 125-110	753-900-880	9	564,-
d 140-75	753-900-886	14	844,-
d 140-90	753-900-887	14	852,-
d 140-110	753-900-884	12	852,-
d 140-125	753-900-885	12	810,-
d 160-90	753-900-888	10	768,-
d 160-110	753-900-890	10	768,-
d 160-125	753-900-889	10	1.085,-
d 160-140	753-900-831	10	1.085,-
d 180-90	753-900-873	8	1.263,-
d 180-110	753-900-874	8	1.275,-
d 180-125	753-900-891	8	1.202,-
d 180-140	753-900-875	8	1.372,-
d 180-160	753-900-832	6	1.318,-
d 200-140	753-900-866	6	1.610,-
d 200-160	753-900-892	4	1.533,-
d 200-180	753-900-893	4	1.533,-
d 225-140	753-900-867	4	2.587,-
d 225-160	753-900-896	4	1.750,-
d 225-180	753-900-895	4	2.463,-
d 225-200	753-900-894	8	2.463,-
d 250-160	753-900-800	7	3.548,-
d 250-180	753-900-868	6	3.957,-
d 250-200	753-900-801	6	3.520,-
d 250-225	753-900-802	6	3.548,-
d 280-200	753-900-898	6	4.969,-
d 280-225	753-900-899	5	5.010,-
d 280-250	753-900-803	5	4.071,-
d 315-225	753-900-807	4	3.470,-
d 315-250	753-900-805	4	4.144,-
d 315-280	753-900-806	4	6.518,-
d 355-250	753-900-808	1	21.232,-
d 355-280	753-900-809	1	19.691,-
d 355-315	753-900-810	1	19.769,-
d 400-280	753-900-811	1	31.645,-
d 400-315	753-900-812	1	25.531,-
d 400-355	753-900-813	1	27.777,-
d 250-160 na tupu	753-908-765	1	3.108,-
d 250-180 na tupu	753-902-801	1	2.995,-
d 250-200 na tupu	753-902-802	1	2.886,-
d 250-225 na tupu	753-908-768	1	2.525,-
d 280-200 na tupu	753-902-804	1	3.776,-
d 280-225 na tupu	753-908-772	1	3.246,-
d 280-250 na tupu	753-908-773	1	3.138,-



s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Redukce SDR 17
5 bar plyn / 10 bar voda


Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 315-200 na tupo	753-902-807	1	4.828,-
d 315-225 na tupo	753-908-776	1	3.842,-
d 315-250 na tupo	753-908-777	1	3.574,-
d 315-280 na tupo	753-908-778	1	3.514,-
d 355-225 na tupo	753-909-859	1	10.975,-
d 355-250 na tupo	753-909-860	1	10.384,-
d 355-280 na tupo	753-909-861	1	9.643,-
d 355-315 na tupo	753-909-862	1	9.336,-
d 400-225 na tupo	753-909-866	1	23.034,-
d 400-250 na tupo	753-909-867	1	17.610,-
d 400-280 na tupo	753-909-868	1	15.117,-
d 400-315 na tupo	753-909-869	1	25.981,-
d 400-355 na tupo	753-909-870	1	17.387,-
d 450-280 na tupo	753-909-874	1	44.587,-
d 450-315 na tupo	753-909-875	1	39.592,-
d 450-355 na tupo	753-909-876	1	33.092,-
d 450-400 na tupo	753-909-877	1	22.229,-
d 500-315 na tupo	753-909-882	1	54.404,-
d 500-355 na tupo	753-909-883	1	47.555,-
d 500-400 na tupo	753-909-884	1	40.536,-
d 500-450 na tupo	753-909-885	1	35.950,-
d 560-400 na tupo	753-909-888	1	na poptávku
d 560-450 na tupo	753-909-889	1	na poptávku
d 560-500 na tupo	753-909-890	1	na poptávku
d 630-400 na tupo	753-909-893	1	na poptávku
d 630-450 na tupo	753-909-894	1	na poptávku
d 630-500 na tupo	753-909-895	1	na poptávku
d 630-560 na tupo	753-909-896	1	na poptávku

Redukce SDR 11
10 bar plyn / 16 bar voda


Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 32-25	753-901-041	45	61,-
d 40-20	753-901-048	40	101,-
d 40-25	753-901-047	50	90,-
d 40-32	753-901-046	40	90,-
d 50-20	753-901-055	20	123,-
d 50-25	753-901-054	45	88,-
d 50-32	753-901-053	40	103,-
d 50-40	753-901-052	25	103,-
d 63-32	753-901-060	50	138,-
d 63-40	753-901-059	50	138,-
d 63-50	753-901-058	50	138,-
d 75-40	753-901-063	60	256,-
d 75-50	753-901-064	50	256,-
d 75-63	753-901-065	50	256,-

Redukce SDR 11
10 bar plyn / 16 bar voda


Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 90-50	753-901-072	18	355,-
d 90-63	753-901-071	18	256,-
d 90-75	753-901-070	18	353,-
d 110-63	753-901-078	24	398,-
d 110-75	753-901-077	10	469,-
d 110-90	753-901-076	9	398,-
d 125-63	753-901-083	15	564,-
d 125-75	753-901-082	15	564,-
d 125-90	753-901-081	15	564,-
d 125-110	753-901-080	15	564,-
d 140-75	753-901-086	14	852,-
d 140-90	753-901-087	14	852,-
d 140-110	753-901-084	12	852,-
d 140-125	753-901-085	12	810,-
d 160-90	753-901-088	10	890,-
d 160-110	753-901-090	5	918,-
d 160-125	753-901-089	5	1.026,-
d 160-140	753-901-032	10	1.085,-
d 180-90	753-901-073	1	1.275,-
d 180-110	753-901-074	8	1.275,-
d 180-125	753-901-091	4	1.085,-
d 180-140	753-901-075	5	1.385,-
d 180-160	753-901-033	4	1.307,-
d 200-140	753-901-066	1	1.596,-
d 200-160	753-901-092	6	1.533,-
d 200-180	753-901-034	5	1.520,-
d 225-140	753-901-067	1	2.564,-
d 225-160	753-901-096	4	2.008,-
d 225-180	753-901-095	4	2.443,-
d 225-200	753-901-094	3	2.463,-
d 250-160	753-901-000	7	3.635,-
d 250-200	753-901-001	6	3.779,-
d 250-225	753-901-002	6	3.810,-
d 280-200	753-901-098	1	4.969,-
d 280-225	753-901-099	1	5.010,-
d 280-250	753-901-003	5	4.514,-
d 315-225	753-901-097	4	6.512,-
d 315-250	753-901-005	4	6.512,-
d 315-280	753-901-012	1	6.572,-
d 355-250	753-901-013	1	23.524,-
d 355-280	753-901-014	1	21.674,-
d 355-315	753-901-015	1	20.707,-
d 400-280	753-901-016	1	34.242,-
d 400-315	753-901-017	1	33.132,-
d 400-355	753-901-018	1	31.204,-
d 250-160 na tupο	753-908-165	1	3.246,-
d 250-180 na tupο	753-900-001	1	3.068,-
d 250-200 na tupο	753-900-002	1	2.822,-

Redukce SDR 11 - na tupo
10 bar plyn / 16 bar voda


Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 250-225 na tupo	753-908-168	1	2.610,-
d 280-200 na tupo	753-900-004	1	3.690,-
d 280-225 na tupo	753-908-172	1	3.380,-
d 280-250 na tupo	753-908-173	1	3.246,-
d 315-200 na tupo	753-900-007	1	7.074,-
d 315-225 na tupo	753-908-176	1	3.981,-
d 315-250 na tupo	753-908-177	1	4.036,-
d 315-280 na tupo	753-908-178	1	3.926,-
d 355-225 na tupo	753-909-809	1	10.975,-
d 355-250 na tupo	753-909-810	1	10.646,-
d 355-280 na tupo	753-909-811	1	9.883,-
d 355-315 na tupo	753-909-812	1	9.577,-
d 400-225 na tupo	753-909-816	1	23.034,-
d 400-250 na tupo	753-909-817	1	36.342,-
d 400-280 na tupo	753-909-818	1	31.193,-
d 400-315 na tupo	753-909-819	1	29.580,-
d 400-355 na tupo	753-909-820	1	21.095,-
d 450-280 na tupo	753-909-824	1	44.587,-
d 450-315 na tupo	753-909-825	1	39.592,-
d 450-355 na tupo	753-909-826	1	34.685,-
d 450-400 na tupo	753-909-827	1	28.380,-
d 500-315 na tupo	753-909-832	1	54.404,-
d 500-355 na tupo	753-909-833	1	52.070,-
d 500-400 na tupo	753-909-834	1	43.497,-
d 500-450 na tupo	753-909-835	1	39.396,-

Lemový nákrůžek SDR 17
5 bar plyn / 10 bar voda


Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 90	753-800-088	24	202,-
d 110	753-800-089	16	250,-
d 125*	753-800-090	16	454,-
d 140*	753-800-091	6	590,-
d 160*	753-800-092	6	510,-
d 180	753-800-093	6	1.034,-
d 200*	753-800-094	4	1.165,-
d 225*	753-800-095	4	972,-
d 250*	753-800-096	6	1.546,-
d 280*	753-800-097	5	2.344,-
d 315*	753-800-098	2	2.125,-
d 355*	753-800-299	2	5.522,-
d 400*	753-800-300	1	10.298,-
d 450	753-800-301	1	11.170,-
d 500	753-800-302	1	14.527,-
d 250* na tupo	753-798-221	5	1.212,-
d 280* na tupo	753-798-222	5	1.334,-
d 315* na tupo	753-798-223	6	1.618,-

Ostatní dimenze na poptávku.

Lemový nákrůžek SDR 17
5 bar plyn / 10 bar voda


Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 355* na tupo	753-798-224	2	2.233,-
d 400* na tupo	753-798-225	1	4.406,-
d 450* na tupo	753-798-226	1	5.698,-
d 500* na tupo	753-798-227	1	7.037,-
d 560* na tupo	753-798-858	1	12.349,-
d 630* na tupo	753-798-859	1	14.714,-


Lemový nákrůžek SDR 11
10 bar plyn / 16 bar voda


Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 32	753-800-008	25	81,-
d 40	753-800-009	60	98,-
d 50	753-800-010	50	124,-
d 63	753-800-011	70	147,-
d 75*	753-800-012	30	224,-
d 90*	753-800-013	24	244,-
d 110*	753-800-014	16	311,-
d 125*	753-800-015	16	411,-
d 140*	753-800-016	6	584,-
d 160*	753-800-017	6	542,-
d 180*	753-800-018	6	1.025,-
d 200*	753-800-019	4	965,-
d 225*	753-800-020	4	1.026,-
d 250*	753-800-021	6	1.826,-
d 280*	753-800-022	5	2.410,-
d 315*	753-800-023	2	3.303,-
d 355*	753-800-224	2	6.392,-
d 400*	753-800-225	1	11.578,-
d 450*	753-800-226	1	12.421,-
d 500*	753-800-227	1	16.477,-
d 250* na tupo	753-798-321	5	1.166,-
d 280* na tupo	753-798-322	5	1.272,-
d 315* na tupo	753-798-323	6	1.454,-
d 355* na tupo	753-798-324	4	2.445,-
d 400* na tupo	753-798-325	2	5.043,-
d 450* na tupo	753-798-326	1	6.034,-
d 500* na tupo	753-798-327	1	7.483,-
d 560* na tupo	753-798-833	1	24.834,-
d 630* na tupo	753-798-834	1	45.547,-



s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

* TYP B (s úkosem)

Otočné příruby PP-Ocel
Rozteč šroubů PN10


Rozměr	DN	Objednáací číslo	Počet šroubů	D1 (mm)	H (mm)	Cena (Kč/ks)
d 32	DN 25	727-700-208	4xM12	85	16	225,-
d 40	DN 32	727-700-209	4xM16	100	16	251,-
d 50	DN 40	727-700-210	4xM16	110	18	302,-
d 63	DN 50	727-700-211	4xM16	125	18	327,-
d 75	DN 65	727-700-212	4xM16	145	18	366,-
d 90	DN 80	727-700-313	8xM16	160	20	504,-
d 110	DN 100	727-700-314	8xM16	180	20	620,-
d 125	DN 100	727-700-315	8xM16	180	20	620,-
d 140	DN 125	727-700-716	8xM16	210	24	867,-
d 160	DN 150	727-700-717	8xM20	240	24	1.068,-
d 180	DN 150	727-700-718	8xM20	240	24	1.068,-
d 200	DN 200	727-700-719	8xM20	295	27	1.545,-
d 225	DN 200	727-700-720	8xM20	295	27	1.545,-
d 250	DN 250	727-700-721	12xM20	350	30	1.960,-
d 280	DN 250	727-700-722	12xM20	350	30	1.960,-
d 315	DN 300	727-700-723	12xM20	400	34	2.863,-
d 355	DN 350	727-700-724	16xM20	460	40	5.679,-
d 400	DN 400	727-700-725	16xM24	515	40	6.462,-

Polypropylenové příruby pro PE lemové nákržky s ocelovou výztuhou

Připojovací rozměry v souladu s ISO 7005, EN 1092, DIN 2501; pro tlak PN 16*

POZNÁMKA:


Při použití otočných přírub d 125 a větších doporučujeme otočné příruby PP-Ocel

Při montáži otočných přírub je nutné dodržet postupy pro montáž uvedené v Návodu pro montáž elektrotvarovek nebo na našich internetových stránkách

(na vyžádání Vám postupy zašleme poštou nebo e-mailem), především:

- použití vhodného profilovaného těsnění
- použití podložek pod šrouby
- rovnoměrné utahování šroubů momentovým klíčem


* tlaková řada PN 16 i PN 10 je garantována při dodržení správného montážního postupu

Otočné příruby PP-Ocel
Rozteč šroubů PN10


Rozměr	DN	Objednáací číslo	Počet šroubů	D1 (mm)	H (mm)	Cena (Kč/ks)
d 450	DN 500	724-700-426	20xM24	620	49	10.422,-
d 500	DN 500	724-700-427	20xM24	620	49	10.422,-
d 560	DN 600	724-700-428	20xM27	725	58	15.391,-
d 630	DN 600	724-700-429	20xM27	725	58	na poptávku

Polypropylenové příruby pro PE lemové nákržky s ocelovou výztuhou

Připojovací rozměry v souladu s ISO 7005, EN 1092, DIN 2501; pro tlak PN 10*

Otočné příruby PP-litina
Rozteč šroubů PN16


Rozměr	DN	Objednací číslo	Počet šroubů	D1 (mm)	H (mm)	Cena (Kč/ks)
d 200	DN 200	724-700-319	12xM20	295	28	1.960,-
d 225	DN 200	724-700-320	12xM20	295	28	1.960,-
d 250	DN 250	724-700-321	12xM24	355	31	2.381,-
d 280	DN 250	724-700-322	12xM24	355	31	2.381,-
d 315	DN 300	724-700-323	12xM24	410	38	3.641,-
d 355	DN 350	724-700-324	16xM24	470	48	6.888,-
d 400	DN 400	724-700-325	16xM27	525	54	7.840,-

Polypropylenové příruby pro PE lemové nákržky s ocelovou výztuhou

Připojovací rozměry v souladu s ISO 7005, EN 1092, DIN 2501; pro tlak PN 16*

POZNÁMKA:

Při montáži otočných přírub je nutné dodržet postupy pro montáž uvedené v Návodu pro montáž elektrotvarovek nebo na našich internetových stránkách


(na vyžádání Vám postupy zašleme poštou nebo e-mailem), především:

- použití vhodného profilovaného těsnění
- použití podložek pod šrouby
- rovnoměrné utahování šroubů momentovým klíčem

* tlaková řada PN 16 i PN 10 je garantována při dodržení správného montážního postupu

Profilované gumokovové těsnění
Do dimenze DN 200 PN 16
Od dimenze DN 250 PN 10


Rozměr	DN	Objednací číslo	PN	D1 (mm)	H (mm)	Cena (Kč/ks)
d 32	DN 25	745-113-001	PN 16	34 / 71	3 / 4	142,-
d 40	DN 32	745-113-003	PN 16	43 / 82	3 / 4	151,-
d 50	DN 40	745-113-004	PN 16	49 / 92	3 / 4	161,-
d 63	DN 50	745-113-006	PN 16	61 / 107	4 / 5	170,-
d 75	DN 65	745-113-008	PN 16	77 / 127	4 / 5	177,-
d 90	DN 80	745-113-009	PN 16	89 / 142	4 / 5	180,-
d 110/125	DN 100	745-113-011	PN 16	115 / 162	5 / 6	210,-
d 140	DN 125	745-113-014	PN 16	141 / 192	5 / 6	235,-
d 160/180	DN 150	745-113-017	PN 16	169 / 218	6 / 8	295,-
d 200/225	DN 200	745-113-020	PN 16	220 / 273	6 / 8	369,-

Profilované gumokovové těsnění


Rozměr	DN	Objednací číslo	PN	D1 (mm)	H (mm)	Cena (Kč/ks)
d 250/280	DN 250	745-113-024	PN 10	273 / 238	6 / 8	383,-
d 315	DN 300	745-113-029	PN 10	324 / 378	6 / 8	601,-
d 355	DN 350	745-113-150	PN 10	356 / 438	7 / 10	731,-
d 400	DN 400	745-113-152	PN 10	407 / 489	7 / 10	810,-
d 450/500	DN 500	745-113-156	PN 10	508 / 594	7 / 10	1.410,-
d 560/600	DN 600	745-113-158	PN 10	610 / 695	7 / 10	2.233,-

Gumokovové těsnění typ NBR/DUO s atestem pro pitnou vodu

Materiál NBR s kovovou výztuhou

Ostatní dimenze na poptávku

Profílované gumokovové těsnění
Od dimenze DN 250 PN 16


Rozměr	DN	Objednací číslo	PN	D1 (mm)	H (mm)	Cena (Kč/ks)
d 250/280	DN 250	745-113-025	PN 16	273 / 329	6 / 8	429,-
d 315	DN 300	745-113-030	PN 16	324 / 384	6 / 8	675,-
d 355	DN 350	745-113-151	PN 16	356 / 444	7 / 10	820,-
d 400	DN 400	745-113-153	PN 16	407 / 495	7 / 10	908,-
d 500	DN 500	745-113-157	PN 16	508 / 617	7 / 10	1.495,-

Gumokovové těsnění typ NBR/DUO s atestem pro pitnou vodu

Materiál NBR s kovovou výztuhou

Ostatní dimenze na poptávku (DN15 – DN1400)


Zemní přechodky PE/OCEL


Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
32-1"	775-641-510	1	461,-
40-1 1/4"	775-641-514	1	523,-
50-1 1/2"	775-641-518	1	659,-
63-2"	775-641-524	1	820,-
90-3"	775-641-636	1	1.762,-
110-4"	775-641-641	1	2.191,-
160-6"	775-641-655	1	4.007,-
225-8"	775-642-669	1	7.057,-
315-12"	775-642-672	1	22.456,-
355-12"	775-642-675	1	29.289,-
400-16"	775-642-678	1	72.071,-

Ostatní dimenze na poptávku (od d 20 – d 630)

GETRA

síla pod povrchem



vrty | studny | potrubí | čerpání | čerpadla | zavlažování | primární okruh tepelného čerpadla

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
Strakonická 714, 460 08 Liberec
Tel.: +420 485 134 308-9

www.ge-tra.cz

GE-TRA s.r.o.
Strakonická 714
460 08 Liberec
[www.ge-tra.cz, obchod@ge-tra.cz](mailto:obchod@ge-tra.cz)

Tel.: +420 485 134 308
Fax: +420 485 134 309
DIČ: CZ25475797
IČO: 25475797

ČSOB, a.s.: 185393911/0300
SPK-ON: DE59850501003100026798
Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19786

