

Ceník 1/2023 €

**Elektrovarovky
ELGEF® Plus PE 100
+GF+ GEORG FISCHER**



Elektrospojka SDR 11
10 bar plyn / 16 bar voda


Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 25	753911607	50	4,68
d 32	753911608	50	4,36
d 40	753911609	50	4,84
d 50	753911610	10	7,24
d 63	753911611	10	7,56
d 75	753911612	12	14,36
d 90	753911613	10	13,76
d 110	753911614	5	17,08
d 125	753911615	5	20,88
d 140	753911616	5	31,08

odstranitelný středový doraz do d 160 mm, integrovaný držák do d 63 mm

Elektrospojka SDR 17
5 bar plyn / 10 bar voda


Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 160	753911817	6	25,64
d 180	753911818	4	49
d 200	753911819	2	59,68
d 225	753911820	2	53,4
d 250	753911821	2	105,16
d 280	753911822	1	133,32
d 315	753911823	1	121,2
d 355	753911804	1	273,88
d 400	753911805	1	287,92
d 450	753911806	1	462,4
d 500	753911807	1	611,4
d 560*	753911808	1	na poptávku
d 630*	753911809	1	na poptávku

*odstranitelný středový doraz do d 160 mm, integrovaný držák do d 63 mm

Elektrospojka SDR 11
10 bar plyn / 16 bar voda


Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 160	753911617	6	31,4
d 180	753911618	4	66,28
d 200	753911619	2	74,48
d 225	753911620	2	68,32
d 250	753911621	2	153,12
d 280	753911622	1	214,2
d 315	753911623	1	175,88
d 355	753911704	1	na poptávku
d 400	753911705	1	na poptávku

Elektrovíčko SDR 11
10 bar plyn / 16 bar voda


Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 25	753961607	50	8,04
d 32	753961608	50	7,72
d 40	753961609	50	9,44
d 50	753961610	10	12,64
d 63	753961611	10	14,72
d 160	753961617	2	111,6
d 200	753961619	2	244,56
d 225	753961620	4	259,52
d 250	753961621	1	383,88

integrovaný držák do d 63 mm

Elektrovíčko – KIT SDR 11
10 bar plyn / 16 bar voda


Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 75	753961712	6	42
d 90	753961713	5	34,28
d 110	753961714	3	42,88
d 125	753961715	3	57,04
d 140	753961716	3	85,12
d 160	753961717	1	70,16
d 180	753961718	1	153,08
d 200	753961719	1	188,84
d 225	753961720	1	147,2

integrovaný držák do d 63 mm

Elektroredukce SDR 11
10 bar plyn / 16 bar voda


Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 32-25	753901641	20	7,24
d 40-25	753901645	20	12,04
d 40-32	753901646	20	8,12
d 50-32	753901651	10	10,16
d 50-40	753901652	15	9,96
d 63-32	753901656	10	13,12
d 63-40	753901657	10	13,12
d 63-50	753901658	10	13,12
d 90-63	753901831	30	20,16
d 110-63	753901832	22	35,56
d 110-90	753901833	22	33,12
d 160-90	753901839	5	66,4
d 160-110	753901834	5	58,72
d 180-125	753901835	4	123,44
d 125-90	753901836	6	43,76
d 200-160*	753901837	1	368,88
d 225-160*	753901838	1	454,4
d 250-160	753901840	1	543,48

integrovaný držák do d 63 mm

* Dvě oddělené svařovací zóny

Elektrokoleno 90° SDR 11
10 bar plyn / 16 bar voda


Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 25	753101607	10	13,52
d 32	753101608	10	11,12
d 40	753101609	10	13,28
d 50	753101610	10	16,4
d 63	753101611	10	18,68
d 75	753101612	33	39,84
d 90	753101813	15	33,44
d 110	753101814	8	49
d 125	753101815	10	66,48
d 140	753101816	4	160,08
d 160	753101817	4	133
d 180	753101818	1	224,08
d 200*	753101819	1	386,32
d 225*	753101820	1	398,68
d 250*	753101821	1	722,72

Elektrokoleno 45° SDR 11
10 bar plyn / 16 bar voda


Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 32	753151608	20	13,44
d 40	753151609	10	13,28
d 50	753151610	10	16,4
d 63	753151611	10	18,8
d 75	753151612	40	39,2
d 90	753151813	20	33,6
d 110	753151814	12	49
d 125	753151815	6	67,08
d 140	753151816	5	160,08
d 160	753151817	5	133
d 180	753151818	1	224,08
d 200*	753151819	1	386,32
d 225*	753151820	1	398,68
d 250*	753151821	1	722,72

Elektro T-kus SDR 11
10 bar plyn / 16 bar voda


Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 25	753211607	10	13,44
d 32	753211608	10	11,8
d 40	753211609	10	13,16
d 50	753211610	5	17,4
d 63	753211611	5	19,04
d 75	753211612	26	44,8
d 90	753201813	10	33,16
d 110	753201814	6	52,56
d 125	753201815	4	74
d 140	753201816	3	152,28
d 160	753201817	3	121,28
d 180	753201818	2	314,92
d 200*	753201819	1	453,04
d 225*	753201820	1	361,76
d 250*	753201821	1	747,28

*Dvě oddělené svařovací zóny / Integrované držáky do d 63 mm.

Elektro T-kus – KIT SDR 11
10 bar plyn / 16 bar voda


Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 25	753201607	6	18,12
d 32	753201608	8	16,12
d 40	753201609	6	18
d 50	753201610	4	24,6
d 63	753201611	4	26,56
d 90	753201613	3	46,88
d 110	753201614	2	69,56
d 125	753201615	1	94,88
d 160	753201617	1	152,68
d 180	753201618	1	381,2

integrovaný držák do d 63 mm

Elektrotvarovka sedlová
- navrtávací T-kus odbočkový /monoblok/ SDR 11
10 bar plyn / 16 bar voda


Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 40-25	193131413	6	36,72
d 40-32	193131414	6	36,72
d 50-25	193131423	5	34,56
d 50-32	193131424	5	30,28
d 63-25	193131933	-	36,2
d 63-32	193131934	-	31,8
d 90-25	193131953	-	41,84
d 90-32	193131954	-	36,68
d 110-25	193131963	-	38,96
d 110-32	193131964	-	38,84
d 110-63	193131967	-	44,12
d 125-25	193131973	-	92,52
d 125-32	193131974	-	92,52
d 160-25	193131993	-	50
d 160-32	193131994	-	43,84
d 160-63	193131997	-	64,16

včetně spodního třmenu, řezáku a víčka/zátky, těsněného "o" kroužkem; prodloužené výstupní hrdlo

Elektrotvarovka sedlová
- navrtávací T-kus odbočkový – otočný vývod 360° SDR 11
10 bar plyn / 16 bar voda


Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 63-25	193131403	3	79,08
d 63-32	193131404	3	47,24
d 63-40	193131405	3	39,6
d 63-63	193131437	5	46,6
d 75-25	193131443	3	85,36
d 75-32	193131444	3	85,36
d 75-40	193131445	3	92,64
d 75-63	193131447	5	92,64
d 90-25	193131453	3	44,96
d 90-32	193131454	3	45,8
d 90-40	193131455	3	45,48
d 90-63	193131457	5	43,04
d 110-25	193131463	3	47,24
d 110-32	193131464	3	47,24

včetně spodního třmenu, řezáku a víčka/zátky, těsněného "o" kroužkem; prodloužené výstupní hrdlo

Elektrotvarovka sedlová
- navrtávací T-kus odbočkový – otočný vývod 360° SDR 11
10 bar plyn / 16 bar voda


Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 110-40	193131465	3	46,12
d 110-63	193131467	3	55,88
d 125-25	193131473	4	107,04
d 125-32	193131474	3	107,04
d 125-40	193131475	3	114,36
d 125-63	193131477	3	114,36
d 140-25	193131483	3	135,84
d 140-32	193131484	3	135,84
d 140-40	193131485	3	143,12
d 140-63	193131487	3	146,6
d 160-25	193131493	3	53,56
d 160-32	193131494	3	53,56
d 160-40	193131495	3	70,12
d 160-63	193131497	3	84,48
d 180-32	193131504	5	159,04
d 180-40	193131505	3	166,36
d 180-63	193131507	3	166,36
d 200-32	193131514	3	187,4
d 200-40	193131515	3	194,68
d 200-63	193131517	3	194,68
d 225-25	193131523	3	75,24
d 225-32	193131524	3	74,84
d 225-40	193131525	5	113,64
d 225-63	193131527	3	93,28
d 250-25	193131533	3	277,6
d 250-32	193131534	3	302,32
d 250-40	193131535	3	285
d 250-63	193131537	3	285
d 280-63*	193131547	5	285
d 315 až 355-63*	193131557	5	252,64
d 400-63*	193131577	5	276,56

včetně spodního třmenu, řezáku a víčka/zátky, těsněného "o" kroužkem; prodloužené výstupní hrdlo

Upozornění:

Sedlové tvarovky do dimenze d 63 včetně lze použít výhradně na trubky SDR 11

Sedlové tvarovky d 315 - 400 lze v dimenzích 355 a 400 mm použít pouze na trubky se silou stěny max. SDR 17

Poznámka:

Navrtávací T-kus odbočkový s vývodem 50 je možné objednat jako sestavu navrtávací T-kus odbočkový s otočným vývodem příslušného rozměru + elektroredukce 63-50.

* Při montáži nutno použít přítlačné zařízení (tvarovky dodávány bez spodního třmenu).

GAS-STOP
PPS
0,2-5 bar plyn


Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 25	GS25/200	6	na poptávku
d 32	GS32/200	3	na poptávku
d 63	GS63/200	5	na poptávku

Vždy dodáván jako součást navrtávacího T-kusu odbočkového (vložen do odbočky).

NELZE DODAT SAMOSTATNĚ!

Určeno pro provozní tlak 200 mbar - 5 bar, bez overflow (funkce automatického otevření).

Elektrotvarovka sedlová
- navrtávací T-kus odbočkový, KIT /monoblok/ SDR 11
10 bar plyn / 16 bar voda


Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 40-25	193132413	6	41,4
d 40-32	193132414	3	41,04
d 50-25	193132423	5	39,24
d 50-32	193132424	5	34,64

včetně spodního třmenu, řezáku a víčka, těsněného "o" kroužkem; prodloužené výstupní hrdlo

Elektrotvarovka sedlová
- navrtávací T-kus, otočný vývod 360° - kit SDR 11
10 bar plyn / 16 bar voda


Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 63-25	193132403	3	83,8
d 63-32	193132404	3	51,6
d 63-40	193132405	3	44,36
d 63-50	193132436	5	59,64
d 63-63	193132437	5	54,08
d 75-25	193132443	3	90,04
d 75-32	193132444	3	89,68
d 75-40	193132445	3	97,44
d 75-50	193132446	5	105,76
d 75-63	193132447	5	100,16
d 90-25	193132453	3	49,64
d 90-32	193132454	3	50,08
d 90-40	193132455	3	50,24
d 90-50	193132456	5	56,2
d 90-63	193132457	5	50,56
d 110-25	193132463	3	51,96
d 110-32	193132464	3	51,6
d 110-40	193132465	3	50,88
d 110-50	193132466	3	69
d 110-63	193132467	3	63,48
d 125-25	193132473	3	111,76
d 125-32	193132474	3	111,36
d 125-40	193132475	3	119,2
d 125-50	193132476	3	127,48
d 125-63	193132477	3	121,92
d 140-25	193132483	3	140,52
d 140-32	193132484	3	140,16
d 140-40	193132485	3	147,88
d 140-50	193132486	3	159,64
d 140-63	193132487	3	154,08
d 160-25	193132493	3	58,2
d 160-32	193132494	3	57,84
d 160-40	193132495	3	74,88
d 160-50	193132496	3	97,52
d 160-63	193132497	3	92
d 180-32	193132504	3	163,36
d 180-40	193132505	3	171,2
d 180-50	193132506	3	179,44
d 180-63	193132507	3	173,92

včetně spodního třmenu, řezáku a víčka, těsněného "o" kroužkem; prodloužené výstupní hrdlo

Elektrotvarovka sedlová

- navrtávací T-kus, otočný vývod 360° - kit SDR11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 200-32	193132514	3	191,68
d 200-40	193132515	3	199,48
d 200-50	193132516	3	207,76
d 200-63	193132517	3	202,2
d 225-25	193132523	3	79,92
d 225-32	193132524	3	79,16
d 225-40	193132525	3	118,44
d 225-50	193132526	3	106,4
d 225-63	193132527	3	100,8
d 250-25	193132533	3	282,28
d 250-32	193132534	3	306,64
d 250-40	193132535	3	289,72
d 250-50	193132536	3	298,04
d 250-63	193132537	3	292,48
d 280-32*	193132544	3	298,04
d 280-40*	193132545	3	298,04
d 280-50*	193132546	3	298,04
d 280-63*	193132547	3	na poptávku
d 315 až 355-32*	193132554	5	na poptávku
d 315 až 355-40*	193132555	5	na poptávku
d 315 až 355-50*	193132556	5	na poptávku
d 315 až 355 -63*	193132557	5	na poptávku

včetně spodního třmenu, řezáku a víčka, těsněného "o" kroužkem; prodloužené výstupní hrdlo

Při montáži nutno použít přítlačné zařízení (tvarovky dodávány bez spodního třmenu).

Upozornění:

Sedlové tvarovky do dimenze d 63 včetně lze použít výhradně na trubky SDR 11.

Sedlové tvarovky d315 - 400 lze v dimenzích 355 a 400 mm použít pouze na trubky se silou stěny max. SDR 17.

Poznámky:

Navrtávací T-kus odbočkový, kit s vývodem 50 je možné objednat jako sestavu navrtávací T-kus odbočkový s otočným vývodem příslušného rozměru + elektredukce 63-50.

GAS-STOP PPS

0,2-5 bar plyn



Název	Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena ceník (€)
GAS-STOP (RED)	d 25	GS25/200	6	na poptávku
GAS-STOP (RED)	d 32	GS32/200	3	na poptávku
GAS-STOP (RED)	d 63	GS63/200	5	na poptávku

Vždy dodáván jako součást navrtávacího T-kusu odbočkového (vložen do odbočky).

NELZE DODAT SAMOSTATNĚ!

Určeno pro provozní tlak 200 mbar - 5 bar, bez overflow (funkce automatického otevření).

Elektrotvarovka sedlová
- systém Saturn SDR 11
10 bar plyn / 16 bar voda


Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 110-90	193135009	4	142,8
d 110-110	193135010	4	149,12
d 125-90	193135019	4	174,36
d 125-110	193135020	4	180,72
d 160-90	193135039	4	194,92
d 160-110	193135040	4	201,6
d 160-125	193135041	4	193,28
d 180-90	193135049	1	188,84
d 180-110	193135050	1	195
d 180-125	193135051	1	201,16
d 200-90	193135059	1	194,8
d 200-110	193135060	1	216,36
d 200-125	193135061	1	206,8
d 225-90	193135069	1	218,72
d 225-110	193135070	1	215,48
d 225-125	193135071	1	218,08
d 250-90	193135079	1	232,6
d 250-110	193135080	1	201,68
d 250-125	193135081	1	230,76
d 280-90 *	193135289	1	372,84
d 280-110 *	193135290	1	372,84
d 280-125 *	193135291	1	342,44
d 315 až 355-90 *	193135309	1	406,8
d 315 až 355-110 *	193135310	1	406,8
d 315 až 355-125 *	193135311	1	406,8
d 400-90 *	193135329	1	na poptávku
d 400-110 *	193135330	1	na poptávku
d 400-125 *	193135331	1	na poptávku
d 500 až 630-90 *	193135159	5	na poptávku
d 500 až 630-110 *	193135160	1	na poptávku
d 500 až 630-125 *	193135161	1	na poptávku



včetně spodního třmenu

Lze použít jako náhradu redukováného T-kusu

Při montáži nutno použít přítlačné zařízení (tvarovky dodávány bez spodního třmenu).

Poznámka:

Pro navrtání sedlových elektrotvarovek systému Saturn /pod tlakem i bez tlaku/ doporučujeme použít navrtávací soupravu F1 – COMPACT.

Elektrotvarovka sedlová
- základní SDR 11
10 bar plyn / 16 bar voda


Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 63-63	193137037	5	46,16
d 75-63	193137047	5	52,88
d 90-63	193137057	5	53,08
d 110-63	193137067	3	58,44
d 125-63	193137077	3	76,68
d 140-63	193137087	3	108,4
d 160-63	193137097	4	114,76
d 180-63	193137107	5	132,6
d 200-63	193137117	5	163,44
d 225-63	193137127	4	175,08
d 250-63	193137137	3	261,68
d 280-63*	193137147	8	261,68
d 315 až 355-63*	193137157	8	270,04
d 400-63*	193137177	8	na poptávku

včetně spodního třmenu

Při montáži nutno použít přítlačné zařízení (tvarovky dodávány bez spodního třmenu).

Upozornění:

Sedlové tvarovky do dimenze d 63 včetně lze použít výhradně na trubky SDR 11.

Elektrotvarovka sedlová
- opravárenská SDR 11
10 bar plyn / 16 bar voda


Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 63-63	193130037	5	46,12
d 75-63	193130047	3	67,12
d 90-63	193130057	5	61,84
d 110-63	193130067	3	69,76
d 125-63	193130077	3	89
d 140-63	193130087	3	118
d 160-63	193130097	3	85,16
d 180-63	193130107	5	140,24
d 200-63	193130117	5	168,64
d 225-63	193130127	5	128,44
d 250-63	193130137	3	258,84
d 280-63*	193130147	6	258,84
d 315 až 355-63*	193130157	6	172,16
d 400-63*	193130177	6	na poptávku

včetně spodního třmenu

Při montáži nutno použít přítlačné zařízení (tvarovky dodávány bez spodního třmenu).

Upozornění:

Sedlové tvarovky do dimenze d 63 včetně lze použít výhradně na trubky SDR 11

Elektrotvarovka sedlová
- balonovací /PE nástavec/ SDR 11
**- pouze pro nízkotlak
10 bar plyn / 16 bar voda**


Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 63-2 3/4"	193149237	5	66,28
d 75-2 3/4"	193149247	5	116,6
d 90-2 3/4"	193149257	5	103,28
d 110-2 3/4"	193149267	5	116,44
d 125-2 3/4"	193149277	5	138,48
d 140-2 3/4"	193149287	3	167,52
d 160-2 3/4"	193149297	5	150,4
d 180-2 3/4"	193149307	5	189,68
d 200-2 3/4"	193149317	5	218,04
d 225-2 3/4"	193149327	5	188,36
d 250-2 3/4"	193149337	5	308,24
d 280-2 3/4" *	193149347	6	308,24
d 315 až 355-2 3/4" *	193149357	5	299,12
d 400-2 3/4" *	193149377	5	na poptávku

včetně spodního třmenu, vnitřní průměr nástavce 51 mm

Při montáži nutno použít svěrku (tvarovky dodávány bez spodního třmenu).

Upozornění:

Sedlové tvarovky do dimenze d 63 včetně lze použít výhradně na trubky SDR 11

Elektrotvarovka sedlová
- balonovací /mosazný nástavec/ SDR 11
**- nízkotlak i středotlak
10 bar plyn / 16 bar voda**


Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 63-2 1/2"	193149437	3	89,4
d 75-2 1/2"	193149447	3	192,36
d 90-2 1/2"	193149457	3	110,48
d 110-2 1/2"	193149467	3	118,68
d 125-2 1/2"	193149477	3	173,4
d 140-2 1/2"	193149487	3	243,48

Elektrotvarovka sedlová
- balonovací /mosazný nástavec/ SDR 11
**- nízkotlak i středotlak
10 bar plyn / 16 bar voda**


Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 160-2 1/2"	193149497	5	154,12
d 180-2 1/2"	193149507	5	182,44
d 200-2 1/2"	193149517	5	190,88
d 225-2 1/2"	193149527	5	190,84
d 250-2 1/2"	193149537	5	383,96
d 280-2 1/2" *	193149547	5	383,96
d 315 až 355 -2 1/2" *	193149557	5	357,64
d 400-2 1/2" *	193149577	5	na poptávku

včetně spodního třmenu; vnitřní průměr nástavce 56 mm

Při montáži nutno použít přítlačné zařízení (tvarovky dodávány bez spodního třmenu).

Upozornění:

Sedlové tvarovky do dimenze d 63 včetně lze použít výhradně na trubky SDR 11.

Elektrotvarovka sedlová
- navrtávací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem SDR 11
**- nízkotlak i středotlak
10 bar plyn / 16 bar voda**


Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 63-32	193155234	5	201,68
d 63-63	193155237	5	216,24
d 75-32	193155244	5	201,84
d 75-63	193155247	5	222,28
d 90-32	193155254	5	207,96
d 90-63	193155257	5	220,68
d 110-32	193155264	3	225,12
d 110-63	193155267	3	239,24
d 125-32	193155274	3	214,36
d 125-63	193155277	3	235,36
d 140-32	193155284	3	247,04
d 140-63	193155287	3	240,4
d 160-32	193155294	3	267,72
d 160-63	193155297	3	289,68
d 180-32	193155304	3	296,28
d 180-63	193155307	3	296,28
d 200-32	193155314	3	296,28
d 200-63	193155317	3	296,28
d 225-32	193155324	3	299,48
d 225-63	193155327	4	317,6
d 250-32 (SDR 17)	193155334	3	452,52
d 250-63 (SDR 17)	193155337	3	452,52
d 280-32* (SDR 17)	193155344	3	448,88
d 280-63* (SDR 17)	193155347	3	471,76
d 315 až 355-32* (SDR 17)	193155354	3	489,64
d 315 až 355-63* (SDR 17)	193155357	3	489,64
d 400-32* (SDR 17)	193155374	3	na poptávku
d 400-63* (SDR 17)	193155377	3	na poptávku

včetně spodního třmenu; prodloužené výstupní hrdlo

Při montáži nutno použít přítlačné zařízení (tvarovky dodávány bez spodního třmenu)

Upozornění:

Sedlové tvarovky do dimenze d 63 včetně lze použít výhradně na trubky SDR 11. Navrt. T-kusy odbočkové s uzav. vent. SDR 17 lze použít výhradně ve spojení s trubkami SDR 17 ! Sedlové tvarovky d 315 - 400 lze v dimenzi 400 mm použít pouze na trubky se silou stěny max. SDR 26.

Elektrotvarovka sedlová
- navrtávací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem, KIT, SDR 17
**5 bar plyn
10 bar voda**


Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 280-32*	193155144	3	453,2
d 280-40*	193155145	5	484,84
d 280-50*	193155146	5	484,84
d 280-63*	193155147	5	479,28
d 315 až 355-32*	193155154	3	494
d 315 až 355-40*	193155155	3	502,72
d 315 až 355-50*	193155156	3	502,72
d 315 až 355-63*	193155157	3	497,16

včetně spodního třmenu; prodloužené výstupní hrdlo

* Při montáži nutno použít přítlačné zařízení tvarovky (dodávány bez spodního třmenu).

Upozornění:

Elektrotvarovka sedlová
- navrtávací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem, KIT
10/5 bar plyn
16/10 bar voda


Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 63-32	193155034	5	206,04
d 63-40	193155035	5	229,36
d 63-50	193155036	5	229,36
d 63-63	193155037	5	223,76
d 75-32	193155044	5	206,16
d 75-40	193155045	5	235,32
d 75-50	193155046	5	235,32
d 75-63	193155047	5	229,8
d 90-32	193155054	5	212,28
d 90-40	193155055	5	233,72
d 90-50	193155056	5	233,72
d 90-63	193155057	5	228,16
d 110-32	193155064	3	229,44
d 110-40	193155065	3	252,32
d 110-50	193155066	3	252,32
d 110-63	193155067	3	246,76
d 125-32	193155074	3	218,72
d 125-40	193155075	3	248,48
d 125-50	193155076	3	248,48
d 125-63	193155077	3	242,92
d 140-32	193155084	3	251,4
d 140-40	193155085	3	253,48
d 140-50	193155086	3	253,48
d 140-63	193155087	3	247,92
d 160-32	193155094	3	272
d 160-40	193155095	3	302,76
d 160-50	193155096	3	302,76
d 160-63	193155097	3	297,24
d 180-32	193155104	3	300,64
d 180-40	193155105	3	309,4
d 180-50	193155106	3	309,4
d 180-63	193155107	3	303,84
d 200-32	193155114	3	300,64
d 200-40	193155115	3	309,4
d 200-50	193155116	3	309,4
d 200-63	193155117	3	303,84
d 225-32	193155124	4	303,84
d 225-40	193155125	3	330,72
d 225-50	193155126	3	330,72
d 225-63	193155127	3	325,16
d 250-32 – SDR 17	193155134	3	465,6
d 250-40 – SDR 17	193155135	3	465,6
d 250-50 – SDR 17	193155136	3	465,6
d 250-63 – SDR 17	193155137	3	460,08

Včetně spodního třmenu; prodloužené výstupní hrdlo

* Při montáži nutno použít přítlačné zařízení (tvarovky dodávány bez spodního třmenu).

Upozornění :

Sedlové tvarovky do dimenze d 63 včetně lze použít výhradně na trubky SDR 11. Navrt. T-kusy odbočkové s uzav. vent. SDR 17 lze použít výhradně ve spojení s trubkami SDR 17! Sedlové tvarovky d 315 - 400 lze v dimenzi 400 mm použít pouze na trubky se silou stěny max. SDR 26.

Elektrotvarovka sedlová

- navrtávací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem, KIT, SDR 17

5 bar plyn

10 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 280-32*	193155144	3	453,2
d 280-40*	193155145	5	484,84
d 280-50*	193155146	5	484,84
d 280-63*	193155147	5	479,28
d 315 až 355-32*	193155154	3	494
d 315 až 355-40*	193155155	3	502,72
d 315 až 355-50*	193155156	3	502,72
d 315 až 355-63*	193155157	3	497,16

včetně spodního třmenu; prodloužené výstupní hrdlo

* Při montáži nutno použít přítlačné zařízení tvarovky (dodávány bez spodního třmenu).

Upozornění:

Sedlové tvarovky do dimenze d 63 včetně lze použít výhradně na trubky SDR 11. Navrt. T-kusy odbočkové s uzav. vent. SDR 17 lze použít výhradně ve spojení s trubkami SDR 17! Sedlové tvarovky d 315 - 400 lze v dimenzi 400 mm použít pouze na trubky se silou stěny max. SDR 26.

Navrtávací T - kus samostatný

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 63-25	193280359	15	37,4
d 63-32	193280184	12	37,4
d 63-40	193280360	12	44,72
d 63-63	193280185	12	48,72
d 63-63*	193280711	12	44,72

* pro d 250 až 315 mm

Navrtávací T - kus s uzav. ventilem

- samostatný

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 63-32	193281605	5	na poptávku
d 63-63	193281606	5	na poptávku

Balonovací vložka PE

pouze pro nízkotlak



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 63-2 3/4"	193280279	10	na poptávku

Balonovací nástavec mosaz – vložka /DN 56,0/

nízkotlak i středotlak



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 63-2 1/2"	193280294	6	na poptávku

Elektrosvařovací víčko

- k navrtávacím T – kusům SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 55	193280153	10	na poptávku
d 68	193280154	10	na poptávku

Uzavírací kohout ELGEF PLUS a BTR


Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 25 ELGEF PLUS	193103207	1	158,04
d 32 ELGEF PLUS	193103208	1	79,8
d 40 ELGEF PLUS	193103209	1	105,76
d 50 ELGEF PLUS	193103210	1	150,44
d 63 ELGEF PLUS	193103211	1	164,84
d 90 ELGEF PLUS	193103213	1	222,32
d 110 ELGEF PLUS	193103214	1	318
d 125 BTR	193103040	1	581,36
d 160 BTR	193103042	1	795,04
d 180 BTR	193103043	1	1719,4
d 200 BTR	193103044	1	1719,4
d 225 BTR	193103045	1	2893,68

Uzavírací kohout BTR/POLYVALVE - příslušenství

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
Zemní souprava BTR Euro + adapter	ZSV700BTRA	1	64,04
Ovládací klíč šoupátkový 27x27 (modrý)	ZSKLH 27	1	37,28
Podkladová deska VARIO	ZAC	1	9,4

Zemní soupravy pro navrt. T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem


Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
Rd 0,70 - 0,85 m *	160050520	1	85,56
Rd 0,95 - 1,50 m *	160050521	1	85,56
Rd 1,15 - 1,80 m *	160050522	1	88,4
Rd 0,60 m **	160050620	1	20,88
Rd 0,85 m **	160050621	1	20,88
Rd 1,10 m **	160050622	1	22,04
Rd 1,35 m **	160050623	1	23,84

Poznámka: Rd - zákopová hloubka soustavy (měřeno od vnějšího povrchu trubky; bez poklopu)

* Zemní souprava teleskopická; ** Zemní souprava pevná

Varianta řešení zemních souprav
pro navrtávací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem GF


Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
Rd 0,87 - 1,32 m *	ZSV6504	1	46,72
Rd 1,07 - 1,57 m *	ZSV14	1	47,4
Rd 1,22 - 2,02 m *	ZSV24	1	51,24
Rd 1,57 - 2,57 m *	ZSV34	1	57,12
Rd 0,72 - 1,22 m **	ZSV44500	1	47,6
Rd 0,92 - 1,92 m **	ZSV44700	1	78,48
Rd 1,22 - 2,72 m **	ZSV441000	1	na poptávku
14 x 14 ***	ZSREN14	1	20,16
Podkladová deska VARIO	ZAC	1	na poptávku

Určeno pro plovoucí poklopy REN výrobce Renko-Rumburk /použitelné i pro EURO poklopy - VOD-KA Litoměřice/

* Zemní souprava ventilová teleskopická 2-dílná; ** Zemní souprava ventilová teleskopická 3-dílná

*** Ovládací klíč k zemním soupravám ventilovým

Vložka k přechodce

PE - mosaz, vnější závit SDR 11

16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 25-3/4"	720920707	1	27,88
d 32-1"	720920708	1	25,24
d 32-1 1/4"	720920718	1	40,6
d 32-1 1/2"	720920728	1	40,6
d 40-1"	720920719	1	38,64
d 40-1 1/4"	720920709	1	29,24
d 40-1 1/2"	720920729	1	42,68
d 50-1"	720920720	1	43,96
d 50-1 1/4"	720920730	1	43,96
d 50-1 1/2"	720920710	1	32,84
d 63-1 1/4"	720920721	1	56,48
d 63-1 1/2"	720920731	1	56,48
63-2"	720920711	1	49,8

Poznámka: Tento výrobek lze dodat v provedení PE - nerez

Vložka k přechodce

PE - mosaz, vnitřní závit SDR 11

16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 32-1"	720920208	1	35,4
d 40-1 1/4"	720920209	1	36,72
d 50-1 1/2"	720920210	1	41,44
d 63-1"	720920221	1	59,24
d 63-1 1/4"	720920231	1	59,24
d 63-1 1/2"	720920241	1	59,24
d 63-2"	720920211	1	49,88

Poznámka: Tento výrobek lze dodat v provedení PE - nerez

Vložka k přechodce

PE - mosaz, převlečná matice SDR 11

16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 25-3/4"	720920007	1	45,6
d 32-1"	720920008	1	50
d 50-1 1/2"	720920010	1	70,16
d 63-1"	720920021	1	87
d 63-2"	720920011	1	94,8

Poznámka:

Vložky k přechodkám PE - mosaz (trubkový závit) všech typů lze kombinovat s elektrospojkami (základní provedení), elektrokoleny 45°, 90°, případně elektroredukce - viz následující obrázky.