

GE.TRA

síla pod povrchem



Spojování plastů

ceník 01/2025 €

platnost od 17.4.2025



Obsah:

str.	3. - 18.	<i>Elektrotvarovky</i>
str.	19. - 39.	<i>Tvarovky NA TUPO</i>
str.	40. - 42.	<i>Nářadí pro spojování plastů</i>

GE.TRA

síla pod povrchem

Ceník 1/2025 €

Elektrovarovky ELGEF® Plus PE 100 +GF+ GEORG FISCHER



Elektrospojka SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 25	753911607	50	4,88
d 32	753911608	50	4,44
d 40	753911609	50	4,84
d 50	753911610	10	7,32
d 63	753911611	10	7,56
d 75	753911612	12	15,00
d 90	753911613	10	13,88
d 110	753911614	5	17,24
d 125	753911615	5	21,08
d 140	753911616	5	32,48

odstranitelný středový doraz do d 160 mm, integrovaný držák do d 63 mm

Elektrospojka SDR 17

5 bar plyn / 10 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 160	753911817	6	26,80
d 180	753911818	4	51,20
d 200	753911819	2	62,36
d 225	753911820	2	55,80
d 250	753911821	2	109,88
d 280	753911822	1	na poptávku
d 315	753911823	1	na poptávku
d 355	753911804	1	na poptávku
d 400	753911805	1	na poptávku
d 450	753911806	1	na poptávku
d 500	753911807	1	na poptávku
d 560*	753911808	1	na poptávku
d 630*	753911809	1	na poptávku

*odstranitelný středový doraz do d 160 mm, integrovaný držák do d 63 mm

Elektrospojka SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 160	753911617	6	31,72
d 180	753911618	4	69,28
d 200	753911619	2	77,84
d 225	753911620	2	71,40
d 250	753911621	2	160,00
d 280	753911622	1	na poptávku
d 315	753911623	1	na poptávku
d 355	753911704	1	na poptávku
d 400	753911705	1	na poptávku

Elektrovíčko SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 25	753961607	50	8,36
d 32	753961608	50	8,04
d 40	753961609	50	9,88
d 50	753961610	10	13,20
d 63	753961611	10	15,36
d 160	753961617	2	116,60
d 200	753961619	2	255,56
d 225	753961620	4	271,20
d 250	753961621	1	401,12

integrováný držák do d 63 mm

Elektrovíčko – KIT SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 75	753961712	6	43,88
d 90	753961713	5	35,80
d 110	753961714	3	44,80
d 125	753961715	3	59,60
d 140	753961716	3	112,32
d 160	753961717	1	73,36
d 180	753961718	1	159,96
d 200	753961719	1	206,76
d 225	753961720	1	153,80

integrováný držák do d 63 mm

Elektroredukce SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 32-25	753901641	20	7,52
d 40-25	753901645	20	12,60
d 40-32	753901646	20	8,20
d 50-32	753901651	10	10,24
d 50-40	753901652	15	10,08
d 63-32	753901656	10	13,24
d 63-40	753901657	10	13,24
d 63-50	753901658	10	13,24
d 90-63	753901831	30	20,36
d 110-63	753901832	22	37,16
d 110-90	753901833	22	33,40
d160-90	753901839	5	69,36
d 160-110	753901834	5	61,36
d 180-125	753901835	4	129,00
d 125-90	753901836	6	45,76
d 200-160*	753901837	1	385,48
d 225-160*	753901838	1	474,88
d 250-160	753901840	1	468,20

integrováný držák do d 63 mm

* Dvě oddělené svařovací zóny

Elektrokoleno 90° SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 25	753101607	10	14,12
d 32	753101608	10	11,20
d 40	753101609	10	13,40
d 50	753101610	10	16,56
d 63	753101611	10	18,84
d 75	753101612	33	41,60
d 90	753101813	15	33,72
d 110	753101814	8	49,40
d 125	753101815	10	67,08
d 140	753101816	4	167,28
d 160	753101817	4	134,20
d 180	753101818	1	234,20
d 200*	753101819	1	403,72
d 225*	753101820	1	416,64
d 250*	753101821	1	755,24

Elektrokoleno 45° SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 32	753151608	20	13,56
d 40	753151609	10	13,40
d 50	753151610	10	16,56
d 63	753151611	10	18,96
d 75	753151612	40	40,96
d 90	753151813	20	33,88
d 110	753151814	12	49,40
d 125	753151815	6	67,68
d 140	753151816	5	161,52
d 160	753151817	5	134,20
d 180	753151818	1	234,20
d 200*	753151819	1	403,72
d 225*	753151820	1	416,64
d 250*	753151821	1	755,24

Elektro T-kus SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 25	753211607	10	14,04
d 32	753211608	10	11,92
d 40	753211609	10	13,28
d 50	753211610	5	17,52
d 63	753211611	5	19,20
d 75	753211612	26	46,84
d 90	753201813	10	33,44
d 110	753201814	6	54,92
d 125	753201815	4	77,36
d 140	753201816	3	159,12
d 160	753201817	3	126,76
d 180	753201818	2	329,08
d 200*	753201819	1	473,44
d 225*	753201820	1	378,04
d 250*	753201821	1	780,88

*Dvě oddělené svařovací zóny / Integrované držáky do d 63 mm.

Elektro T-kus – KIT SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 25	753201607	6	18,92
d 32	753201608	8	16,88
d 40	753201609	6	38,32
d 50	753201610	4	18,80
d 63	753201611	4	48,40
d 90	753201613	3	50,48
d 110	753201614	2	25,72
d 125	753201615	1	56,12
d 160	753201617	1	56,12
d 180	753201618	1	56,12

integrováný držák do d 63 mm

Elektrotvarovka sedlová

- navrtávací T-kus odbočkový /monoblok/ SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 40-25	193131413	6	64,72
d 40-32	193131414	6	38,36
d 50-25	193131423	5	38,36
d 50-32	193131424	5	31,64
d 63-25	193131933	-	37,84
d 63-32	193131934	-	33,20
d 90-25	193131953	-	43,72
d 90-32	193131954	-	38,32
d 110-25	193131963	-	47,92
d 110-32	193131964	-	86,00
d 110-63	193131967	-	40,72
d 125-25	193131973	-	40,56
d 125-32	193131974	-	46,08
d 160-25	193131993	-	97,88
d 160-32	193131994	-	96,68
d 160-63	193131997	-	96,68

včetně spodního třmenu, řezáku a víčka/zátky, těsněného "o" kroužkem; prodloužené výstupní hrdlo

Elektrotvarovka sedlová

- navrtávací T-kus odbočkový – otočný vývod 360° SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 63-25	193131403	3	82,64
d 63-32	193131404	3	49,36
d 63-40	193131405	3	41,36
d 63-63	193131437	5	48,68
d 75-25	193131443	3	84,72
d 75-32	193131444	3	89,16
d 75-40	193131445	3	89,16
d 75-63	193131447	5	96,84
d 90-25	193131453	3	96,84
d 90-32	193131454	3	84,92
d 90-40	193131455	3	46,96
d 90-63	193131457	5	47,84
d 110-25	193131463	3	47,52
d 110-32	193131464	3	45,00

včetně spodního třmenu, řezáku a víčka/zátky, těsněného "o" kroužkem; prodloužené výstupní hrdlo

Elektrotvarovka sedlová

- navrtávací T-kus odbočkový – otočný vývod 360° SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 110-40	193131465	3	48,20
d 110-63	193131467	3	58,36
d 125-25	193131473	4	111,84
d 125-32	193131474	3	111,84
d 125-40	193131475	3	119,52
d 125-63	193131477	3	119,52
d 140-25	193131483	3	141,96
d 140-32	193131484	3	141,96
d 140-40	193131485	3	149,56
d 140-63	193131487	3	153,20
d 160-25	193131493	3	55,96
d 160-32	193131494	3	55,96
d 160-40	193131495	3	73,28
d 160-63	193131497	3	88,28
d 180-32	193131504	5	166,20
d 180-40	193131505	3	173,84
d 180-63	193131507	3	173,84
d 200-32	193131514	3	195,84
d 200-40	193131515	3	203,48
d 200-63	193131517	3	203,48
d 225-25	193131523	3	78,64
d 225-32	193131524	3	78,20
d 225-40	193131525	5	118,76
d 225-63	193131527	3	97,48
d 250-25	193131533	3	290,08
d 250-32	193131534	3	315,92
d 250-40	193131535	3	297,84
d 250-63	193131537	3	297,84
d 280-63*	193131547	5	297,84
d 315 až 355-63*	193131557	5	264,00
d 400-63*	193131577	5	305,56



včetně spodního třmenu, řezáku a víčka/zátky, těsněného "o" kroužkem; prodloužené výstupní hrdlo

Upozornění:

Sedlové tvarovky do dimenze d 63 včetně lze použít výhradně na trubky SDR 11

Sedlové tvarovky d 315 - 400 lze v dimenzích 355 a 400 mm použít pouze na trubky se silou stěny max. SDR 17

Poznámka:

Navrtávací T-kus odbočkový s vývodem 50 je možné objednat jako sestavu navrtávací T-kus odbočkový s otočným vývodem příslušného rozměru + elektroredukce 63-50.

* Při montáži nutno použít přítlačné zařízení (tvarovky dodávány bez spodního třmenu).

GAS-STOP

PPS

0,2-5 bar plyn



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 25	GS25/200	6	na poptávku
d 32	GS32/200	3	na poptávku
d 63	GS63/200	5	na poptávku

Vždy dodáván jako součást navrtávacího T-kusu odbočkového (vložen do odbočky).

NELZE DODAT SAMOSTATNĚ!

Určeno pro provozní tlak 200 mbar - 5 bar, bez overflow (funkce automatického otevření).

Elektrotvarovka sedlová

- navrtávací T-kus odbočkový, KIT /monoblok/ SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 40-25	193132413	6	43,24
d 40-32	193132414	3	42,92
d 50-25	193132423	5	40,96
d 50-32	193132424	5	36,20

včetně spodního třmenu, řezáku a víčka, těsněného "o" kroužkem; prodloužené výstupní hrdlo

Elektrotvarovka sedlová

- navrtávací T-kus, otočný vývod 360° - kit SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 63-25	193132403	3	87,52
d 63-32	193132404	3	53,92
d 63-40	193132405	3	46,36
d 63-50	193132436	5	62,36
d 63-63	193132437	5	56,52
d 75-25	193132443	3	94,04
d 75-32	193132444	3	93,72
d 75-40	193132445	3	101,84
d 75-50	193132446	5	110,52
d 75-63	193132447	5	104,68
d 90-25	193132453	3	51,84
d 90-32	193132454	3	52,40
d 90-40	193132455	3	52,52
d 90-50	193132456	5	58,64
d 90-63	193132457	5	52,80
d 110-25	193132463	3	54,24
d 110-32	193132464	3	53,92
d 110-40	193132465	3	53,24
d 110-50	193132466	3	72,04
d 110-63	193132467	3	66,20
d 125-25	193132473	3	116,72
d 125-32	193132474	3	116,40
d 125-40	193132475	3	124,52
d 125-50	193132476	3	133,20
d 125-63	193132477	3	127,36
d 140-25	193132483	3	146,84
d 140-32	193132484	3	146,52
d 140-40	193132485	3	154,56
d 140-50	193132486	3	166,88
d 140-63	193132487	3	161,04
d 160-25	193132493	3	60,84
d 160-32	193132494	3	60,52
d 160-40	193132495	3	78,28
d 160-50	193132496	3	101,96
d 160-63	193132497	3	96,12
d 180-32	193132504	3	170,76
d 180-40	193132505	3	178,84
d 180-50	193132506	3	187,52
d 180-63	193132507	3	181,68

včetně spodního třmenu, řezáku a víčka, těsněného "o" kroužkem; prodloužené výstupní hrdlo

Elektrotvarovka sedlová

- navrtávací T-kus, otočný vývod 360° - kit SDR11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 20-32	193132514	3	200,40
d 20-40	193132515	3	208,48
d 20-50	193132516	3	217,12
d 20-63	193132517	3	211,28
d 225-25	193132523	3	83,52
d 225-32	193132524	3	82,76
d 225-40	193132525	3	123,76
d 225-50	193132526	3	111,16
d 225-63	193132527	3	105,32
d 250-25	193132533	3	294,96
d 250-32	193132534	3	320,48
d 250-40	193132535	3	302,84
d 250-50	193132536	3	311,52
d 250-63	193132537	3	305,68
d 280-32*	193132544	3	na poptávku
d 280-40*	193132545	3	na poptávku
d 280-50*	193132546	3	na poptávku
d 280-63*	193132547	3	na poptávku
d 315 až 355-32*	193132554	5	na poptávku
d 315 až 355-40*	193132555	5	na poptávku
d 315 až 355-50*	193132556	5	na poptávku
d 315 až 355 -63*	193132557	5	na poptávku

včetně spodního třmenu, řezáku a víčka, těsněného "o" kroužkem; prodloužené výstupní hrdlo

Při montáži nutno použít přítlačné zařízení (tvarovky dodávány bez spodního třmenu).

Upozornění:

Sedlové tvarovky do dimenze d 63 včetně lze použít výhradně na trubky SDR 11.

Sedlové tvarovky d315 - 400 lze v dimenzích 355 a 400 mm použít pouze na trubky se sílou stěny max. SDR 17.

Poznámky:

Navrtávací T-kus odbočkový, kit s vývodem 50 je možné objednat jako sestavu navrtávací T-kus odbočkový s otočným vývodem příslušného rozměru + elektredukcce 63-50.

GAS-STOP PPS

0,2-5 bar plyn



Název	Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena ceník (€)
GAS-STOP (RED)	d 25	GS25/200	6	na poptávku
GAS-STOP (RED)	d 32	GS32/200	3	na poptávku
GAS-STOP (RED)	d 63	GS63/200	5	na poptávku

Vždy dodáván jako součást navrtávacího T-kusu odbočkového (vložen do odbočky).

NELZE DODAT SAMOSTATNĚ!

Určeno pro provozní tlak 200 mbar - 5 bar, bez overflow (funkce automatického otevření).

Elektrotvarovka sedlová

- systém Saturn SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 110-90	193135009	4	149,24
d 110-110	193135010	4	155,84
d 125-90	193135019	4	182,20
d 125-110	193135020	4	188,84
d 160-90	193135039	4	203,72
d 160-110	193135040	4	210,68
d 160-125	193135041	4	202,00
d 180-90	193135049	1	197,32
d 180-110	193135050	1	203,76
d 180-125	193135051	1	210,20
d 200-90	193135059	1	203,56
d 200-110	193135060	1	226,12
d 200-125	193135061	1	216,08
d 225-90	193135069	1	228,60
d 225-110	193135070	1	225,16
d 225-125	193135071	1	227,88
d 250-90	193135079	1	243,08
d 250-110	193135080	1	210,76
d 250-125	193135081	1	241,16
d 280-90 *	193135289	1	na poptávku
d 280-110 *	193135290	1	na poptávku
d 280-125 *	193135291	1	na poptávku
d 315 až 355-90 *	193135309	1	na poptávku
d 315 až 355-110 *	193135310	1	na poptávku
d 315 až 355-125 *	193135311	1	na poptávku
d 400-90 *	193135329	1	na poptávku
d 400-110 *	193135330	1	na poptávku
d 400-125 *	193135331	1	na poptávku
d 500 až 63-90 *	193135159	5	na poptávku
d 500 až 63-110 *	193135160	1	na poptávku
d 500 až 63-125 *	193135161	1	na poptávku

včetně spodního třmenu

Lze použít jako náhradu redukováného T-kusu

Při montáži nutno použít přítlačné zařízení (tvarovky dodávány bez spodního třmenu).

Poznámka:

Pro navrtání sedlových elektrotvarovek systému Saturn /pod tlakem i bez tlaku/ doporučujeme použít navrtávací soupravu F1 – COMPACT.

Elektrotvarovka sedlová

- základní SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 63-63	193137037	5	48,24
d 75-63	193137047	5	55,24
d 90-63	193137057	5	55,48
d 110-63	193137067	3	61,08
d 125-63	193137077	3	80,12
d 140-63	193137087	3	113,24
d 160-63	193137097	4	119,92
d 180-63	193137107	5	138,56
d 200-63	193137117	5	170,80
d 225-63	193137127	4	182,92
d 250-63	193137137	3	273,44
d 280-63*	193137147	8	na poptávku
d 315 až 355-63*	193137157	8	na poptávku
d 400-63*	193137177	8	na poptávku

včetně spodního třmenu

Při montáži nutno použít přítlačné zařízení (tvarovky dodávány bez spodního třmenu).

Upozornění:

Sedlové tvarovky do dimenze d 63 včetně lze použít výhradně na trubky SDR 11.

Elektrotvarovka sedlová

- opravárenská SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 63-63	193130037	5	48,20
d 75-63	193130047	3	70,16
d 90-63	193130057	5	64,60
d 110-63	193130067	3	72,88
d 125-63	193130077	3	93,00
d 140-63	193130087	3	123,32
d 160-63	193130097	3	89,00
d 180-63	193130107	5	146,52
d 200-63	193130117	5	176,20
d 225-63	193130127	5	134,20
d 250-63	193130137	3	270,48
d 280-63*	193130147	6	na poptávku
d 315 až 355-63*	193130157	6	na poptávku
d 400-63*	193130177	6	na poptávku

včetně spodního třmenu

Při montáži nutno použít přítlačné zařízení (tvarovky dodávány bez spodního třmenu).

Upozornění:

Sedlové tvarovky do dimenze d 63 včetně lze použít výhradně na trubky SDR 11

Elektrotvarovka sedlová - balonovací /PE nástavec/ SDR 11

- pouze pro nízkotlak
10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 63-2 3/4"	193149237	5	69,28
d 75-2 3/4"	193149247	5	121,84
d 90-2 3/4"	193149257	5	107,92
d 110-2 3/4"	193149267	5	121,68
d 125-2 3/4"	193149277	5	144,72
d 140-2 3/4"	193149287	3	175,08
d 160-2 3/4"	193149297	5	157,16
d 180-2 3/4"	193149307	5	198,20
d 200-2 3/4"	193149317	5	227,84
d 225-2 3/4"	193149327	5	196,84
d 250-2 3/4"	193149337	5	322,12
d 280-2 3/4" *	193149347	6	na poptávku
d 315 až 355-2 3/4" *	193149357	5	na poptávku
d 400-2 3/4" *	193149377	5	na poptávku

včetně spodního třmenu, vnitřní průměr nástavce 51 mm

Při montáži nutno použít svěrku (tvarovky dodávány bez spodního třmenu).

Upozornění:

Sedlové tvarovky do dimenze d 63 včetně lze použít výhradně na trubky SDR 11

Elektrotvarovka sedlová - balonovací /mosazný nástavec/ SDR 11

- nízkotlak i středotlak
10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 63-2 1/2"	193149437	3	93,44
d 75-2 1/2"	193149447	3	201,04
d 90-2 1/2"	193149457	3	115,44
d 110-2 1/2"	193149467	3	124,00
d 125-2 1/2"	193149477	3	181,20
d 140-2 1/2"	193149487	3	254,44

Elektrotvarovka sedlová - balonovací /mosazný nástavec/ SDR 11

- nízkotlak i středotlak
10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 160-2 1/2"	193149497	5	161,04
d 180-2 1/2"	193149507	5	190,64
d 200-2 1/2"	193149517	5	199,44
d 225-2 1/2"	193149527	5	199,44
d 250-2 1/2"	193149537	5	401,24
d 280-2 1/2" *	193149547	5	na poptávku
d 315 až 355 -2 1/2" *	193149557	5	na poptávku
d 400-2 1/2" *	193149577	5	na poptávku

včetně spodního třmenu; vnitřní průměr nástavce 56 mm

Při montáži nutno použít přítlačné zařízení (tvarovky dodávány bez spodního třmenu).

Upozornění:

Sedlové tvarovky do dimenze d 63 včetně lze použít výhradně na trubky SDR 11.

Elektrotvarovka sedlová

- navrtávací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem SDR 11

- nízkotlak i středotlak
10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 63-32	193155234	5	191,60
d 63-63	193155237	5	197,20
d 75-32	193155244	5	210,92
d 75-63	193155247	5	232,28
d 90-32	193155254	5	197,56
d 90-63	193155257	5	201,28
d 110-32	193155264	3	213,88
d 110-63	193155267	3	218,20
d 125-32	193155274	3	224,00
d 125-63	193155277	3	232,56
d 140-32	193155284	3	258,12
d 140-63	193155287	3	251,24
d 160-32	193155294	3	254,32
d 160-63	193155297	3	275,20
d 180-32	193155304	3	281,44
d 180-63	193155307	3	281,44
d 200-32	193155314	3	292,72
d 200-63	193155317	3	292,72
d 225-32	193155324	3	284,52
d 225-63	193155327	4	301,72
d 250-32 (SDR 17)	193155334	3	na poptávku
d 250-63 (SDR 17)	193155337	3	na poptávku
d 280-32* (SDR 17)	193155344	3	na poptávku
d 280-63* (SDR 17)	193155347	3	na poptávku
d 315 až 355-32* (SDR 17)	193155354	3	na poptávku
d 315 až 355-63* (SDR 17)	193155357	3	na poptávku
d 400-32* (SDR 17)	193155374	3	na poptávku
d 400-63* (SDR 17)	193155377	3	na poptávku

včetně spodního třmenu; prodloužené výstupní hrdlo

Při montáži nutno použít přítlačné zařízení (tvarovky dodávány bez spodního třmenu)

Upozornění:

Sedlové tvarovky do dimenze d 63 včetně lze použít výhradně na trubky SDR 11. Navrt. T-kusy odbočkové s uzav. vent. SDR 17 lze použít výhradně ve spojení s trubkami SDR 17 ! Sedlové tvarovky d 315 - 400 lze v dimenzi 400 mm použít pouze na trubky se silou stěny max. SDR 26.

Elektrotvarovka sedlová

- navrtávací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem, KIT, SDR 17

5 bar plyn
10 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 280-32*	193155144	3	na poptávku
d 280-40*	193155145	5	na poptávku
d 280-50*	193155146	5	na poptávku
d 280-63*	193155147	5	na poptávku
d 315 až 355-32*	193155154	3	na poptávku
d 315 až 355-40*	193155155	3	na poptávku
d 315 až 355-50*	193155156	3	na poptávku
d 315 až 355-63*	193155157	3	na poptávku

včetně spodního třmenu; prodloužené výstupní hrdlo

* Při montáži nutno použít přítlačné zařízení tvarovky (dodávány bez spodního třmenu).

Upozornění:

Elektrotvarovka sedlová

- navrtávací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem, KIT

10/5 bar plyn

16/10 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 63-32	193155034	5	196,16
d 63-40	193155035	5	210,88
d 63-50	193155036	5	210,88
d 63-63	193155037	5	205,04
d 75-32	193155044	5	215,48
d 75-40	193155045	5	245,96
d 75-50	193155046	5	245,96
d 75-63	193155047	5	240,12
d 90-32	193155054	5	202,12
d 90-40	193155055	5	214,96
d 90-50	193155056	5	214,96
d 90-63	193155057	5	209,08
d 110-32	193155064	3	218,44
d 110-40	193155065	3	231,84
d 110-50	193155066	3	231,84
d 110-63	193155067	3	226,00
d 125-32	193155074	3	228,56
d 125-40	193155075	3	246,24
d 125-50	193155076	3	246,24
d 125-63	193155077	3	240,40
d 140-32	193155084	3	262,68
d 140-40	193155085	3	264,92
d 140-50	193155086	3	264,92
d 140-63	193155087	3	259,08
d 160-32	193155094	3	258,88
d 160-40	193155095	3	288,88
d 160-50	193155096	3	288,88
d 160-63	193155097	3	283,04
d 180-32	193155104	3	286,00
d 180-40	193155105	3	295,12
d 180-50	193155106	3	295,12
d 180-63	193155107	3	289,28
d 200-32	193155114	3	297,28
d 200-40	193155115	3	306,40
d 200-50	193155116	3	306,40
d 200-63	193155117	3	300,56
d 225-32	193155124	4	289,08
d 225-40	193155125	3	315,36
d 225-50	193155126	3	315,36
d 225-63	193155127	3	309,52
d 250-32 – SDR 17	193155134	3	na poptávku
d 250-40 – SDR 17	193155135	3	na poptávku
d 250-50 – SDR 17	193155136	3	na poptávku
d 250-63 – SDR 17	193155137	3	na poptávku

Včetně spodního třmenu; prodloužené výstupní hrdlo

* Při montáži nutno použít přítlačné zařízení (tvarovky dodávány bez spodního třmenu).

Upozornění :

Sedlové tvarovky do dimenze d 63 včetně lze použít výhradně na trubky SDR 11. Navrt. T-kusy odbočkové s uzav. vent. SDR 17 lze použít výhradně ve spojení s trubkami SDR 17! Sedlové tvarovky d 315 - 400 lze v dimenzi 400 mm použít pouze na trubky se silou stěny max. SDR 26.

Elektrotvarovka sedlová

- navrtávací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem, KIT, SDR 17

5 bar plyn

10 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 280-32*	193155144	3	na poptávku
d 280-40*	193155145	5	na poptávku
d 280-50*	193155146	5	na poptávku
d 280-63*	193155147	5	na poptávku
d 315 až 355-32*	193155154	3	na poptávku
d 315 až 355-40*	193155155	3	na poptávku
d 315 až 355-50*	193155156	3	na poptávku
d 315 až 355-63*	193155157	3	na poptávku

včetně spodního třmenu; prodloužené výstupní hrdlo

* Při montáži nutno použít přítlačné zařízení tvarovky (dodávány bez spodního třmenu).

Upozornění:

Sedlové tvarovky do dimenze d 63 včetně lze použít výhradně na trubky SDR 11. Navrt. T-kusy odbočkové s uzav. vent. SDR 17 lze použít výhradně ve spojení s trubkami SDR 17! Sedlové tvarovky d 315 - 400 lze v dimenzi 400 mm použít pouze na trubky se silou stěny max. SDR 26.

Navrtávací T - kus samostatný

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 63-25	193280359	15	39,08
d 63-32	193280184	12	39,08
d 63-40	193280360	12	46,76
d 63-63	193280185	12	50,92
d 63-63*	193280711	12	46,76

* pro d 250 až 315 mm

Navrtávací T - kus s uzav. ventilem

- samostatný

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 63-32	193281605	5	na poptávku
d 63-63	193281606	5	na poptávku

Balonovací vložka PE

pouze pro nízkotlak



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 63-2 3/4"	193280279	10	na poptávku

Balonovací nástavec mosaz – vložka /DN 56,0/

nízkotlak i středotlak



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 63-2 1/2"	193280294	6	na poptávku

Elektrosvařovací víčko

- k navrtávacím T – kusům SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 55	193280153	10	na poptávku
d 68	193280154	10	na poptávku

Uzavírací kohout ELGEF PLUS a BTR



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 25 ELGEF PLUS	193103207	1	165,16
d 32 ELGEF PLUS	193103208	1	83,40
d 40 ELGEF PLUS	193103209	1	110,56
d 50 ELGEF PLUS	193103210	1	157,16
d 63 ELGEF PLUS	193103211	1	172,24
d 90 ELGEF PLUS	193103213	1	406,16
d 110 ELGEF PLUS	193103214	1	332,28
d 125 BTR	193103040	1	607,52
d 160 BTR	193103042	1	830,80
d 180 BTR	193103043	1	1 796,76
d 200 BTR	193103044	1	1 796,76
d 225 BTR	193103045	1	3 023,88

Uzavírací kohout BTR/POLYVALVE - příslušenství

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
Zemní souprava BTR Euro + adapter	ZSV700BTRA	1	66,96
Ovládací klíč šoupátkový 27x27 (modrý)	ZSKLH 27	1	38,96
Podkladová deska VARIO	ZAC	1	9,84

Zemní soupravy pro navrt. T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
Rd 0,70 - 0,85 m *	160050520	1	89,44
Rd 0,95 - 1,50 m *	160050521	1	89,44
Rd 1,15 - 1,80 m *	160050522	1	92,36
Rd 0,60 m **	160050620	1	21,84
Rd 0,85 m **	160050621	1	21,84
Rd 1,10 m **	160050622	1	23,04
Rd 1,35 m **	160050623	1	24,92

Poznámka: Rd - zákopová hloubka soustavy (měřeno od vnějšího povrchu trubky; bez poklopu)

* Zemní souprava teleskopická; ** Zemní souprava pevná

Varianta řešení zemních souprav

pro navrtávací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem GF



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
Rd 0,87 - 1,32 m *	ZSV6504	1	48,80
Rd 1,07 - 1,57 m *	ZSV14	1	49,52
Rd 1,22 - 2,02 m *	ZSV24	1	53,56
Rd 1,57 - 2,57 m *	ZSV34	1	59,72
Rd 0,72 - 1,22 m **	ZSV44500	1	49,76
Rd 0,92 - 1,92 m **	ZSV44700	1	82,00
Rd 1,22 - 2,72 m **	ZSV441000	1	na poptávku
14 x 14 ***	ZSREN14	1	21,08
Podkladová deska VARIO	ZAC	1	na poptávku

Určeno pro plovoucí poklopy REN výrobce Renko-Rumburk /použitelné i pro EURO poklopy - VOD-KA Litoměřice/

* Zemní souprava ventilová teleskopická 2-dílná; ** Zemní souprava ventilová teleskopická 3-dílná

*** Ovládací klíč k zemním soupravám ventilovým

Vložka k přechodce

PE - mosaz, vnější závit SDR 11

16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 25-3/4"	720920707	1	29,16
d 32-1"	720920708	1	25,48
d 32-1 1/4"	720920718	1	42,40
d 32-1 1/2"	720920728	1	42,40
d 40-1"	720920719	1	40,40
d 40-1 1/4"	720920709	1	29,52
d 40-1 1/2"	720920729	1	44,60
d 50-1"	720920720	1	45,96
d 50-1 1/4"	720920730	1	45,96
d 50-1 1/2"	720920710	1	33,12
d 63-1 1/4"	720920721	1	59,00
d 63-1 1/2"	720920731	1	59,00
63-2"	720920711	1	50,24

Poznámka: Tento výrobek lze dodat v provedení PE - nerez

Vložka k přechodce

PE - mosaz, vnitřní závit SDR 11

16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 32-1"	720920208	1	35,72
d 40-1 1/4"	720920209	1	37,04
d 50-1 1/2"	720920210	1	43,32
d 63-1"	720920221	1	61,92
d 63-1 1/4"	720920231	1	61,92
d 63-1 1/2"	720920241	1	61,92
d 63-2"	720920211	1	52,12

Poznámka: Tento výrobek lze dodat v provedení PE - nerez

Vložka k přechodce

PE - mosaz, převlečná matice SDR 11

16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 25-3/4"	720920007	1	47,68
d 32-1"	720920008	1	52,24
d 50-1 1/2"	720920010	1	73,32
d 63-1"	720920021	1	90,96
d 63-2"	720920011	1	99,08

Poznámka:

Vložky k přechodkám PE - mosaz (trubkový závit) všech typů lze kombinovat s elektrospojkami (základní provedení), elektrokoleny 45°, 90°, případně elektroredukci.

Ceník 1/2025 €

TVAROVKY "NA TUPO" +GF+ GEORG FISCHER



Koleno 90° SDR 17

5 bar plyn / 10 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 90	753100813	18	16,80
d 110	753100814	8	29,84
d 125	753100815	6	55,48
d 140	753100816	5	68,24
d 160	753100817	5	58,80
d 180	753100818	3	91,20
d 200	753100819	3	124,60
d 225	753100820	1	106,04
d 250	753100821	3	215,80
d 280	753100822	2	351,80
d 315	753100823	1	281,12

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Koleno 90° SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 32	753101008	100	4,72
d 40	753101009	50	6,28
d 50	753101010	30	7,84
d 63	753101011	40	11,12
d 75	753101012	12	22,80
d 90	753101013	18	21,68
d 110	753101014	8	40,24
d 125	753101015	6	61,52
d 140	753101016	5	68,60
d 160	753101017	5	75,20
d 180	753101018	3	100,28
d 200	753101019	3	138,68
d 225	753101020	1	122,00
d 250	753101001	3	231,92
d 280	753100922	2	407,64
d 315	753100923	1	na poptávku

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Koleno 45° SDR 17

5 bar plyn / 10 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 90	753150813	20	16,80
d 110	753150814	12	28,24
d 125	753150815	6	55,48
d 140	753150816	4	68,00
d 160	753150817	6	57,40
d 180	753150818	5	91,20
d 200	753150819	3	124,60
d 225	753150820	2	106,04
d 250	753150821	3	215,80
d 280	753150822	2	303,88
d 315	753150823	2	274,36

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Koleno 45° SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 32	753151008	25	5,96
d 40	753151009	30	6,96
d 50	753151010	70	7,84
d 63	753151011	50	12,04
d 75	753151012	12	23,40
d 90	753151013	20	21,68
d 110	753151014	12	42,64
d 125	753151015	6	61,52
d 140	753151016	4	68,60
d 160	753151017	6	75,20
d 180	753151018	5	102,16
d 200	753151019	3	137,96
d 225	753151020	2	122,00
d 250	753151021	3	239,88
d 280	753150922	2	359,84
d 315	753150923	2	367,80

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Koleno 30° SDR 17

5 bar plyn / 10 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 90	753120813	6	28,16
d 110	753120814	5	31,64
d 125	753120815	2	81,00
d 140	753120816	4	119,16
d 160	753120817	6	74,36
d 180	753120818	5	208,56
d 200	753120819	2	286,40
d 225	753120820	2	182,92
d 250	753120821	2	558,00
d 280	753120822	1	793,72
d 315	753120823	1	874,24

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Koleno 30° SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 63	753120911	8	45,60
d 75	753120912	10	66,28
d 90	753120913	6	35,08
d 110	753120914	5	41,20
d 125	753120915	6	116,16
d 140	753120916	4	142,16
d 160	753120917	6	87,92
d 180	753120918	5	234,96
d 200	753120919	2	320,12
d 225	753120920	2	215,80
d 250	753120921	2	619,04
d 280	753120922	1	882,60
d 315	753120923	1	1 027,40

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Lze objednat kompletní rozměrovou řadu od d 32.

Koleno 15° SDR 17

5 bar plyn / 10 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 90	753140813	4	53,60
d 110	753140814	3	87,48
d 125	753140815	2	126,88
d 140	753140816	2	140,08
d 160	753140817	5	180,80
d 180	753140818	1	206,96
d 200	753140819	2	286,40
d 225	753140820	2	195,92
d 250	753140821	2	553,48
d 280	753140822	3	787,32
d 315	753140823	1	927,00

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Koleno 15° SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 63	753141011	8	45,60
d 75	753141012	2	51,64
d 90	753141013	5	59,60
d 110	753141014	6	96,88
d 125	753141015	6	140,68
d 140	753141016	6	153,76
d 160	753141017	5	205,92
d 180	753141018	2	234,96
d 200	753141019	3	320,12
d 225	753141020	2	380,08
d 250	753141021	1	619,04
d 280	753141022	1	880,12
d 315	753141023	1	1 027,40

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Lze objednat kompletní rozměrovou řadu od d 32.

Oblouk 90° SDR 17

5 bar plyn / 10 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 90	753000813	1	53,00
d 110	753000814	1	66,32
d 125	753000815	1	86,20
d 140	753000816	1	106,00
d 160	753000817	1	100,00
d 180	753000818	1	173,24
d 200	753000819	1	215,52
d 225	753000820	1	214,60
d 250	753000821	1	320,76
d 280	753000822	1	376,68
d 315	753000823	1	398,72
d 355	753000824	1	na poptávku
d 400	753000825	1	na poptávku
d 450	753000826	1	na poptávku
d 500	753000827	1	na poptávku

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Oblouk 90° - na tupo SDR 17

5 bar plyn / 10 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 225 na tupo	753018520	1	na poptávku
d 250 na tupo	753018521	1	na poptávku
d 280 na tupo	753018522	1	na poptávku
d 315 na tupo	753018523	2	na poptávku
d 355 na tupo	753018524	1	na poptávku
d 400 na tupo	753018525	1	na poptávku
d 450 na tupo	753018526	1	na poptávku
d 500 na tupo	753018527	1	na poptávku

Oblouk 90° SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 32	753001008	25	11,60
d 40	753001009	15	14,92
d 50	753001010	40	21,20
d 63	753001011	50	35,64
d 75	753001012	32	43,72
d 90	753001013	18	46,52
d 110	753001014	12	73,28
d 125	753001015	15	105,96
d 140	753001016	1	149,76
d 160	753001017	8	163,68
d 180	753001018	1	208,48
d 200	753001019	4	229,16
d 225	753001020	2	287,80
d 250	753001021	2	434,24
d 280	753001022	2	563,32
d 315	753001023	1	778,44
d 355	753001024	1	na poptávku
d 400	753001025	1	na poptávku
d 450	753001026	1	na poptávku
d 500	753001027	1	na poptávku
d 225 na tupo	753018720	1	na poptávku
d 250 na tupo	753018621	1	na poptávku
d 280 na tupo	753018622	1	na poptávku
d 315 na tupo	753018623	1	na poptávku
d 355 na tupo	753018624	1	na poptávku
d 400 na tupo	753018625	1	na poptávku
d 450 na tupo	753018626	1	na poptávku
d 500 na tupo	753018627	1	na poptávku



s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Oblouk 60° SDR 17

5 bar plyn / 10 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 90	753070813	1	82,92
d 110	753070814	1	76,72
d 125	753070815	1	83,24
d 140	753070816	1	98,64
d 160	753070817	1	115,60
d 180	753070818	1	150,64
d 200	753070819	1	169,24
d 225	753070820	1	210,84
d 250	753070821	1	286,36
d 280	753070822	1	353,80
d 315	753070823	1	457,00
d 355	753070824	1	na poptávku
d 400	753070825	1	na poptávku
d 450	753070826	1	na poptávku
d 500	753070827	1	na poptávku
d 560	753070828	1	na poptávku
d 630	753070829	1	na poptávku

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Oblouk 60° SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 90	753071013	1	69,64
d 110	753071014	1	91,84
d 125	753071015	1	101,84
d 140	753071016	1	129,56
d 160	753071017	1	143,04
d 180	753071018	1	180,84
d 200	753071019	1	220,56
d 225	753071020	1	237,52
d 250	753071021	1	363,04
d 280	753071022	1	437,16
d 315	753071023	1	643,16
d 355	753071024	1	na poptávku
d 400	753071025	1	na poptávku
d 450	753071026	1	na poptávku
d 500	753071027	1	na poptávku
d 560	753071028	1	na poptávku
d 630	753071029	1	na poptávku

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Lze objednat kompletní rozměrovou řadu od d 32.

Oblouk 30° SDR 17

5 bar plyn / 10 bar voda

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 90, PE 100 RC	753060813	1	58,76
d 110, PE 100 RC	753060814	1	63,08
d 125, PE 100 RC	753060815	1	72,48
d 140, PE 100 RC	753060816	1	100,32
d 160, PE 100 RC	753060817	1	96,72
d 180, PE 100 RC	753060818	1	126,12
d 200, PE 100 RC	753060819	1	151,88
d 225, PE 100 RC	753060820	1	189,24
d 250	753060821	1	264,68
d 280	753060822	1	307,12
d 315	753060823	1	380,40
d 355	753060824	1	na poptávku
d 400	753060825	1	na poptávku
d 450	753060826	1	na poptávku
d 500	753060827	1	na poptávku
d 560	753060828	1	na poptávku
d 630	753060829	1	na poptávku

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Oblouk 30° SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 90, PE 100 RC	753061013	1	58,48
d 110, PE 100 RC	753061014	1	75,52
d 125, PE 100 RC	753061015	1	88,24
d 140, PE 100 RC	753061016	1	118,60
d 160, PE 100 RC	753061017	1	122,08
d 180, PE 100 RC	753061018	1	169,60
d 200, PE 100 RC	753061019	1	208,48
d 225, PE 100 RC	753061020	1	247,60
d 250	753061021	1	345,84
d 280	753061022	1	383,88
d 315	753061023	1	509,44
d 355	753061024	1	na poptávku
d 400	753061025	1	na poptávku
d 450	753061026	1	na poptávku
d 500	753061027	1	na poptávku
d 560	753061028	1	na poptávku
d 630	753061029	1	na poptávku

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Lze objednat kompletní rozměrovou řadu od d 32.

Oblouk 22° SDR 17

5 bar plyn / 10 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 90, PE 100 RC	753080813	1	57,32
d 110, PE 100 RC	753080814	1	63,08
d 125, PE 100 RC	753080815	1	72,48
d 140, PE 100 RC	753080816	1	100,44
d 160, PE 100 RC	753080817	1	96,72
d 180, PE 100 RC	753080818	1	126,12
d 200, PE 100 RC	753080819	1	146,24
d 225, PE 100 RC	753080820	1	189,24
d 250	753080821	1	264,68
d 280	753080822	1	307,12
d 315	753080823	1	380,40
d 355	753080824	1	na poptávku
d 400	753080825	1	na poptávku
d 450	753080826	1	na poptávku
d 500	753080827	1	na poptávku
d 560	753080828	1	na poptávku
d 630	753080829	1	na poptávku

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Oblouk 22° SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 90, PE 100 RC	753081013	1	56,36
d 110, PE 100 RC	753081014	1	75,52
d 125, PE 100 RC	753081015	1	88,24
d 140, PE 100 RC	753081016	1	118,60
d 160, PE 100 RC	753081017	1	122,08
d 180, PE 100 RC	753081018	1	169,60
d 200, PE 100 RC	753081019	1	208,48
d 225, PE 100 RC	753081020	1	247,60
d 250	753081021	1	345,84
d 280	753081022	1	383,88
d 315	753081023	1	509,44
d 355	753081024	1	na poptávku
d 400	753081025	1	na poptávku
d 450	753081026	1	na poptávku
d 500	753081027	1	na poptávku
d 560	753081028	1	na poptávku
d 630	753081029	1	na poptávku

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Lze objednat kompletní rozměrovou řadu od d 32.

Oblouk 11° SDR 17

5 bar plyn / 10 bar voda

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 90, PE 100 RC	753090813	1	57,32
d 110, PE 100 RC	753090814	1	63,08
d 125, PE 100 RC	753090815	1	72,48
d 140, PE 100 RC	753090816	1	100,44
d 160, PE 100 RC	753090817	1	96,72
d 180, PE 100 RC	753090818	1	126,12
d 200, PE 100 RC	753090819	1	146,24
d 225, PE 100 RC	753090820	1	189,24
d 250	753090821	1	264,68
d 280	753090822	1	307,12
d 315	753090823	1	380,40
d 355	753090824	1	na poptávku
d 400	753090825	1	na poptávku
d 450	753090826	1	na poptávku
d 500	753090827	1	na poptávku
d 560	753090828	1	na poptávku
d 630	753090829	1	na poptávku

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Oblouk 11° SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 90, PE 100 RC	753091013	1	56,36
d 110, PE 100 RC	753091014	1	75,52
d 125, PE 100 RC	753091015	1	88,24
d 140, PE 100 RC	753091016	1	119,88
d 160, PE 100 RC	753091017	1	122,08
d 180, PE 100 RC	753091018	1	169,40
d 200, PE 100 RC	753091019	1	208,48
d 225, PE 100 RC	753091020	1	247,60
d 250	753091021	1	345,84
d 280	753091022	1	383,88
d 315	753091023	1	509,44
d 355	753091024	1	na poptávku
d 400	753091025	1	na poptávku
d 450	753091026	1	na poptávku
d 500	753091027	1	na poptávku
d 560	753091028	1	na poptávku
d 630	753091029	1	na poptávku

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Lze objednat kompletní rozměrovou řadu od d 32.

T-kus 90° SDR 17

5 bar plyn / 10 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 90	753200813	7	23,20
d 110	753200814	5	33,20
d 125	753200815	4	69,80
d 140	753200816	3	106,08
d 160	753200817	4	82,20
d 180	753200818	3	173,80
d 200	753200819	2	247,32
d 225	753200820	1	198,12
d 250	753200821	2	311,76
d 280	753200802	1	399,28
d 315	753200803	1	535,08
d 355	753200124	1	na poptávku
d 400	753200125	1	na poptávku
d 450	753200126	1	na poptávku
d 500	753200127	1	na poptávku
d 560	753200128	1	na poptávku
d 630	753200809	1	na poptávku
d 225 na tupo	753208520	1	na poptávku
d 250 na tupo	753208521	1	na poptávku
d 280 na tupo	753208522	1	na poptávku
d 315 na tupo	753208523	1	na poptávku
d 355 na tupo	753208524	1	na poptávku
d 400 na tupo	753208525	1	na poptávku
d 450 na tupo	753208526	1	na poptávku
d 500 na tupo	753208527	1	na poptávku



s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

T-kus 90° SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 32	753201008	20	8,16
d 40	753201009	20	9,80
d 50	753201010	20	12,80
d 63	753201011	25	16,76
d 75	753201012	16	26,64
d 90	753201013	7	33,20
d 110	753201014	5	46,68
d 125	753201015	4	81,96
d 140	753201016	4	124,00
d 160	753201017	4	115,44
d 180	753201018	3	203,48
d 200	753201019	2	293,40
d 225	753201020	1	278,48
d 250	753201001	2	399,84
d 280	753200902	1	672,28
d 315	753200903	1	782,32
d 355	753200024	1	1 741,60

T-kus 90° SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 400	753200025	1	na poptávku
d 450	753200026	1	na poptávku
d 500	753200027	1	na poptávku
d 560	753200908	1	na poptávku
d 630	753200909	1	na poptávku
d 225 – na tupo	753208620	1	na poptávku
d 250 – na tupo	753208621	1	na poptávku
d 280 – na tupo	753208622	1	na poptávku
d 315 – na tupo	753208623	1	na poptávku
d 355 – na tupo	753208624	1	na poptávku
d 400 – na tupo	753208625	1	na poptávku
d 450 – na tupo	753208626	1	na poptávku
d 500 – na tupo	753208627	1	na poptávku



T-kus 90°, redukovaný SDR 17

5 bar plyn / 10 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 90-50	753201827	15	47,64
d 90-63	753200829	15	36,64
d 90-75	753201855	15	46,60
d 110-63	753200828	10	48,24
d 110-75	753200831	10	74,96
d 110-90	753200832	10	50,84
d 125-110	753200833	8	88,40
d 160-63	753200834	8	126,84
d 160-75	753200835	8	178,04
d 160-90	753200836	8	132,24
d 160-110	753200837	8	133,40
d 180-90	753200844	1	259,08
d 180-160	753200838	1	259,08
d 200-63	753201873	1	367,52
d 200-90	753201874	1	369,36
d 200-110	753201875	1	371,16
d 200-160	753201876	1	396,80
d 225-75	753200839	3	438,20
d 225-90	753200840	3	295,00
d 225-110	753200841	3	296,08
d 225-160	753200842	3	296,68
d 225-180	753200843	3	446,60
d 250-110	753201878	1	631,00
d 250-160	753201879	1	658,84
d 315-110	753200851	1	585,80
d 315-160	753200852	1	585,80
d 315-250	753200854	1	776,40

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Jako náhradu redukovaného T-kusu lze použít elektrotvarovku sedlovou – systém Saturn.

T-kus 90°, redukovaný SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 90-50	753201027	15	53,00
d 90-63	753201029	15	36,16
d 90-75	753201055	15	51,20
d 110-63	753201028	10	62,84
d 110-75	753201031	10	85,76
d 110-90	753201032	10	63,84
d 125-90	753201048	8	111,84
d 125-110	753201033	8	89,96
d 160-63	753201034	8	172,00
d 160-75	753201035	8	192,20
d 160-90	753201036	8	133,04
d 160-110	753201037	8	136,48
d 180-90	753201049	1	269,72
d 180-110	753201050	1	269,72
d 180-160	753201038	1	269,72
d 200-63	753201073	1	445,28
d 200-90	753201074	4	458,16
d 200-110	753201075	1	457,52
d 200-160	753201076	1	435,48
d 225-75	753201039	1	461,72
d 225-90	753201040	3	399,88
d 225-110	753201041	3	395,68
d 225-160	753201042	3	303,92
d 225-180	753201043	3	487,00
d 250-110	753201078	1	837,56
d 250-160	753201079	1	826,96
d 315-110	753201051	1	na poptávku
d 315-160	753201052	1	na poptávku
d 315-250	753201054	1	na poptávku

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Na žádost lze dodat T-kusy 90° redukované také v jiných rozměrech v tlakových třídách SDR 17 i SDR 11.

T-kus 45°



Rozměr	Obj. číslo	SDR 17	5 bar plyn / 10 bar voda
		SDR 11	10 bar plyn / 16 bar voda
		Balení ks	Cena (€)
d 90 – SDR 17	753251063	1	na poptávku
d 110 – SDR 17	753251064	1	na poptávku
d 50 – SDR 11	753251010	1	na poptávku
d 63 – SDR 11	753251011	1	na poptávku
d 75 – SDR 11	753251012	1	na poptávku
d 90 – SDR 11	753251013	1	na poptávku
d 110 – SDR 11	753251014	1	na poptávku

Víčko SDR 17

5 bar plyn / 10 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 90	753960813	50	9,08
d 110	753960814	30	25,40
d 125	753960815	12	43,08
d 140	753960816	12	53,96
d 160	753960817	8	38,28
d 180	753960818	10	73,32
d 200	753960819	5	89,28
d 225	753960820	5	78,44
d 250	753960821	4	133,40
d 280	753960822	2	188,76
d 315	753960823	2	220,72
d 355	753960824	2	na poptávku
d 400	753960825	2	na poptávku
d 450	753960826	1	na poptávku
d 500	753960827	1	na poptávku
d 560	753960828	1	na poptávku
d 630	753960829	1	na poptávku

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Víčko SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 32	753961008	50	5,00
d 40	753961009	100	6,32
d 50	753961010	30	7,52
d 63	753961011	50	6,68
d 75	753961012	40	24,28
d 90	753961013	50	24,28
d 110	753961014	30	30,56
d 125	753961015	12	43,08
d 140	753961016	12	53,96
d 160	753961017	8	45,84
d 180	753961018	10	73,32
d 200	753961019	5	89,56
d 225	753961020	5	93,24
d 250	753961021	4	148,92
d 280	753960922	2	198,08
d 315	753960923	2	274,68
d 355	753960924	2	na poptávku
d 400	753960925	2	na poptávku
d 450	753960926	1	na poptávku
d 500	753960927	1	na poptávku
d 560	753960928	1	na poptávku
d 630	753960929	1	na poptávku

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Redukce SDR 17

5 bar plyn / 10 bar voda

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 90-63	753900872	40	16,00
d 90-75	753900870	40	19,32
d 110-63	753900877	30	20,64
d 110-90	753900876	22	18,28
d 125-90	753900881	9	30,88
d 125-110	753900880	9	30,88
d 140-75	753900886	14	46,16
d 140-90	753900887	14	46,68
d 140-110	753900884	12	46,68
d 140-125	753900885	12	44,40
d 160-90	753900888	10	42,04
d 160-110	753900890	10	42,04
d 160-125	753900889	10	59,44
d 160-140	753900831	10	59,44
d 180-90	753900873	8	69,16
d 180-110	753900874	8	69,80
d 180-125	753900891	8	65,80
d 180-140	753900875	8	75,16
d 180-160	753900832	6	72,16
d 200-140	753900866	6	88,20
d 200-160	753900892	4	83,92
d 200-180	753900893	4	83,92
d 225-140	753900867	4	141,64
d 225-160	753900896	4	95,84
d 225-180	753900895	4	134,92
d 225-200	753900894	8	134,92
d 250-160	753900800	7	194,32
d 250-180	753900868	6	216,68
d 250-200	753900801	6	192,72
d 250-225	753900802	6	194,32
d 280-200	753900898	6	na poptávku
d 280-225	753900899	5	na poptávku
d 280-250	753900803	5	na poptávku
d 315-225	753900807	4	na poptávku
d 315-250	753900805	4	na poptávku
d 315-280	753900806	4	na poptávku
d 355-250	753900808	1	na poptávku
d 355-280	753900809	1	na poptávku
d 355-315	753900810	1	na poptávku
d 400-280	753900811	1	na poptávku
d 400-315	753900812	1	na poptávku
d 400-355	753900813	1	na poptávku
d 250-160 na tupu	753908765	1	na poptávku
d 250-180 na tupu	753902801	1	na poptávku
d 250-200 na tupu	753902802	1	na poptávku
d 250-225 na tupu	753908768	1	na poptávku
d 280-200 na tupu	753902804	1	na poptávku
d 280-225 na tupu	753908772	1	na poptávku
d 280-250 na tupu	753908773	1	na poptávku



s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Redukce SDR 17

5 bar plyn / 10 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 315-200 na tupo	753902807	1	na poptávku
d 315-225 na tupo	753908776	1	na poptávku
d 315-250 na tupo	753908777	1	na poptávku
d 315-280 na tupo	753908778	1	na poptávku
d 355-225 na tupo	753909859	1	na poptávku
d 355-250 na tupo	753909860	1	na poptávku
d 355-280 na tupo	753909861	1	na poptávku
d 355-315 na tupo	753909862	1	na poptávku
d 400-225 na tupo	753909866	1	na poptávku
d 400-250 na tupo	753909867	1	na poptávku
d 400-280 na tupo	753909868	1	na poptávku
d 400-315 na tupo	753909869	1	na poptávku
d 400-355 na tupo	753909870	1	na poptávku
d 450-280 na tupo	753909874	1	na poptávku
d 450-315 na tupo	753909875	1	na poptávku
d 450-355 na tupo	753909876	1	na poptávku
d 450-400 na tupo	753909877	1	na poptávku
d 500-315 na tupo	753909882	1	na poptávku
d 500-355 na tupo	753909883	1	na poptávku
d 500-400 na tupo	753909884	1	na poptávku
d 500-450 na tupo	753909885	1	na poptávku
d 560-400 na tupo	753909888	1	na poptávku
d 560-450 na tupo	753909889	1	na poptávku
d 560-500 na tupo	753909890	1	na poptávku
d 630-400 na tupo	753909893	1	na poptávku
d 630-450 na tupo	753909894	1	na poptávku
d 630-500 na tupo	753909895	1	na poptávku
d 630-560 na tupo	753909896	1	na poptávku

Redukce SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 32-25	753901041	45	3,28
d 40-20	753901048	40	5,56
d 40-25	753901047	50	4,88
d 40-32	753901046	40	4,88
d 50-20	753901055	20	6,72
d 50-25	753901054	45	4,84
d 50-32	753901053	40	5,64
d 50-40	753901052	25	5,64
d 63-32	753901060	50	7,56
d 63-40	753901059	50	7,56
d 63-50	753901058	50	7,56
d 75-40	753901063	60	14,04
d 75-50	753901064	50	14,04
d 75-63	753901065	50	14,04

Redukce SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 90-50	753901072	18	19,44
d 90-63	753901071	18	14,04
d 90-75	753901070	18	19,32
d 110-63	753901078	24	21,80
d 110-75	753901077	10	25,68
d 110-90	753901076	9	21,80
d 125-63	753901083	15	30,88
d 125-75	753901082	15	30,88
d 125-90	753901081	15	30,88
d 125-110	753901080	15	30,88
d 140-75	753901086	14	46,68
d 140-90	753901087	14	46,68
d 140-110	753901084	12	46,68
d 140-125	753901085	12	44,40
d 160-90	753901088	10	48,72
d 160-110	753901090	5	50,24
d 160-125	753901089	5	56,16
d 160-140	753901032	10	59,44
d 180-90	753901073	1	69,80
d 180-110	753901074	8	69,80
d 180-125	753901091	4	59,44
d 180-140	753901075	5	75,80
d 180-160	753901033	4	71,60
d 200-140	753901066	1	87,40
d 200-160	753901092	6	83,92
d 200-180	753901034	5	83,20
d 225-140	753901067	1	140,36
d 225-160	753901096	4	109,96
d 225-180	753901095	4	133,72
d 225-200	753901094	3	134,92
d 250-160	753901000	7	199,04
d 250-200	753901001	6	206,92
d 250-225	753901002	6	208,60
d 280-200	753901098	1	272,16
d 280-225	753901099	1	274,36
d 280-250	753901003	5	247,16
d 315-225	753901097	4	356,60
d 315-250	753901005	4	356,60
d 315-280	753901012	1	359,88
d 355-250	753901013	1	na poptávku
d 355-280	753901014	1	na poptávku
d 355-315	753901015	1	na poptávku
d 400-280	753901016	1	na poptávku
d 400-315	753901017	1	na poptávku
d 400-355	753901018	1	na poptávku
d 250-160 na tupo	753908165	1	na poptávku
d 250-180 na tupo	753900001	1	na poptávku
d 250-200 na tupo	753900002	1	na poptávku



Redukce SDR 11 - na tupo

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 250-225 na tupo	753908168	1	na poptávku
d 280-200 na tupo	753900004	1	na poptávku
d 280-225 na tupo	753908172	1	na poptávku
d 280-250 na tupo	753908173	1	na poptávku
d 315-200 na tupo	753900007	1	na poptávku
d 315-225 na tupo	753908176	1	na poptávku
d 315-250 na tupo	753908177	1	na poptávku
d 315-280 na tupo	753908178	1	na poptávku
d 355-225 na tupo	753909809	1	na poptávku
d 355-250 na tupo	753909810	1	na poptávku
d 355-280 na tupo	753909811	1	na poptávku
d 355-315 na tupo	753909812	1	na poptávku
d 400-225 na tupo	753909816	1	na poptávku
d 400-250 na tupo	753909817	1	na poptávku
d 400-280 na tupo	753909818	1	na poptávku
d 400-315 na tupo	753909819	1	na poptávku
d 400-355 na tupo	753909820	1	na poptávku
d 450-280 na tupo	753909824	1	na poptávku
d 450-315 na tupo	753909825	1	na poptávku
d 450-355 na tupo	753909826	1	na poptávku
d 450-400 na tupo	753909827	1	na poptávku
d 500-315 na tupo	753909832	1	na poptávku
d 500-355 na tupo	753909833	1	na poptávku
d 500-400 na tupo	753909834	1	na poptávku
d 500-450 na tupo	753909835	1	na poptávku

Lemový nákrůžek SDR 17

5 bar plyn / 10 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 90	753800088	24	11,12
d 110	753800089	16	13,68
d 125*	753800090	16	24,88
d 140*	753800091	6	32,36
d 160*	753800092	6	27,92
d 180	753800093	6	56,60
d 200*	753800094	4	63,80
d 225*	753800095	4	53,24
d 250*	753800096	6	84,68
d 280*	753800097	5	128,40
d 315*	753800098	2	116,36
d 355*	753800299	2	na poptávku
d 400*	753800300	1	na poptávku
d 450	753800301	1	na poptávku
d 500	753800302	1	na poptávku
d 250* na tupo	753798221	5	na poptávku
d 280* na tupo	753798222	5	na poptávku
d 315* na tupo	753798223	6	na poptávku

Ostatní dimenze na poptávku.

Lemový nákrůžek SDR 17

5 bar plyn / 10 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 355* na tupo	753798224	2	na poptávku
d 400* na tupo	753798225	1	na poptávku
d 450* na tupo	753798226	1	na poptávku
d 500* na tupo	753798227	1	na poptávku
d 560* na tupo	753798858	1	na poptávku
d 630* na tupo	753798859	1	na poptávku

Lemový nákrůžek SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
d 32	753800008	25	4,44
d 40	753800009	60	5,40
d 50	753800010	50	6,76
d 63	753800011	70	8,04
d 75*	753800012	30	12,28
d 90*	753800013	24	13,40
d 110*	753800014	16	17,08
d 125*	753800015	16	22,56
d 140*	753800016	6	32,04
d 160*	753800017	6	29,64
d 180*	753800018	6	56,12
d 200*	753800019	4	52,80
d 225*	753800020	4	56,16
d 250*	753800021	6	100,00
d 280*	753800022	5	132,00
d 315*	753800023	2	180,88
d 355*	753800224	2	na poptávku
d 400*	753800225	1	na poptávku
d 450*	753800226	1	na poptávku
d 500*	753800227	1	na poptávku
d 250* na tupo	753798321	5	na poptávku
d 280* na tupo	753798322	5	na poptávku
d 315* na tupo	753798323	6	na poptávku
d 355* na tupo	753798324	4	na poptávku
d 400* na tupo	753798325	2	na poptávku
d 450* na tupo	753798326	1	na poptávku
d 500* na tupo	753798327	1	na poptávku
d 560* na tupo	753798833	1	na poptávku
d 630* na tupo	753798834	1	na poptávku



s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

* TYP B (s úkosem)

Otočné příruby PP-Ocel

Rozteč šroubů PN10

Rozměr	DN	Objednáací číslo	Počet šroubů	D1 (mm)	H (mm)	Cena (€/ks)
d 32	DN 25	727700208	4xM12	85	16	12,60
d 40	DN 32	727700209	4xM16	100	16	14,08
d 50	DN 40	727700210	4xM16	110	18	16,88
d 63	DN 50	727700211	4xM16	125	18	18,24
d 75	DN 65	727700212	4xM16	145	18	20,44
d 90	DN 80	727700313	8xM16	160	20	28,28
d 110	DN 100	727700314	8xM16	180	20	31,52
d 125	DN 100	727700315	8xM16	180	20	31,52
d 140	DN 125	727700716	8xM16	210	24	46,36
d 160	DN 150	727700717	8xM20	240	24	57,08
d 180	DN 150	727700718	8xM20	240	24	57,08
d 200*	DN 200	727700719	8xM20	295	27	82,52
d 225*	DN 200	727700720	8xM20	295	27	82,52
d 250*	DN 250	727700721	12xM20	350	30	104,76
d 280*	DN 250	727700722	12xM20	350	30	104,76
d 315*	DN 300	727700723	12xM20	400	34	153,00
d 355*	DN 350	727700724	16xM20	460	40	na poptávku
d 400*	DN 400	727700725	16xM24	515	40	na poptávku



Polypropylenové příruby pro PE lemové nákržky s ocelovou výztuhou

Připojovací rozměry v souladu s ISO 7005, EN 1092, DIN 2501; pro tlak PN 16

*rozteč šroubů dle PN 10

POZNÁMKA:

Při použití otočných přírub d 125 a větších doporučujeme otočné příruby PP-Ocel

Při montáži otočných přírub je nutné dodržet postupy pro montáž uvedené v Návodu pro montáž elektrotvarovek nebo na našich internetových stránkách

(na vyžádání Vám postupy zašleme poštou nebo e-mailem), především:


- použití vhodného profilovaného těsnění
- použití podložek pod šrouby
- rovnoměrné utahování šroubů momentovým klíčem

* tlaková řada PN 16 i PN 10 je garantována při dodržení správného montážního postupu

Otočné příruby PP-Ocel

Rozteč šroubů PN10

Rozměr	DN	Objednáací číslo	Počet šroubů	D1 (mm)	H (mm)	Cena (€/ks)
d 450	DN 500	724700426	20xM24	620	49	na poptávku
d 500	DN 500	724700427	20xM24	620	49	na poptávku
d 560	DN 600	724700428	20xM27	725	58	na poptávku
d 630	DN 600	724700429	20xM27	725	58	na poptávku




Polypropylenové příruby pro PE lemové nákržky s ocelovou výztuhou

Připojovací rozměry v souladu s ISO 7005, EN 1092, DIN 2501; pro tlak PN 10*

Otočné příruby PP-litina

Rozteč šroubů PN16



Rozměr	DN	Objednáací číslo	Počet šroubů	D1 (mm)	H (mm)	Cena (€/ks)
d 200	DN 200	724700319	12xM20	295	28	na poptávku
d 225	DN 200	724700320	12xM20	295	28	na poptávku
d 250	DN 250	724700321	12xM24	355	31	na poptávku
d 280	DN 250	724700322	12xM24	355	31	na poptávku
d 315	DN 300	724700323	12xM24	410	38	na poptávku
d 355	DN 350	724700324	16xM24	470	48	na poptávku
d 400	DN 400	724700325	16xM27	525	54	na poptávku

Polypropylenové příruby pro PE lemové nákrůžky s ocelovou výztuhou

Připojovací rozměry v souladu s ISO 7005, EN 1092, DIN 2501; pro tlak PN 16*

POZNÁMKA:

Při montáži otočných přírub je nutné dodržet postupy pro montáž uvedené v Návodu pro montáž elektrotvarovek nebo na našich internetových stránkách

(na vyžádání Vám postupy zašleme poštou nebo e-mailem), především:

- použití vhodného profilovaného těsnění
- použití podložek pod šrouby
- rovnoměrné utahování šroubů momentovým klíčem

* tlaková řada PN 16 i PN 10 je garantována při dodržení správného montážního postupu

Do dimenze DN 200 PN 16


Profilované gumokovové těsnění

Od dimenze DN 250 PN 10



Rozměr	DN	Objednáací číslo	PN	D1 (mm)	H (mm)	Cena (€/ks)
d 32	DN 25	745113001	PN 16	34 / 71	3 / 4	7,00
d 40	DN 32	745113003	PN 16	43 / 82	3 / 4	7,48
d 50	DN 40	745113004	PN 16	49 / 92	3 / 4	8,00
d 63	DN 50	745113006	PN 16	61 / 107	4 / 5	8,44
d 75	DN 65	745113008	PN 16	77 / 127	4 / 5	8,76
d 90	DN 80	745113009	PN 16	89 / 142	4 / 5	8,84
d 110/125	DN 100	745113011	PN 16	115 / 162	5 / 6	10,40
d 140	DN 125	745113014	PN 16	141 / 192	5 / 6	11,64
d 160/180	DN 150	745113017	PN 16	169 / 218	6 / 8	14,60
d 200/225	DN 200	745113020	PN 16	220 / 273	6 / 8	18,24

Profilované gumokovové těsnění



Rozměr	DN	Objednáací číslo	PN	D1 (mm)	H (mm)	Cena (€/ks)
d 250/280	DN 250	745113024	PN 10	273 / 238	6 / 8	na poptávku
d 315	DN 300	745113029	PN 10	324 / 378	6 / 8	na poptávku
d 355	DN 350	745113150	PN 10	356 / 438	7 / 10	na poptávku
d 400	DN 400	745113152	PN 10	407 / 489	7 / 10	na poptávku
d 450/500	DN 500	745113156	PN 10	508 / 594	7 / 10	na poptávku
d 560/600	DN 600	745113158	PN 10	610 / 695	7 / 10	na poptávku

Gumokovové těsnění typ NBR/DUO s atestem pro pitnou vodu

Materiál NBR s kovovou výztuhou

Ostatní dimenze na poptávku

Uvedené ceny jsou bez DPH, platné od 17.4.2025.

Z uvedených cen poskytujeme VO slevy (ceník 1-2025).

Všeobecné podmínky a aktuální ceny na www.ge-tra.cz.

Profilované gumokovové těsnění

Od dimenze DN 250 PN 16



Rozměr	DN	Objednací číslo	PN	D1 (mm)	H (mm)	Cena (€/ks)
d 250/280	DN 250	745113025	PN 16	273 / 329	6 / 8	na poptávku
d 315	DN 300	745113030	PN 16	324 / 384	6 / 8	na poptávku
d 355	DN 350	745113151	PN 16	356 / 444	7 / 10	na poptávku
d 400	DN 400	745113153	PN 16	407 / 495	7 / 10	na poptávku
d 500	DN 500	745113157	PN 16	508 / 617	7 / 10	na poptávku

Gumokovové těsnění typ NBR/DUO s atestem pro pitnou vodu

Materiál NBR s kovovou výztuhou

Ostatní dimenze na poptávku (DN15 – DN1400)

Zemní přechodky PE/OCEL



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (€)
32-1"	775641510	1	na poptávku
40-1 1/4"	775641514	1	na poptávku
50-1 1/2"	775641518	1	na poptávku
63-2"	775641524	1	na poptávku
90-3"	775641636	1	na poptávku
110-4"	775641641	1	na poptávku
160-6"	775641655	1	na poptávku
225-8"	775642669	1	na poptávku
315-12"	775642672	1	na poptávku
355-12"	775642675	1	na poptávku
400-16"	775642678	1	na poptávku

Ostatní dimenze na poptávku (od d 20 – d 630)

Ceník 1/2025 €

NÁŘADÍ
pro svařování plastů
RITMO



Nářadí pro spojování plastů

RITMO - elektrosvařovací jednotky ELEKTRA

Název	Obj.č.	Cena (€/ks)
ELEKTRA Light (pro Ø 20 – 160 mm) se skenerem a protokolovací pamětí (350 svárů)	96906063	1 526,56
ELEKTRA S (pro Ø 20 – 200 mm) hliníkový box, skener, protokolovací paměť (4000 svárů)	96906514	2 018,96
ELEKTRA M (pro Ø 20 – 315 mm) hliníkový box, skener, protokolovací paměť (4000 svárů)	96906528	2 709,72
ELEKTRA XL (pro Ø 20 – 1600 mm) hliníkový box, skener, protokolovací paměť (4000 svárů)	96906532	3 604,56



Jednotky jsou určeny pro tlakové systémy plyn, voda, kanalizace a primární okruhy.

Všechny svařovací jednotky Elektra jsou v základu nadstandardně vybaveny:

- optickým skenerem
- přepravním vakem / boxem
- ruční škrabkou
- protokolovací pamětí
- softwarem v českém jazyce

Přehled svářeček BASIC



- ✓ BASIC 160 – 355 pro průměry 40-355mm
- ✓ pro svařování plynu, vody a dalších médií
- ✓ spojování potrubí/tvarovek z PEHD, PP, PVDF...
- ✓ lze dodat v provedení:
manuální, poloautomat, CNC

Přehled svářeček DELTA



- ✓ DELTA 500-630 pro průměry 200 - 630mm
- ✓ pro svařování plynu, vody a dalších médií
- ✓ spojování potrubí/tvarovek z PEHD, PP, PVDF...
- ✓ lze dodat se třemi druhy řízení



Nářadí pro spojování plastů

Nářadí pro svařování plastů

	Název	Obj.č.	Rozměry	Balení	Cena (€/ks)
	Rychloškrabka d32	99890002	d32	1 ks	159,60
	Rychloškrabka d40	99890003	d40	1 ks	174,92
	Rychloškrabka d50	99890004	d50	1 ks	190,20
	Rychloškrabka d63	99890005	d63	1 ks	190,20
	Rychloškrabka d75	99890069	d75	1 ks	251,88
	Rychloškrabka d90	99890071	d90	1 ks	270,00
	Rychloškrabka d110	99890072	d110	1 ks	288,16
	Rychloškrabka d125	99890073	d125	1 ks	310,32
	Rychloškrabka d160	99890077	d160	1 ks	338,52
	Rychloškrabka d180	99890076	d180	1 ks	362,72
	Rotační škrabka 63 včetně přepravního boxu	RT063	pro 25 – 63mm	1 ks	833,52
	Rotační škrabka 125 včetně přepravního boxu	RT125	pro 25 – 125mm	1 ks	1 004,00
	Rotační škrabka 315 včetně přepravního boxu	RT315	pro 75 – 315mm	1 ks	1 121,00
	Rotační škrabka PS180 včetně přepravního vaku	99860000	pro 175-200mm	1 ks	735,72
	Rotační škrabka PS400 včetně přepravního boxu	99880000	pro 137-420mm	1 ks	1 299,20
	Srážeč hran pro PE potrubí	98400000	pro 20-63mm	1 ks	26,24
	Nůžky na PE potrubí do d42	98311000	rozměr do 42mm	1 ks	36,52
	Nůžky na PE potrubí do d75	98330102	rozměr do 75mm	1 ks	na poptávku
	Řezák plastových trubek T1	98125005	pro 6-64mm	1 ks	104,84
	Řezák plastových trubek TU140	98170002	pro 50 - 140 mm	1 ks	149,76
	Řezák plastových trubek T3	98165015	pro 100-160mm	1 ks	184,40
	Řezák plastových trubek T4	98180000	pro 180-315mm	1 ks	999,68
	Popisovač PEHD stříbrný	POPPEHD	-	1 ks	3,28
	TANGIT KS čistič 1 l	799-298-023	-	1 ks	18,24
	Ruční škrabka (4 břity)	99020000	-	1 ks	19,68

GE.TRA

síla pod povrchem



OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

GE-TRA s.r.o.

Strakonická 714/49, 460 08 Liberec

Tel.: +420 775 289 661

e-mail: obchod@ge-tra.cz

