

GE.TRA

síla pod povrchem



Spojování plastů

ceník 01/2025

platnost od 17.4.2025



Obsah:

str.	3. - 18.	<i>Elektrotvarovky</i>
str.	19. - 39.	<i>Tvarovky NA TUPO</i>
str.	40. - 42.	<i>Nářadí pro spojování plastů</i>

Ceník 1/2025 Kč

**Elektrovarovky
ELGEF® Plus PE 100
+GF+ GEORG FISCHER**



Elektrospojka SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 25	753911607	50	122,-
d 32	753911608	50	111,-
d 40	753911609	50	121,-
d 50	753911610	10	183,-
d 63	753911611	10	189,-
d 75	753911612	12	375,-
d 90	753911613	10	347,-
d 110	753911614	5	431,-
d 125	753911615	5	527,-
d 140	753911616	5	812,-

odstranitelný středový doraz do d 160 mm, integrovaný držák do d 63 mm

Elektrospojka SDR 17

5 bar plyn / 10 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 160	753911817	6	670,-
d 180	753911818	4	1 280,-
d 200	753911819	2	1 559,-
d 225	753911820	2	1 395,-
d 250	753911821	2	2 747,-
d 280	753911822	1	na poptávku
d 315	753911823	1	na poptávku
d 355	753911804	1	na poptávku
d 400	753911805	1	na poptávku
d 450	753911806	1	na poptávku
d 500	753911807	1	na poptávku
d 560*	753911808	1	na poptávku
d 630*	753911809	1	na poptávku

*odstranitelný středový doraz do d 160 mm, integrovaný držák do d 63 mm

Elektrospojka SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 160	753911617	6	793,-
d 180	753911618	4	1 732,-
d 200	753911619	2	1 946,-
d 225	753911620	2	1 785,-
d 250	753911621	2	4 000,-
d 280	753911622	1	na poptávku
d 315	753911623	1	na poptávku
d 355	753911704	1	na poptávku
d 400	753911705	1	na poptávku

Elektrovíčko SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 25	753961607	50	209,-
d 32	753961608	50	201,-
d 40	753961609	50	247,-
d 50	753961610	10	330,-
d 63	753961611	10	384,-
d 160	753961617	2	2 915,-
d 200	753961619	2	6 389,-
d 225	753961620	4	6 780,-
d 250	753961621	1	10 028,-

integrováný držák do d 63 mm

Elektrovíčko – KIT SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 75	753961712	6	1 097,-
d 90	753961713	5	895,-
d 110	753961714	3	1 120,-
d 125	753961715	3	1 490,-
d 140	753961716	3	2 808,-
d 160	753961717	1	1 834,-
d 180	753961718	1	3 999,-
d 200	753961719	1	5 169,-
d 225	753961720	1	3 845,-

integrováný držák do d 63 mm

Elektroredukce SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 32-25	753901641	20	188,-
d 40-25	753901645	20	315,-
d 40-32	753901646	20	205,-
d 50-32	753901651	10	256,-
d 50-40	753901652	15	252,-
d 63-32	753901656	10	331,-
d 63-40	753901657	10	331,-
d 63-50	753901658	10	331,-
d 90-63	753901831	30	509,-
d 110-63	753901832	22	929,-
d 110-90	753901833	22	835,-
d160-90	753901839	5	1 734,-
d 160-110	753901834	5	1 534,-
d 180-125	753901835	4	3 225,-
d 125-90	753901836	6	1 144,-
d 200-160*	753901837	1	9 637,-
d 225-160*	753901838	1	11 872,-
d 250-160	753901840	1	11 705,-

integrováný držák do d 63 mm

* Dvě oddělené svařovací zóny

Elektrokoleno 90° SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 25	753101607	10	353,-
d 32	753101608	10	280,-
d 40	753101609	10	335,-
d 50	753101610	10	414,-
d 63	753101611	10	471,-
d 75	753101612	33	1 040,-
d 90	753101813	15	843,-
d 110	753101814	8	1 235,-
d 125	753101815	10	1 677,-
d 140	753101816	4	4 182,-
d 160	753101817	4	3 355,-
d 180	753101818	1	5 855,-
d 200*	753101819	1	10 093,-
d 225*	753101820	1	10 416,-
d 250*	753101821	1	18 881,-

Elektrokoleno 45° SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 32	753151608	20	339,-
d 40	753151609	10	335,-
d 50	753151610	10	414,-
d 63	753151611	10	474,-
d 75	753151612	40	1 024,-
d 90	753151813	20	847,-
d 110	753151814	12	1 235,-
d 125	753151815	6	1 692,-
d 140	753151816	5	4 038,-
d 160	753151817	5	3 355,-
d 180	753151818	1	5 855,-
d 200*	753151819	1	10 093,-
d 225*	753151820	1	10 416,-
d 250*	753151821	1	18 881,-

Elektro T-kus SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 25	753211607	10	351,-
d 32	753211608	10	298,-
d 40	753211609	10	332,-
d 50	753211610	5	438,-
d 63	753211611	5	480,-
d 75	753211612	26	1 171,-
d 90	753201813	10	836,-
d 110	753201814	6	1 373,-
d 125	753201815	4	1 934,-
d 140	753201816	3	3 978,-
d 160	753201817	3	3 169,-
d 180	753201818	2	8 227,-
d 200*	753201819	1	11 836,-
d 225*	753201820	1	9 451,-
d 250*	753201821	1	19 522,-

*Dvě oddělené svařovací zóny / Integrované držáky do d 63 mm.

Elektro T-kus – KIT SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 25	753201607	6	473,00 Kč
d 32	753201608	8	422,00 Kč
d 40	753201609	6	958,00 Kč
d 50	753201610	4	470,00 Kč
d 63	753201611	4	1 210,00 Kč
d 90	753201613	3	1 262,00 Kč
d 110	753201614	2	643,00 Kč
d 125	753201615	1	1 403,00 Kč
d 160	753201617	1	1 403,00 Kč
d 180	753201618	1	1 403,00 Kč

integrováný držák do d 63 mm

Elektrotvarovka sedlová

- navrtávací T-kus odbočkový /monoblok/ SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 40-25	193131413	6	959,-
d 40-32	193131414	6	959,-
d 50-25	193131423	5	903,-
d 50-32	193131424	5	791,-
d 63-25	193131933	-	946,-
d 63-32	193131934	-	830,-
d 90-25	193131953	-	1 093,-
d 90-32	193131954	-	958,-
d 110-25	193131963	-	1 018,-
d 110-32	193131964	-	1 014,-
d 110-63	193131967	-	1 152,-
d 125-25	193131973	-	2 417,-
d 125-32	193131974	-	2 417,-
d 160-25	193131993	-	1 306,-
d 160-32	193131994	-	1 145,-
d 160-63	193131997	-	1 676,-

včetně spodního třmenu, řezáku a víčka/zátky, těsněného "o" kroužkem; prodloužené výstupní hrdlo

Elektrotvarovka sedlová

- navrtávací T-kus odbočkový – otočný vývod 360° SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 63-25	193131403	3	2 066,-
d 63-32	193131404	3	1 234,-
d 63-40	193131405	3	1 034,-
d 63-63	193131437	5	1 217,-
d 75-25	193131443	3	2 229,-
d 75-32	193131444	3	2 229,-
d 75-40	193131445	3	2 421,-
d 75-63	193131447	5	2 421,-
d 90-25	193131453	3	1 174,-
d 90-32	193131454	3	1 196,-
d 90-40	193131455	3	1 188,-
d 90-63	193131457	5	1 125,-
d 110-25	193131463	3	1 234,-
d 110-32	193131464	3	1 234,-

včetně spodního třmenu, řezáku a víčka/zátky, těsněného "o" kroužkem; prodloužené výstupní hrdlo

Elektrotvarovka sedlová

- navrtávací T-kus odbočkový – otočný vývod 360° SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 110-40	193131465	3	1 205,-
d 110-63	193131467	3	1 459,-
d 125-25	193131473	4	2 796,-
d 125-32	193131474	3	2 796,-
d 125-40	193131475	3	2 988,-
d 125-63	193131477	3	2 988,-
d 140-25	193131483	3	3 549,-
d 140-32	193131484	3	3 549,-
d 140-40	193131485	3	3 739,-
d 140-63	193131487	3	3 830,-
d 160-25	193131493	3	1 399,-
d 160-32	193131494	3	1 399,-
d 160-40	193131495	3	1 832,-
d 160-63	193131497	3	2 207,-
d 180-32	193131504	5	4 155,-
d 180-40	193131505	3	4 346,-
d 180-63	193131507	3	4 346,-
d 200-32	193131514	3	4 896,-
d 200-40	193131515	3	5 087,-
d 200-63	193131517	3	5 087,-
d 225-25	193131523	3	1 966,-
d 225-32	193131524	3	1 955,-
d 225-40	193131525	5	2 969,-
d 225-63	193131527	3	2 437,-
d 250-25	193131533	3	7 252,-
d 250-32	193131534	3	7 898,-
d 250-40	193131535	3	7 446,-
d 250-63	193131537	3	7 446,-
d 280-63*	193131547	5	7 446,-
d 315 až 355-63*	193131557	5	6 600,-
d 400-63*	193131577	5	7 639,-



včetně spodního třmenu, řezáku a víčka/zátky, těsněného "o" kroužkem; prodloužené výstupní hrdlo

Upozornění:

Sedlové tvarovky do dimenze d 63 včetně lze použít výhradně na trubky SDR 11

Sedlové tvarovky d 315 - 400 lze v dimenzích 355 a 400 mm použít pouze na trubky se silou stěny max. SDR 17

Poznámka:

Navrtávací T-kus odbočkový s vývodem 50 je možné objednat jako sestavu navrtávací T-kus odbočkový s otočným vývodem příslušného rozměru + elektroredukce 63-50.

* Při montáži nutno použít přítlačné zařízení (tvarovky dodávány bez spodního třmenu).

GAS-STOP

PPS

0,2-5 bar plyn

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 25	GS25/200	6	na poptávku
d 32	GS32/200	3	na poptávku
d 63	GS63/200	5	na poptávku

Vždy dodáván jako součást navrtávacího T-kusu odbočkového (vložen do odbočky).

NELZE DODAT SAMOSTATNĚ!

Určeno pro provozní tlak 200 mbar - 5 bar, bez overflow (funkce automatického otevření).

Elektrotvarovka sedlová

- navrtávací T-kus odbočkový, KIT /monoblok/ SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 40-25	193132413	6	1 081,-
d 40-32	193132414	3	1 073,-
d 50-25	193132423	5	1 024,-
d 50-32	193132424	5	905,-

včetně spodního třmenu, řezáku a víčka, těsněného "o" kroužkem; prodloužené výstupní hrdlo

Elektrotvarovka sedlová

- navrtávací T-kus, otočný vývod 360° - kit SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 63-25	193132403	3	2 188,-
d 63-32	193132404	3	1 348,-
d 63-40	193132405	3	1 159,-
d 63-50	193132436	5	1 559,-
d 63-63	193132437	5	1 413,-
d 75-25	193132443	3	2 351,-
d 75-32	193132444	3	2 343,-
d 75-40	193132445	3	2 546,-
d 75-50	193132446	5	2 763,-
d 75-63	193132447	5	2 617,-
d 90-25	193132453	3	1 296,-
d 90-32	193132454	3	1 310,-
d 90-40	193132455	3	1 313,-
d 90-50	193132456	5	1 466,-
d 90-63	193132457	5	1 320,-
d 110-25	193132463	3	1 356,-
d 110-32	193132464	3	1 348,-
d 110-40	193132465	3	1 331,-
d 110-50	193132466	3	1 801,-
d 110-63	193132467	3	1 655,-
d 125-25	193132473	3	2 918,-
d 125-32	193132474	3	2 910,-
d 125-40	193132475	3	3 113,-
d 125-50	193132476	3	3 330,-
d 125-63	193132477	3	3 184,-
d 140-25	193132483	3	3 671,-
d 140-32	193132484	3	3 663,-
d 140-40	193132485	3	3 864,-
d 140-50	193132486	3	4 172,-
d 140-63	193132487	3	4 026,-
d 160-25	193132493	3	1 521,-
d 160-32	193132494	3	1 513,-
d 160-40	193132495	3	1 957,-
d 160-50	193132496	3	2 549,-
d 160-63	193132497	3	2 403,-
d 180-32	193132504	3	4 269,-
d 180-40	193132505	3	4 471,-
d 180-50	193132506	3	4 688,-
d 180-63	193132507	3	4 542,-

včetně spodního třmenu, řezáku a víčka, těsněného "o" kroužkem; prodloužené výstupní hrdlo

Elektrotvarovka sedlová

- navrtávací T-kus, otočný vývod 360° - kit SDR11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 200-32	193132514	3	5 010,-
d 200-40	193132515	3	5 212,-
d 200-50	193132516	3	5 428,-
d 200-63	193132517	3	5 282,-
d 225-25	193132523	3	2 088,-
d 225-32	193132524	3	2 069,-
d 225-40	193132525	3	3 094,-
d 225-50	193132526	3	2 779,-
d 225-63	193132527	3	2 633,-
d 250-25	193132533	3	7 374,-
d 250-32	193132534	3	8 012,-
d 250-40	193132535	3	7 571,-
d 250-50	193132536	3	7 788,-
d 250-63	193132537	3	7 642,-
d 280-32*	193132544	3	na poptávku
d 280-40*	193132545	3	na poptávku
d 280-50*	193132546	3	na poptávku
d 280-63*	193132547	3	na poptávku
d 315 až 355-32*	193132554	5	na poptávku
d 315 až 355-40*	193132555	5	na poptávku
d 315 až 355-50*	193132556	5	na poptávku
d 315 až 355-63*	193132557	5	na poptávku

včetně spodního třmenu, řezáku a víčka, těsněného "o" kroužkem; prodloužené výstupní hrdlo

Při montáži nutno použít přítlačné zařízení (tvarovky dodávány bez spodního třmenu).

Upozornění:

Sedlové tvarovky do dimenze d 63 včetně lze použít výhradně na trubky SDR 11.

Sedlové tvarovky d315 - 400 lze v dimenzích 355 a 400 mm použít pouze na trubky se sílou stěny max. SDR 17.

Poznámky:

Navrtávací T-kus odbočkový, kit s vývodem 50 je možné objednat jako sestavu navrtávací T-kus odbočkový s otočným vývodem příslušného rozměru + elektredukcce 63-50.

GAS-STOP PPS

0,2-5 bar plyn



Název	Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena ceník (Kč)
GAS-STOP (RED)	d 25	GS25/200	6	na poptávku
GAS-STOP (RED)	d 32	GS32/200	3	na poptávku
GAS-STOP (RED)	d 63	GS63/200	5	na poptávku

Vždy dodáván jako součást navrtávacího T-kusu odbočkového (vložen do odbočky).

NELZE DODAT SAMOSTATNĚ!

Určeno pro provozní tlak 200 mbar - 5 bar, bez overflow (funkce automatického otevření).

Elektrotvarovka sedlová

- systém Saturn SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 110-90	193135009	4	3 731,-
d 110-110	193135010	4	3 896,-
d 125-90	193135019	4	4 555,-
d 125-110	193135020	4	4 721,-
d 160-90	193135039	4	5 093,-
d 160-110	193135040	4	5 267,-
d 160-125	193135041	4	5 050,-
d 180-90	193135049	1	4 933,-
d 180-110	193135050	1	5 094,-
d 180-125	193135051	1	5 255,-
d 200-90	193135059	1	5 089,-
d 200-110	193135060	1	5 653,-
d 200-125	193135061	1	5 402,-
d 225-90	193135069	1	5 715,-
d 225-110	193135070	1	5 629,-
d 225-125	193135071	1	5 697,-
d 250-90	193135079	1	6 077,-
d 250-110	193135080	1	5 269,-
d 250-125	193135081	1	6 029,-
d 280-90 *	193135289	1	na poptávku
d 280-110 *	193135290	1	na poptávku
d 280-125 *	193135291	1	na poptávku
d 315 až 355-90 *	193135309	1	na poptávku
d 315 až 355-110 *	193135310	1	na poptávku
d 315 až 355-125 *	193135311	1	na poptávku
d 400-90 *	193135329	1	na poptávku
d 400-110 *	193135330	1	na poptávku
d 400-125 *	193135331	1	na poptávku
d 500 až 63-90 *	193135159	5	na poptávku
d 500 až 63-110 *	193135160	1	na poptávku
d 500 až 63-125 *	193135161	1	na poptávku

včetně spodního třmenu

Lze použít jako náhradu redukovaného T-kusu

Při montáži nutno použít přítlačné zařízení (tvarovky dodávány bez spodního třmenu).

Poznámka:

Pro navrtání sedlových elektrotvarovek systému Saturn /pod tlakem i bez tlaku/ doporučujeme použít navrtávací soupravu F1 – COMPACT.

Elektrotvarovka sedlová

- základní SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 63-63	193137037	5	1 206,-
d 75-63	193137047	5	1 381,-
d 90-63	193137057	5	1 387,-
d 110-63	193137067	3	1 527,-
d 125-63	193137077	3	2 003,-
d 140-63	193137087	3	2 831,-
d 160-63	193137097	4	2 998,-
d 180-63	193137107	5	3 464,-
d 200-63	193137117	5	4 270,-
d 225-63	193137127	4	4 573,-
d 250-63	193137137	3	6 836,-
d 280-63*	193137147	8	na poptávku
d 315 až 355-63*	193137157	8	na poptávku
d 400-63*	193137177	8	na poptávku

včetně spodního třmenu

Při montáži nutno použít přítlačné zařízení (tvarovky dodávány bez spodního třmenu).

Upozornění:

Sedlové tvarovky do dimenze d 63 včetně lze použít výhradně na trubky SDR 11.

Elektrotvarovka sedlová

- opravárenská SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 63-63	193130037	5	1 205,-
d 75-63	193130047	3	1 754,-
d 90-63	193130057	5	1 615,-
d 110-63	193130067	3	1 822,-
d 125-63	193130077	3	2 325,-
d 140-63	193130087	3	3 083,-
d 160-63	193130097	3	2 225,-
d 180-63	193130107	5	3 663,-
d 200-63	193130117	5	4 405,-
d 225-63	193130127	5	3 355,-
d 250-63	193130137	3	6 762,-
d 280-63*	193130147	6	na poptávku
d 315 až 355-63*	193130157	6	na poptávku
d 400-63*	193130177	6	na poptávku

včetně spodního třmenu

Při montáži nutno použít přítlačné zařízení (tvarovky dodávány bez spodního třmenu).

Upozornění:

Sedlové tvarovky do dimenze d 63 včetně lze použít výhradně na trubky SDR 11

Elektrotvarovka sedlová

- balonovací /PE nástavec/ SDR 11

- pouze pro nízkotlak
10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 63-2 3/4"	193149237	5	1 732,-
d 75-2 3/4"	193149247	5	3 046,-
d 90-2 3/4"	193149257	5	2 698,-
d 110-2 3/4"	193149267	5	3 042,-
d 125-2 3/4"	193149277	5	3 618,-
d 140-2 3/4"	193149287	3	4 377,-
d 160-2 3/4"	193149297	5	3 929,-
d 180-2 3/4"	193149307	5	4 955,-
d 200-2 3/4"	193149317	5	5 696,-
d 225-2 3/4"	193149327	5	4 921,-
d 250-2 3/4"	193149337	5	8 053,-
d 280-2 3/4" *	193149347	6	na poptávku
d 315 až 355-2 3/4" *	193149357	5	na poptávku
d 400-2 3/4" *	193149377	5	na poptávku

včetně spodního třmenu, vnitřní průměr nástavce 51 mm

Při montáži nutno použít svěrku (tvarovky dodávány bez spodního třmenu).

Upozornění:

Sedlové tvarovky do dimenze d 63 včetně lze použít výhradně na trubky SDR 11

Elektrotvarovka sedlová

- balonovací /mosazný nástavec/ SDR 11

- nízkotlak i středotlak
10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 63-2 1/2"	193149437	3	2 336,-
d 75-2 1/2"	193149447	3	5 026,-
d 90-2 1/2"	193149457	3	2 886,-
d 110-2 1/2"	193149467	3	3 100,-
d 125-2 1/2"	193149477	3	4 530,-
d 140-2 1/2"	193149487	3	6 361,-

Elektrotvarovka sedlová

- balonovací /mosazný nástavec/ SDR 11

- nízkotlak i středotlak
10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 160-2 1/2"	193149497	5	4 026,-
d 180-2 1/2"	193149507	5	4 766,-
d 200-2 1/2"	193149517	5	4 986,-
d 225-2 1/2"	193149527	5	4 986,-
d 250-2 1/2"	193149537	5	10 031,-
d 280-2 1/2" *	193149547	5	na poptávku
d 315 až 355 -2 1/2" *	193149557	5	na poptávku
d 400-2 1/2" *	193149577	5	na poptávku

včetně spodního třmenu; vnitřní průměr nástavce 56 mm

Při montáži nutno použít přítlačné zařízení (tvarovky dodávány bez spodního třmenu).

Upozornění:

Sedlové tvarovky do dimenze d 63 včetně lze použít výhradně na trubky SDR 11.

Elektrotvarovka sedlová

- navrtávací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem SDR 11

- nízkotlak i středotlak
10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 63-32	193155234	5	4 790,-
d 63-63	193155237	5	4 930,-
d 75-32	193155244	5	5 273,-
d 75-63	193155247	5	5 807,-
d 90-32	193155254	5	4 939,-
d 90-63	193155257	5	5 032,-
d 110-32	193155264	3	5 347,-
d 110-63	193155267	3	5 455,-
d 125-32	193155274	3	5 600,-
d 125-63	193155277	3	5 814,-
d 140-32	193155284	3	6 453,-
d 140-63	193155287	3	6 281,-
d 160-32	193155294	3	6 358,-
d 160-63	193155297	3	6 880,-
d 180-32	193155304	3	7 036,-
d 180-63	193155307	3	7 036,-
d 200-32	193155314	3	7 318,-
d 200-63	193155317	3	7 318,-
d 225-32	193155324	3	7 113,-
d 225-63	193155327	4	7 543,-
d 250-32 (SDR 17)	193155334	3	na poptávku
d 250-63 (SDR 17)	193155337	3	na poptávku
d 280-32* (SDR 17)	193155344	3	na poptávku
d 280-63* (SDR 17)	193155347	3	na poptávku
d 315 až 355-32* (SDR 17)	193155354	3	na poptávku
d 315 až 355-63* (SDR 17)	193155357	3	na poptávku
d 400-32* (SDR 17)	193155374	3	na poptávku
d 400-63* (SDR 17)	193155377	3	na poptávku

včetně spodního třmenu; prodloužené výstupní hrdlo

Při montáži nutno použít přítlačné zařízení (tvarovky dodávány bez spodního třmenu)

Upozornění:

Sedlové tvarovky do dimenze d 63 včetně lze použít výhradně na trubky SDR 11. Navrt. T-kusy odbočkové s uzav. vent. SDR 17 lze použít výhradně ve spojení s trubkami SDR 17 ! Sedlové tvarovky d 315 - 400 lze v dimenzi 400 mm použít pouze na trubky se silou stěny max. SDR 26.

Elektrotvarovka sedlová

- navrtávací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem, KIT, SDR 17

5 bar plyn
10 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 280-32*	193155144	3	na poptávku
d 280-40*	193155145	5	na poptávku
d 280-50*	193155146	5	na poptávku
d 280-63*	193155147	5	na poptávku
d 315 až 355-32*	193155154	3	na poptávku
d 315 až 355-40*	193155155	3	na poptávku
d 315 až 355-50*	193155156	3	na poptávku
d 315 až 355-63*	193155157	3	na poptávku

včetně spodního třmenu; prodloužené výstupní hrdlo

* Při montáži nutno použít přítlačné zařízení tvarovky (dodávány bez spodního třmenu).

Upozornění:

Elektrotvarovka sedlová

- navrtávací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem, KIT

10/5 bar plyn

16/10 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 63-32	193155034	5	4 904,-
d 63-40	193155035	5	5 272,-
d 63-50	193155036	5	5 272,-
d 63-63	193155037	5	5 126,-
d 75-32	193155044	5	5 387,-
d 75-40	193155045	5	6 149,-
d 75-50	193155046	5	6 149,-
d 75-63	193155047	5	6 003,-
d 90-32	193155054	5	5 053,-
d 90-40	193155055	5	5 374,-
d 90-50	193155056	5	5 374,-
d 90-63	193155057	5	5 227,-
d 110-32	193155064	3	5 461,-
d 110-40	193155065	3	5 796,-
d 110-50	193155066	3	5 796,-
d 110-63	193155067	3	5 650,-
d 125-32	193155074	3	5 714,-
d 125-40	193155075	3	6 156,-
d 125-50	193155076	3	6 156,-
d 125-63	193155077	3	6 010,-
d 140-32	193155084	3	6 567,-
d 140-40	193155085	3	6 623,-
d 140-50	193155086	3	6 623,-
d 140-63	193155087	3	6 477,-
d 160-32	193155094	3	6 472,-
d 160-40	193155095	3	7 222,-
d 160-50	193155096	3	7 222,-
d 160-63	193155097	3	7 076,-
d 180-32	193155104	3	7 150,-
d 180-40	193155105	3	7 378,-
d 180-50	193155106	3	7 378,-
d 180-63	193155107	3	7 232,-
d 200-32	193155114	3	7 432,-
d 200-40	193155115	3	7 660,-
d 200-50	193155116	3	7 660,-
d 200-63	193155117	3	7 514,-
d 225-32	193155124	4	7 227,-
d 225-40	193155125	3	7 884,-
d 225-50	193155126	3	7 884,-
d 225-63	193155127	3	7 738,-
d 250-32 – SDR 17	193155134	3	na poptávku
d 250-40 – SDR 17	193155135	3	na poptávku
d 250-50 – SDR 17	193155136	3	na poptávku
d 250-63 – SDR 17	193155137	3	na poptávku

Včetně spodního třmenu; prodloužené výstupní hrdlo

* Při montáži nutno použít přítlačné zařízení (tvarovky dodávány bez spodního třmenu).

Upozornění :

Sedlové tvarovky do dimenze d 63 včetně lze použít výhradně na trubky SDR 11. Navrt. T-kusy odbočkové s uzav. vent. SDR 17 lze použít výhradně ve spojení s trubkami SDR 17! Sedlové tvarovky d 315 - 400 lze v dimenzi 400 mm použít pouze na trubky se silou stěny max. SDR 26.

Elektrotvarovka sedlová

- navrtávací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem, KIT, SDR 17

5 bar plyn

10 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 280-32*	193155144	3	na poptávku
d 280-40*	193155145	5	na poptávku
d 280-50*	193155146	5	na poptávku
d 280-63*	193155147	5	na poptávku
d 315 až 355-32*	193155154	3	na poptávku
d 315 až 355-40*	193155155	3	na poptávku
d 315 až 355-50*	193155156	3	na poptávku
d 315 až 355-63*	193155157	3	na poptávku

včetně spodního třmenu; prodloužené výstupní hrdlo

* Při montáži nutno použít přítlačné zařízení tvarovky (dodávány bez spodního třmenu).

Upozornění:

Sedlové tvarovky do dimenze d 63 včetně lze použít výhradně na trubky SDR 11. Navrt. T-kusy odbočkové s uzav. vent. SDR 17 lze použít výhradně ve spojení s trubkami SDR 17! Sedlové tvarovky d 315 - 400 lze v dimenzi 400 mm použít pouze na trubky se silou stěny max. SDR 26.

Navrtávací T - kus samostatný

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 63-25	193280359	15	977,-
d 63-32	193280184	12	977,-
d 63-40	193280360	12	1 169,-
d 63-63	193280185	12	1 273,-
d 63-63*	193280711	12	1 169,-

* pro d 250 až 315 mm

Navrtávací T - kus s uzav. ventilem

- samostatný

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 63-32	193281605	5	na poptávku
d 63-63	193281606	5	na poptávku

Balonovací vložka PE

pouze pro nízkotlak



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 63-2 3/4"	193280279	10	na poptávku

Balonovací nástavec mosaz – vložka /DN 56,0/

nízkotlak i středotlak



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 63-2 1/2"	193280294	6	na poptávku

Elektrosvařovací víčko

- k navrtávacím T – kusům SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 55	193280153	10	na poptávku
d 68	193280154	10	na poptávku

Uzavírací kohout ELGEF PLUS a BTR



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 25 ELGEF PLUS	193103207	1	4 129,-
d 32 ELGEF PLUS	193103208	1	2 085,-
d 40 ELGEF PLUS	193103209	1	2 764,-
d 50 ELGEF PLUS	193103210	1	3 929,-
d 63 ELGEF PLUS	193103211	1	4 306,-
d 90 ELGEF PLUS	193103213	1	5 808,-
d 110 ELGEF PLUS	193103214	1	8 307,-
d 125 BTR	193103040	1	15 188,-
d 160 BTR	193103042	1	20 770,-
d 180 BTR	193103043	1	44 919,-
d 200 BTR	193103044	1	44 919,-
d 225 BTR	193103045	1	75 597,-

Uzavírací kohout BTR/POLYVALVE - příslušenství

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
Zemní souprava BTR Euro + adapter	ZSV700BTRA	1	1 674,-
Ovládací klíč šoupátkový 27x27 (modrý)	ZSKLH 27	1	974,-
Podkladová deska VARIO	ZAC	1	246,-

Zemní soupravy pro navrt. T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
Rd 0,70 - 0,85 m *	160050520	1	2 236,-
Rd 0,95 - 1,50 m *	160050521	1	2 236,-
Rd 1,15 - 1,80 m *	160050522	1	2 309,-
Rd 0,60 m **	160050620	1	546,-
Rd 0,85 m **	160050621	1	546,-
Rd 1,10 m **	160050622	1	576,-
Rd 1,35 m **	160050623	1	623,-

Poznámka: Rd - zákopová hloubka soustavy (měřeno od vnějšího povrchu trubky; bez poklopu)

* Zemní souprava teleskopická; ** Zemní souprava pevná

Varianta řešení zemních souprav

pro navrtávací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem GF



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
Rd 0,87 - 1,32 m *	ZSV6504	1	1 220,-
Rd 1,07 - 1,57 m *	ZSV14	1	1 238,-
Rd 1,22 - 2,02 m *	ZSV24	1	1 339,-
Rd 1,57 - 2,57 m *	ZSV34	1	1 493,-
Rd 0,72 - 1,22 m **	ZSV44500	1	1 244,-
Rd 0,92 - 1,92 m **	ZSV44700	1	2 050,-
Rd 1,22 - 2,72 m **	ZSV441000	1	na poptávku
14 x 14 ***	ZSREN14	1	527,-
Podkladová deska VARIO	ZAC	1	na poptávku

Určeno pro plovoucí poklopy REN výrobce Renko-Rumburk /použitelné i pro EURO poklopy - VOD-KA Litoměřice/

* Zemní souprava ventilová teleskopická 2-dílná; ** Zemní souprava ventilová teleskopická 3-dílná

*** Ovládací klíč k zemním soupravám ventilovým

Vložka k přechodce

PE - mosaz, vnější závit SDR 11

16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 25-3/4"	720920707	1	729,-
d 32-1"	720920708	1	637,-
d 32-1 1/4"	720920718	1	1 060,-
d 32-1 1/2"	720920728	1	1 060,-
d 40-1"	720920719	1	1 010,-
d 40-1 1/4"	720920709	1	738,-
d 40-1 1/2"	720920729	1	1 115,-
d 50-1"	720920720	1	1 149,-
d 50-1 1/4"	720920730	1	1 149,-
d 50-1 1/2"	720920710	1	828,-
d 63-1 1/4"	720920721	1	1 475,-
d 63-1 1/2"	720920731	1	1 475,-
63-2"	720920711	1	1 256,-

Poznámka: Tento výrobek lze dodat v provedení PE - nerez

Vložka k přechodce

PE - mosaz, vnitřní závit SDR 11

16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 32-1"	720920208	1	893,-
d 40-1 1/4"	720920209	1	926,-
d 50-1 1/2"	720920210	1	1 083,-
d 63-1"	720920221	1	1 548,-
d 63-1 1/4"	720920231	1	1 548,-
d 63-1 1/2"	720920241	1	1 548,-
d 63-2"	720920211	1	1 303,-

Poznámka: Tento výrobek lze dodat v provedení PE - nerez

Vložka k přechodce

PE - mosaz, převlečná matice SDR 11

16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 25-3/4"	720920007	1	1 192,-
d 32-1"	720920008	1	1 306,-
d 50-1 1/2"	720920010	1	1 833,-
d 63-1"	720920021	1	2 274,-
d 63-2"	720920011	1	2 477,-

Poznámka:

Vložky k přechodkám PE - mosaz (trubkový závit) všech typů lze kombinovat s elektrospojkami (základní provedení), elektrokoleny 45°, 90°, případně elektroredukci.

Ceník 1/2025 Kč

**TVAROVKY
"NA TUPO"
+GF+ GEORG FISCHER**



Koleno 90° SDR 17

5 bar plyn / 10 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 90	753100813	18	420,-
d 110	753100814	8	746,-
d 125	753100815	6	1 387,-
d 140	753100816	5	1 706,-
d 160	753100817	5	1 470,-
d 180	753100818	3	2 280,-
d 200	753100819	3	3 115,-
d 225	753100820	1	2 651,-
d 250	753100821	3	5 395,-
d 280	753100822	2	8 795,-
d 315	753100823	1	7 028,-

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Koleno 90° SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 32	753101008	100	118,-
d 40	753101009	50	157,-
d 50	753101010	30	196,-
d 63	753101011	40	278,-
d 75	753101012	12	570,-
d 90	753101013	18	542,-
d 110	753101014	8	1 006,-
d 125	753101015	6	1 538,-
d 140	753101016	5	1 715,-
d 160	753101017	5	1 880,-
d 180	753101018	3	2 507,-
d 200	753101019	3	3 467,-
d 225	753101020	1	3 050,-
d 250	753101001	3	5 798,-
d 280	753100922	2	10 191,-
d 315	753100923	1	na poptávku

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Koleno 45° SDR 17

5 bar plyn / 10 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 90	753150813	20	420,-
d 110	753150814	12	706,-
d 125	753150815	6	1 387,-
d 140	753150816	4	1 700,-
d 160	753150817	6	1 435,-
d 180	753150818	5	2 280,-
d 200	753150819	3	3 115,-
d 225	753150820	2	2 651,-
d 250	753150821	3	5 395,-
d 280	753150822	2	7 597,-
d 315	753150823	2	6 859,-

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Koleno 45° SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 32	753151008	25	149,-
d 40	753151009	30	174,-
d 50	753151010	70	196,-
d 63	753151011	50	301,-
d 75	753151012	12	585,-
d 90	753151013	20	542,-
d 110	753151014	12	1 066,-
d 125	753151015	6	1 538,-
d 140	753151016	4	1 715,-
d 160	753151017	6	1 880,-
d 180	753151018	5	2 554,-
d 200	753151019	3	3 449,-
d 225	753151020	2	3 050,-
d 250	753151021	3	5 997,-
d 280	753150922	2	8 996,-
d 315	753150923	2	9 195,-

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Koleno 30° SDR 17

5 bar plyn / 10 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 90	753120813	6	704,-
d 110	753120814	5	791,-
d 125	753120815	2	2 025,-
d 140	753120816	4	2 979,-
d 160	753120817	6	1 859,-
d 180	753120818	5	5 214,-
d 200	753120819	2	7 160,-
d 225	753120820	2	4 573,-
d 250	753120821	2	13 950,-
d 280	753120822	1	19 843,-
d 315	753120823	1	21 856,-

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Koleno 30° SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 63	753120911	8	1 140,-
d 75	753120912	10	1 657,-
d 90	753120913	6	877,-
d 110	753120914	5	1 030,-
d 125	753120915	6	2 904,-
d 140	753120916	4	3 554,-
d 160	753120917	6	2 198,-
d 180	753120918	5	5 874,-
d 200	753120919	2	8 003,-
d 225	753120920	2	5 395,-
d 250	753120921	2	15 476,-
d 280	753120922	1	22 065,-
d 315	753120923	1	25 685,-

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Lze objednat kompletní rozměrovou řadu od d 32.

Koleno 15° SDR 17

5 bar plyn / 10 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 90	753140813	4	1 340,-
d 110	753140814	3	2 187,-
d 125	753140815	2	3 172,-
d 140	753140816	2	3 502,-
d 160	753140817	5	4 520,-
d 180	753140818	1	5 174,-
d 200	753140819	2	7 160,-
d 225	753140820	2	4 898,-
d 250	753140821	2	13 837,-
d 280	753140822	3	19 683,-
d 315	753140823	1	23 175,-

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Koleno 15° SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 63	753141011	8	1 140,-
d 75	753141012	2	1 291,-
d 90	753141013	5	1 490,-
d 110	753141014	6	2 422,-
d 125	753141015	6	3 517,-
d 140	753141016	6	3 844,-
d 160	753141017	5	5 148,-
d 180	753141018	2	5 874,-
d 200	753141019	3	8 003,-
d 225	753141020	2	9 502,-
d 250	753141021	1	15 476,-
d 280	753141022	1	22 003,-
d 315	753141023	1	25 685,-

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Lze objednat kompletní rozměrovou řadu od d 32.

Oblouk 90° SDR 17

5 bar plyn / 10 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 90	753000813	1	1 325,-
d 110	753000814	1	1 658,-
d 125	753000815	1	2 155,-
d 140	753000816	1	2 650,-
d 160	753000817	1	2 500,-
d 180	753000818	1	4 331,-
d 200	753000819	1	5 388,-
d 225	753000820	1	5 365,-
d 250	753000821	1	8 019,-
d 280	753000822	1	9 417,-
d 315	753000823	1	9 968,-
d 355	753000824	1	na poptávku
d 400	753000825	1	na poptávku
d 450	753000826	1	na poptávku
d 500	753000827	1	na poptávku

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Oblouk 90° - na tupo SDR 17

5 bar plyn / 10 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 225 na tupo	753018520	1	na poptávku
d 250 na tupo	753018521	1	na poptávku
d 280 na tupo	753018522	1	na poptávku
d 315 na tupo	753018523	2	na poptávku
d 355 na tupo	753018524	1	na poptávku
d 400 na tupo	753018525	1	na poptávku
d 450 na tupo	753018526	1	na poptávku
d 500 na tupo	753018527	1	na poptávku

Oblouk 90° SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 32	753001008	25	290,-
d 40	753001009	15	373,-
d 50	753001010	40	530,-
d 63	753001011	50	891,-
d 75	753001012	32	1 093,-
d 90	753001013	18	1 163,-
d 110	753001014	12	1 832,-
d 125	753001015	15	2 649,-
d 140	753001016	1	3 744,-
d 160	753001017	8	4 092,-
d 180	753001018	1	5 212,-
d 200	753001019	4	5 729,-
d 225	753001020	2	7 195,-
d 250	753001021	2	10 856,-
d 280	753001022	2	14 083,-
d 315	753001023	1	19 461,-
d 355	753001024	1	na poptávku
d 400	753001025	1	na poptávku
d 450	753001026	1	na poptávku
d 500	753001027	1	na poptávku
d 225 na tupo	753018720	1	na poptávku
d 250 na tupo	753018621	1	na poptávku
d 280 na tupo	753018622	1	na poptávku
d 315 na tupo	753018623	1	na poptávku
d 355 na tupo	753018624	1	na poptávku
d 400 na tupo	753018625	1	na poptávku
d 450 na tupo	753018626	1	na poptávku
d 500 na tupo	753018627	1	na poptávku



s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Oblouk 60° SDR 17

5 bar plyn / 10 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 90	753070813	1	2 073,-
d 110	753070814	1	1 918,-
d 125	753070815	1	2 081,-
d 140	753070816	1	2 466,-
d 160	753070817	1	2 890,-
d 180	753070818	1	3 766,-
d 200	753070819	1	4 231,-
d 225	753070820	1	5 271,-
d 250	753070821	1	7 159,-
d 280	753070822	1	8 845,-
d 315	753070823	1	11 425,-
d 355	753070824	1	na poptávku
d 400	753070825	1	na poptávku
d 450	753070826	1	na poptávku
d 500	753070827	1	na poptávku
d 560	753070828	1	na poptávku
d 630	753070829	1	na poptávku

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Oblouk 60° SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 90	753071013	1	1 741,-
d 110	753071014	1	2 296,-
d 125	753071015	1	2 546,-
d 140	753071016	1	3 239,-
d 160	753071017	1	3 576,-
d 180	753071018	1	4 521,-
d 200	753071019	1	5 514,-
d 225	753071020	1	5 938,-
d 250	753071021	1	9 076,-
d 280	753071022	1	10 929,-
d 315	753071023	1	16 079,-
d 355	753071024	1	na poptávku
d 400	753071025	1	na poptávku
d 450	753071026	1	na poptávku
d 500	753071027	1	na poptávku
d 560	753071028	1	na poptávku
d 630	753071029	1	na poptávku

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Lze objednat kompletní rozměrovou řadu od d 32.

Oblouk 30° SDR 17

5 bar plyn / 10 bar voda

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 90, PE 100 RC	753060813	1	1 469,-
d 110, PE 100 RC	753060814	1	1 577,-
d 125, PE 100 RC	753060815	1	1 812,-
d 140, PE 100 RC	753060816	1	2 508,-
d 160, PE 100 RC	753060817	1	2 418,-
d 180, PE 100 RC	753060818	1	3 153,-
d 200, PE 100 RC	753060819	1	3 797,-
d 225, PE 100 RC	753060820	1	4 731,-
d 250	753060821	1	6 617,-
d 280	753060822	1	7 678,-
d 315	753060823	1	9 510,-
d 355	753060824	1	na poptávku
d 400	753060825	1	na poptávku
d 450	753060826	1	na poptávku
d 500	753060827	1	na poptávku
d 560	753060828	1	na poptávku
d 630	753060829	1	na poptávku



s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Oblouk 30° SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 90, PE 100 RC	753061013	1	1 462,-
d 110, PE 100 RC	753061014	1	1 888,-
d 125, PE 100 RC	753061015	1	2 206,-
d 140, PE 100 RC	753061016	1	2 965,-
d 160, PE 100 RC	753061017	1	3 052,-
d 180, PE 100 RC	753061018	1	4 240,-
d 200, PE 100 RC	753061019	1	5 212,-
d 225, PE 100 RC	753061020	1	6 190,-
d 250	753061021	1	8 646,-
d 280	753061022	1	9 597,-
d 315	753061023	1	12 736,-
d 355	753061024	1	na poptávku
d 400	753061025	1	na poptávku
d 450	753061026	1	na poptávku
d 500	753061027	1	na poptávku
d 560	753061028	1	na poptávku
d 630	753061029	1	na poptávku



s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Lze objednat kompletní rozměrovou řadu od d 32.

Oblouk 22° SDR 17

5 bar plyn / 10 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 90, PE 100 RC	753080813	1	1 433,-
d 110, PE 100 RC	753080814	1	1 577,-
d 125, PE 100 RC	753080815	1	1 812,-
d 140, PE 100 RC	753080816	1	2 511,-
d 160, PE 100 RC	753080817	1	2 418,-
d 180, PE 100 RC	753080818	1	3 153,-
d 200, PE 100 RC	753080819	1	3 656,-
d 225, PE 100 RC	753080820	1	4 731,-
d 250	753080821	1	6 617,-
d 280	753080822	1	7 678,-
d 315	753080823	1	9 510,-
d 355	753080824	1	na poptávku
d 400	753080825	1	na poptávku
d 450	753080826	1	na poptávku
d 500	753080827	1	na poptávku
d 560	753080828	1	na poptávku
d 630	753080829	1	na poptávku

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Oblouk 22° SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 90, PE 100 RC	753081013	1	1 409,-
d 110, PE 100 RC	753081014	1	1 888,-
d 125, PE 100 RC	753081015	1	2 206,-
d 140, PE 100 RC	753081016	1	2 965,-
d 160, PE 100 RC	753081017	1	3 052,-
d 180, PE 100 RC	753081018	1	4 240,-
d 200, PE 100 RC	753081019	1	5 212,-
d 225, PE 100 RC	753081020	1	6 190,-
d 250	753081021	1	8 646,-
d 280	753081022	1	9 597,-
d 315	753081023	1	12 736,-
d 355	753081024	1	na poptávku
d 400	753081025	1	na poptávku
d 450	753081026	1	na poptávku
d 500	753081027	1	na poptávku
d 560	753081028	1	na poptávku
d 630	753081029	1	na poptávku

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Lze objednat kompletní rozměrovou řadu od d 32.

Oblouk 11° SDR 17

5 bar plyn / 10 bar voda

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 90, PE 100 RC	753090813	1	1 433,-
d 110, PE 100 RC	753090814	1	1 577,-
d 125, PE 100 RC	753090815	1	1 812,-
d 140, PE 100 RC	753090816	1	2 511,-
d 160, PE 100 RC	753090817	1	2 418,-
d 180, PE 100 RC	753090818	1	3 153,-
d 200, PE 100 RC	753090819	1	3 656,-
d 225, PE 100 RC	753090820	1	4 731,-
d 250	753090821	1	6 617,-
d 280	753090822	1	7 678,-
d 315	753090823	1	9 510,-
d 355	753090824	1	na poptávku
d 400	753090825	1	na poptávku
d 450	753090826	1	na poptávku
d 500	753090827	1	na poptávku
d 560	753090828	1	na poptávku
d 630	753090829	1	na poptávku

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Oblouk 11° SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 90, PE 100 RC	753091013	1	1 409,-
d 110, PE 100 RC	753091014	1	1 888,-
d 125, PE 100 RC	753091015	1	2 206,-
d 140, PE 100 RC	753091016	1	2 997,-
d 160, PE 100 RC	753091017	1	3 052,-
d 180, PE 100 RC	753091018	1	4 235,-
d 200, PE 100 RC	753091019	1	5 212,-
d 225, PE 100 RC	753091020	1	6 190,-
d 250	753091021	1	8 646,-
d 280	753091022	1	9 597,-
d 315	753091023	1	12 736,-
d 355	753091024	1	na poptávku
d 400	753091025	1	na poptávku
d 450	753091026	1	na poptávku
d 500	753091027	1	na poptávku
d 560	753091028	1	na poptávku
d 630	753091029	1	na poptávku

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Lze objednat kompletní rozměrovou řadu od d 32.

T-kus 90° SDR 17

5 bar plyn / 10 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 90	753200813	7	580,-
d 110	753200814	5	830,-
d 125	753200815	4	1 745,-
d 140	753200816	3	2 652,-
d 160	753200817	4	2 055,-
d 180	753200818	3	4 345,-
d 200	753200819	2	6 183,-
d 225	753200820	1	4 953,-
d 250	753200821	2	7 794,-
d 280	753200802	1	9 982,-
d 315	753200803	1	13 377,-
d 355	753200124	1	na poptávku
d 400	753200125	1	na poptávku
d 450	753200126	1	na poptávku
d 500	753200127	1	na poptávku
d 560	753200128	1	na poptávku
d 630	753200809	1	na poptávku
d 225 na tupo	753208520	1	na poptávku
d 250 na tupo	753208521	1	na poptávku
d 280 na tupo	753208522	1	na poptávku
d 315 na tupo	753208523	1	na poptávku
d 355 na tupo	753208524	1	na poptávku
d 400 na tupo	753208525	1	na poptávku
d 450 na tupo	753208526	1	na poptávku
d 500 na tupo	753208527	1	na poptávku



s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

T-kus 90° SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 32	753201008	20	204,-
d 40	753201009	20	245,-
d 50	753201010	20	320,-
d 63	753201011	25	419,-
d 75	753201012	16	666,-
d 90	753201013	7	830,-
d 110	753201014	5	1 167,-
d 125	753201015	4	2 049,-
d 140	753201016	4	3 100,-
d 160	753201017	4	2 886,-
d 180	753201018	3	5 087,-
d 200	753201019	2	7 335,-
d 225	753201020	1	6 962,-
d 250	753201001	2	9 996,-
d 280	753200902	1	16 807,-
d 315	753200903	1	19 558,-
d 355	753200024	1	43 540,-

T-kus 90° SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 400	753200025	1	na poptávku
d 450	753200026	1	na poptávku
d 500	753200027	1	na poptávku
d 560	753200908	1	na poptávku
d 630	753200909	1	na poptávku
d 225 – na tupo	753208620	1	na poptávku
d 250 – na tupo	753208621	1	na poptávku
d 280 – na tupo	753208622	1	na poptávku
d 315 – na tupo	753208623	1	na poptávku
d 355 – na tupo	753208624	1	na poptávku
d 400 – na tupo	753208625	1	na poptávku
d 450 – na tupo	753208626	1	na poptávku
d 500 – na tupo	753208627	1	na poptávku

T-kus 90°, redukovaný SDR 17

5 bar plyn / 10 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 90-50	753201827	15	1 191,-
d 90-63	753200829	15	916,-
d 90-75	753201855	15	1 165,-
d 110-63	753200828	10	1 206,-
d 110-75	753200831	10	1 874,-
d 110-90	753200832	10	1 271,-
d 125-110	753200833	8	2 210,-
d 160-63	753200834	8	3 171,-
d 160-75	753200835	8	4 451,-
d 160-90	753200836	8	3 306,-
d 160-110	753200837	8	3 335,-
d 180-90	753200844	1	6 477,-
d 180-160	753200838	1	6 477,-
d 200-63	753201873	1	9 188,-
d 200-90	753201874	1	9 234,-
d 200-110	753201875	1	9 279,-
d 200-160	753201876	1	9 920,-
d 225-75	753200839	3	10 955,-
d 225-90	753200840	3	7 375,-
d 225-110	753200841	3	7 402,-
d 225-160	753200842	3	7 417,-
d 225-180	753200843	3	11 165,-
d 250-110	753201878	1	15 775,-
d 250-160	753201879	1	16 471,-
d 315-110	753200851	1	14 645,-
d 315-160	753200852	1	14 645,-
d 315-250	753200854	1	19 410,-

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Jako náhradu redukovaného T-kusu lze použít elektrotvarovku sedlovou – systém Saturn.

T-kus 90°, redukovaný SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 90-50	753201027	15	1 325,-
d 90-63	753201029	15	904,-
d 90-75	753201055	15	1 280,-
d 110-63	753201028	10	1 571,-
d 110-75	753201031	10	2 144,-
d 110-90	753201032	10	1 596,-
d 125-90	753201048	8	2 796,-
d 125-110	753201033	8	2 249,-
d 160-63	753201034	8	4 300,-
d 160-75	753201035	8	4 805,-
d 160-90	753201036	8	3 326,-
d 160-110	753201037	8	3 412,-
d 180-90	753201049	1	6 743,-
d 180-110	753201050	1	6 743,-
d 180-160	753201038	1	6 743,-
d 200-63	753201073	1	11 132,-
d 200-90	753201074	4	11 454,-
d 200-110	753201075	1	11 438,-
d 200-160	753201076	1	10 887,-
d 225-75	753201039	1	11 543,-
d 225-90	753201040	3	9 997,-
d 225-110	753201041	3	9 892,-
d 225-160	753201042	3	7 598,-
d 225-180	753201043	3	12 175,-
d 250-110	753201078	1	20 939,-
d 250-160	753201079	1	20 674,-
d 315-110	753201051	1	na poptávku
d 315-160	753201052	1	na poptávku
d 315-250	753201054	1	na poptávku

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Na žádost lze dodat T-kusy 90° redukované také v jiných rozměrech v tlakových třídách SDR 17 i SDR 11.

T-kus 45°



Rozměr	Obj. číslo	SDR 17	5 bar plyn / 10 bar voda
		SDR 11	10 bar plyn / 16 bar voda
		Balení ks	Cena (Kč)
d 90 – SDR 17	753251063	1	na poptávku
d 110 – SDR 17	753251064	1	na poptávku
d 50 – SDR 11	753251010	1	na poptávku
d 63 – SDR 11	753251011	1	na poptávku
d 75 – SDR 11	753251012	1	na poptávku
d 90 – SDR 11	753251013	1	na poptávku
d 110 – SDR 11	753251014	1	na poptávku

Víčko SDR 17

5 bar plyn / 10 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 90	753960813	50	227,-
d 110	753960814	30	635,-
d 125	753960815	12	1 077,-
d 140	753960816	12	1 349,-
d 160	753960817	8	957,-
d 180	753960818	10	1 833,-
d 200	753960819	5	2 232,-
d 225	753960820	5	1 961,-
d 250	753960821	4	3 335,-
d 280	753960822	2	4 719,-
d 315	753960823	2	5 518,-
d 355	753960824	2	na poptávku
d 400	753960825	2	na poptávku
d 450	753960826	1	na poptávku
d 500	753960827	1	na poptávku
d 560	753960828	1	na poptávku
d 630	753960829	1	na poptávku

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Víčko SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 32	753961008	50	125,-
d 40	753961009	100	158,-
d 50	753961010	30	188,-
d 63	753961011	50	167,-
d 75	753961012	40	607,-
d 90	753961013	50	607,-
d 110	753961014	30	764,-
d 125	753961015	12	1 077,-
d 140	753961016	12	1 349,-
d 160	753961017	8	1 146,-
d 180	753961018	10	1 833,-
d 200	753961019	5	2 239,-
d 225	753961020	5	2 331,-
d 250	753961021	4	3 723,-
d 280	753960922	2	4 952,-
d 315	753960923	2	6 867,-
d 355	753960924	2	na poptávku
d 400	753960925	2	na poptávku
d 450	753960926	1	na poptávku
d 500	753960927	1	na poptávku
d 560	753960928	1	na poptávku
d 630	753960929	1	na poptávku

s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Redukce SDR 17

5 bar plyn / 10 bar voda

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 90-63	753900872	40	400,-
d 90-75	753900870	40	483,-
d 110-63	753900877	30	516,-
d 110-90	753900876	22	457,-
d 125-90	753900881	9	772,-
d 125-110	753900880	9	772,-
d 140-75	753900886	14	1 154,-
d 140-90	753900887	14	1 167,-
d 140-110	753900884	12	1 167,-
d 140-125	753900885	12	1 110,-
d 160-90	753900888	10	1 051,-
d 160-110	753900890	10	1 051,-
d 160-125	753900889	10	1 486,-
d 160-140	753900831	10	1 486,-
d 180-90	753900873	8	1 729,-
d 180-110	753900874	8	1 745,-
d 180-125	753900891	8	1 645,-
d 180-140	753900875	8	1 879,-
d 180-160	753900832	6	1 804,-
d 200-140	753900866	6	2 205,-
d 200-160	753900892	4	2 098,-
d 200-180	753900893	4	2 098,-
d 225-140	753900867	4	3 541,-
d 225-160	753900896	4	2 396,-
d 225-180	753900895	4	3 373,-
d 225-200	753900894	8	3 373,-
d 250-160	753900800	7	4 858,-
d 250-180	753900868	6	5 417,-
d 250-200	753900801	6	4 818,-
d 250-225	753900802	6	4 858,-
d 280-200	753900898	6	na poptávku
d 280-225	753900899	5	na poptávku
d 280-250	753900803	5	na poptávku
d 315-225	753900807	4	na poptávku
d 315-250	753900805	4	na poptávku
d 315-280	753900806	4	na poptávku
d 355-250	753900808	1	na poptávku
d 355-280	753900809	1	na poptávku
d 355-315	753900810	1	na poptávku
d 400-280	753900811	1	na poptávku
d 400-315	753900812	1	na poptávku
d 400-355	753900813	1	na poptávku
d 250-160 na tupu	753908765	1	na poptávku
d 250-180 na tupu	753902801	1	na poptávku
d 250-200 na tupu	753902802	1	na poptávku
d 250-225 na tupu	753908768	1	na poptávku
d 280-200 na tupu	753902804	1	na poptávku
d 280-225 na tupu	753908772	1	na poptávku
d 280-250 na tupu	753908773	1	na poptávku



s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

Redukce SDR 17

5 bar plyn / 10 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 315-200 na tupo	753902807	1	na poptávku
d 315-225 na tupo	753908776	1	na poptávku
d 315-250 na tupo	753908777	1	na poptávku
d 315-280 na tupo	753908778	1	na poptávku
d 355-225 na tupo	753909859	1	na poptávku
d 355-250 na tupo	753909860	1	na poptávku
d 355-280 na tupo	753909861	1	na poptávku
d 355-315 na tupo	753909862	1	na poptávku
d 400-225 na tupo	753909866	1	na poptávku
d 400-250 na tupo	753909867	1	na poptávku
d 400-280 na tupo	753909868	1	na poptávku
d 400-315 na tupo	753909869	1	na poptávku
d 400-355 na tupo	753909870	1	na poptávku
d 450-280 na tupo	753909874	1	na poptávku
d 450-315 na tupo	753909875	1	na poptávku
d 450-355 na tupo	753909876	1	na poptávku
d 450-400 na tupo	753909877	1	na poptávku
d 500-315 na tupo	753909882	1	na poptávku
d 500-355 na tupo	753909883	1	na poptávku
d 500-400 na tupo	753909884	1	na poptávku
d 500-450 na tupo	753909885	1	na poptávku
d 560-400 na tupo	753909888	1	na poptávku
d 560-450 na tupo	753909889	1	na poptávku
d 560-500 na tupo	753909890	1	na poptávku
d 630-400 na tupo	753909893	1	na poptávku
d 630-450 na tupo	753909894	1	na poptávku
d 630-500 na tupo	753909895	1	na poptávku
d 630-560 na tupo	753909896	1	na poptávku

Redukce SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 32-25	753901041	45	82,-
d 40-20	753901048	40	139,-
d 40-25	753901047	50	122,-
d 40-32	753901046	40	122,-
d 50-20	753901055	20	168,-
d 50-25	753901054	45	121,-
d 50-32	753901053	40	141,-
d 50-40	753901052	25	141,-
d 63-32	753901060	50	189,-
d 63-40	753901059	50	189,-
d 63-50	753901058	50	189,-
d 75-40	753901063	60	351,-
d 75-50	753901064	50	351,-
d 75-63	753901065	50	351,-

Redukce SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda

Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 90-50	753901072	18	486,-
d 90-63	753901071	18	351,-
d 90-75	753901070	18	483,-
d 110-63	753901078	24	545,-
d 110-75	753901077	10	642,-
d 110-90	753901076	9	545,-
d 125-63	753901083	15	772,-
d 125-75	753901082	15	772,-
d 125-90	753901081	15	772,-
d 125-110	753901080	15	772,-
d 140-75	753901086	14	1 167,-
d 140-90	753901087	14	1 167,-
d 140-110	753901084	12	1 167,-
d 140-125	753901085	12	1 110,-
d 160-90	753901088	10	1 218,-
d 160-110	753901090	5	1 256,-
d 160-125	753901089	5	1 404,-
d 160-140	753901032	10	1 486,-
d 180-90	753901073	1	1 745,-
d 180-110	753901074	8	1 745,-
d 180-125	753901091	4	1 486,-
d 180-140	753901075	5	1 895,-
d 180-160	753901033	4	1 790,-
d 200-140	753901066	1	2 185,-
d 200-160	753901092	6	2 098,-
d 200-180	753901034	5	2 080,-
d 225-140	753901067	1	3 509,-
d 225-160	753901096	4	2 749,-
d 225-180	753901095	4	3 343,-
d 225-200	753901094	3	3 373,-
d 250-160	753901000	7	4 976,-
d 250-200	753901001	6	5 173,-
d 250-225	753901002	6	5 215,-
d 280-200	753901098	1	6 804,-
d 280-225	753901099	1	6 859,-
d 280-250	753901003	5	6 179,-
d 315-225	753901097	4	8 915,-
d 315-250	753901005	4	8 915,-
d 315-280	753901012	1	8 997,-
d 355-250	753901013	1	na poptávku
d 355-280	753901014	1	na poptávku
d 355-315	753901015	1	na poptávku
d 400-280	753901016	1	na poptávku
d 400-315	753901017	1	na poptávku
d 400-355	753901018	1	na poptávku
d 250-160 na tupu	753908165	1	na poptávku
d 250-180 na tupu	753900001	1	na poptávku
d 250-200 na tupu	753900002	1	na poptávku



Redukce SDR 11 - na tupo

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 250-225 na tupo	753908168	1	na poptávku
d 280-200 na tupo	753900004	1	na poptávku
d 280-225 na tupo	753908172	1	na poptávku
d 280-250 na tupo	753908173	1	na poptávku
d 315-200 na tupo	753900007	1	na poptávku
d 315-225 na tupo	753908176	1	na poptávku
d 315-250 na tupo	753908177	1	na poptávku
d 315-280 na tupo	753908178	1	na poptávku
d 355-225 na tupo	753909809	1	na poptávku
d 355-250 na tupo	753909810	1	na poptávku
d 355-280 na tupo	753909811	1	na poptávku
d 355-315 na tupo	753909812	1	na poptávku
d 400-225 na tupo	753909816	1	na poptávku
d 400-250 na tupo	753909817	1	na poptávku
d 400-280 na tupo	753909818	1	na poptávku
d 400-315 na tupo	753909819	1	na poptávku
d 400-355 na tupo	753909820	1	na poptávku
d 450-280 na tupo	753909824	1	na poptávku
d 450-315 na tupo	753909825	1	na poptávku
d 450-355 na tupo	753909826	1	na poptávku
d 450-400 na tupo	753909827	1	na poptávku
d 500-315 na tupo	753909832	1	na poptávku
d 500-355 na tupo	753909833	1	na poptávku
d 500-400 na tupo	753909834	1	na poptávku
d 500-450 na tupo	753909835	1	na poptávku

Lemový nákrůžek SDR 17

5 bar plyn / 10 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 90	753800088	24	278,-
d 110	753800089	16	342,-
d 125*	753800090	16	622,-
d 140*	753800091	6	809,-
d 160*	753800092	6	698,-
d 180	753800093	6	1 415,-
d 200*	753800094	4	1 595,-
d 225*	753800095	4	1 331,-
d 250*	753800096	6	2 117,-
d 280*	753800097	5	3 210,-
d 315*	753800098	2	2 909,-
d 355*	753800299	2	na poptávku
d 400*	753800300	1	na poptávku
d 450	753800301	1	na poptávku
d 500	753800302	1	na poptávku
d 250* na tupo	753798221	5	na poptávku
d 280* na tupo	753798222	5	na poptávku
d 315* na tupo	753798223	6	na poptávku

Ostatní dimenze na poptávku.

Lemový nákrůžek SDR 17

5 bar plyn / 10 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 355* na tupo	753798224	2	na poptávku
d 400* na tupo	753798225	1	na poptávku
d 450* na tupo	753798226	1	na poptávku
d 500* na tupo	753798227	1	na poptávku
d 560* na tupo	753798858	1	na poptávku
d 630* na tupo	753798859	1	na poptávku

Lemový nákrůžek SDR 11

10 bar plyn / 16 bar voda



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
d 32	753800008	25	111,-
d 40	753800009	60	135,-
d 50	753800010	50	169,-
d 63	753800011	70	201,-
d 75*	753800012	30	307,-
d 90*	753800013	24	335,-
d 110*	753800014	16	427,-
d 125*	753800015	16	564,-
d 140*	753800016	6	801,-
d 160*	753800017	6	741,-
d 180*	753800018	6	1 403,-
d 200*	753800019	4	1 320,-
d 225*	753800020	4	1 404,-
d 250*	753800021	6	2 500,-
d 280*	753800022	5	3 300,-
d 315*	753800023	2	4 522,-
d 355*	753800224	2	na poptávku
d 400*	753800225	1	na poptávku
d 450*	753800226	1	na poptávku
d 500*	753800227	1	na poptávku
d 250* na tupo	753798321	5	na poptávku
d 280* na tupo	753798322	5	na poptávku
d 315* na tupo	753798323	6	na poptávku
d 355* na tupo	753798324	4	na poptávku
d 400* na tupo	753798325	2	na poptávku
d 450* na tupo	753798326	1	na poptávku
d 500* na tupo	753798327	1	na poptávku
d 560* na tupo	753798833	1	na poptávku
d 630* na tupo	753798834	1	na poptávku



s prodlouženými hrdly – lze svařovat elektrotvarovkami

* TYP B (s úkosem)

Otočné příruby PP-Ocel

Rozteč šroubů PN10




Rozměr	DN	Objednáací číslo	Počet šroubů	D1 (mm)	H (mm)	Cena (Kč/ks)
d 32	DN 25	727700208	4xM12	85	16	315,-
d 40	DN 32	727700209	4xM16	100	16	352,-
d 50	DN 40	727700210	4xM16	110	18	422,-
d 63	DN 50	727700211	4xM16	125	18	456,-
d 75	DN 65	727700212	4xM16	145	18	511,-
d 90	DN 80	727700313	8xM16	160	20	707,-
d 110	DN 100	727700314	8xM16	180	20	788,-
d 125	DN 100	727700315	8xM16	180	20	788,-
d 140	DN 125	727700716	8xM16	210	24	1 159,-
d 160	DN 150	727700717	8xM20	240	24	1 427,-
d 180	DN 150	727700718	8xM20	240	24	1 427,-
d 200*	DN 200	727700719	8xM20	295	27	2 063,-
d 225*	DN 200	727700720	8xM20	295	27	2 063,-
d 250*	DN 250	727700721	12xM20	350	30	2 619,-
d 280*	DN 250	727700722	12xM20	350	30	2 619,-
d 315*	DN 300	727700723	12xM20	400	34	3 825,-
d 355*	DN 350	727700724	16xM20	460	40	na poptávku
d 400*	DN 400	727700725	16xM24	515	40	na poptávku

Polypropylenové příruby pro PE lemové nákržky s ocelovou výztuhou

Připojovací rozměry v souladu s ISO 7005, EN 1092, DIN 2501; pro tlak PN 16

*rozteč šroubů dle PN 10

POZNÁMKA:

Při použití otočných přírub d 125 a větších doporučujeme otočné příruby PP-Ocel

Při montáži otočných přírub je nutné dodržet postupy pro montáž uvedené v Návodu pro montáž elektrotvarovek nebo na našich internetových stránkách



(na vyžádání Vám postupy zašleme poštou nebo e-mailem), především:

- použití vhodného profilovaného těsnění
- použití podložek pod šrouby
- rovnoměrné utahování šroubů momentovým klíčem

* tlaková řada PN 16 i PN 10 je garantována při dodržení správného montážního postupu

Otočné příruby PP-Ocel

Rozteč šroubů PN10


Rozměr	DN	Objednáací číslo	Počet šroubů	D1 (mm)	H (mm)	Cena (Kč/ks)
d 450	DN 500	724700426	20xM24	620	49	na poptávku
d 500	DN 500	724700427	20xM24	620	49	na poptávku
d 560	DN 600	724700428	20xM27	725	58	na poptávku
d 630	DN 600	724700429	20xM27	725	58	na poptávku

Polypropylenové příruby pro PE lemové nákržky s ocelovou výztuhou

Připojovací rozměry v souladu s ISO 7005, EN 1092, DIN 2501; pro tlak PN 10*

Otočné přírubby PP-litina

Rozteč šroubů PN16



Rozměr	DN	Objednací číslo	Počet šroubů	D1 (mm)	H (mm)	Cena (Kč/ks)
d 200	DN 200	724700319	12xM20	295	28	na poptávku
d 225	DN 200	724700320	12xM20	295	28	na poptávku
d 250	DN 250	724700321	12xM24	355	31	na poptávku
d 280	DN 250	724700322	12xM24	355	31	na poptávku
d 315	DN 300	724700323	12xM24	410	38	na poptávku
d 355	DN 350	724700324	16xM24	470	48	na poptávku
d 400	DN 400	724700325	16xM27	525	54	na poptávku

Polypropylenové přírubby pro PE lemové nákržky s ocelovou výztuhou

Připojovací rozměry v souladu s ISO 7005, EN 1092, DIN 2501; pro tlak PN 16*

POZNÁMKA:

Při montáži otočných přírub je nutné dodržet postupy pro montáž uvedené v Návodu pro montáž elektrotvarovek nebo na našich internetových stránkách

(na vyžádání Vám postupy zašleme poštou nebo e-mailem), především:

- použití vhodného profilovaného těsnění
- použití podložek pod šrouby
- rovnoměrné utahování šroubů momentovým klíčem

* tlaková řada PN 16 i PN 10 je garantována při dodržení správného montážního postupu

Profilované gumokovové těsnění


Do dimenze DN 200 PN 16

Od dimenze DN 250 PN 10



Rozměr	DN	Objednací číslo	PN	D1 (mm)	H (mm)	Cena (Kč/ks)
d 32	DN 25	745113001	PN 16	34 / 71	3 / 4	175,-
d 40	DN 32	745113003	PN 16	43 / 82	3 / 4	187,-
d 50	DN 40	745113004	PN 16	49 / 92	3 / 4	200,-
d 63	DN 50	745113006	PN 16	61 / 107	4 / 5	211,-
d 75	DN 65	745113008	PN 16	77 / 127	4 / 5	219,-
d 90	DN 80	745113009	PN 16	89 / 142	4 / 5	221,-
d 110/125	DN 100	745113011	PN 16	115 / 162	5 / 6	260,-
d 140	DN 125	745113014	PN 16	141 / 192	5 / 6	291,-
d 160/180	DN 150	745113017	PN 16	169 / 218	6 / 8	365,-
d 200/225	DN 200	745113020	PN 16	220 / 273	6 / 8	456,-

Profilované gumokovové těsnění



Rozměr	DN	Objednací číslo	PN	D1 (mm)	H (mm)	Cena (Kč/ks)
d 250/280	DN 250	745113024	PN 10	273 / 238	6 / 8	na poptávku
d 315	DN 300	745113029	PN 10	324 / 378	6 / 8	na poptávku
d 355	DN 350	745113150	PN 10	356 / 438	7 / 10	na poptávku
d 400	DN 400	745113152	PN 10	407 / 489	7 / 10	na poptávku
d 450/500	DN 500	745113156	PN 10	508 / 594	7 / 10	na poptávku
d 560/600	DN 600	745113158	PN 10	610 / 695	7 / 10	na poptávku

Gumokovové těsnění typ NBR/DUO s atestem pro pitnou vodu

Materiál NBR s kovovou výztuhou

Ostatní dimenze na poptávku

Uvedené ceny jsou bez DPH, platné od 17.4.2025.

Z uvedených cen poskytujeme VO slevy (ceník 1-2025).

Všeobecné podmínky a aktuální ceny na www.ge-tra.cz.

Profilované gumokovové těsnění

Od dimenze DN 250 PN 16



Rozměr	DN	Objednací číslo	PN	D1 (mm)	H (mm)	Cena (Kč/ks)
d 250/280	DN 250	745113025	PN 16	273 / 329	6 / 8	na poptávku
d 315	DN 300	745113030	PN 16	324 / 384	6 / 8	na poptávku
d 355	DN 350	745113151	PN 16	356 / 444	7 / 10	na poptávku
d 400	DN 400	745113153	PN 16	407 / 495	7 / 10	na poptávku
d 500	DN 500	745113157	PN 16	508 / 617	7 / 10	na poptávku

Gumokovové těsnění typ NBR/DUO s atestem pro pitnou vodu

Materiál NBR s kovovou výztuhou

Ostatní dimenze na poptávku (DN15 – DN1400)

Zemní přechodky PE/OCEL



Rozměr	Obj. číslo	Balení ks	Cena (Kč)
32-1"	775641510	1	na poptávku
40-1 1/4"	775641514	1	na poptávku
50-1 1/2"	775641518	1	na poptávku
63-2"	775641524	1	na poptávku
90-3"	775641636	1	na poptávku
110-4"	775641641	1	na poptávku
160-6"	775641655	1	na poptávku
225-8"	775642669	1	na poptávku
315-12"	775642672	1	na poptávku
355-12"	775642675	1	na poptávku
400-16"	775642678	1	na poptávku

Ostatní dimenze na poptávku (od d 20 – d 630)

Ceník 1/2025 Kč

NÁŘADÍ
pro svařování plastů
RITMO



Nářadí pro spojování plastů

RITMO - elektrosvařovací jednotky ELEKTRA

Název	Obj.č.	Cena (Kč/ks)
ELEKTRA Light (pro Ø 20 – 160 mm) se skenerem a protokolovací pamětí (350 svárů)	96906063	38 164,-
ELEKTRA S (pro Ø 20 – 200 mm) hliníkový box, skener, protokolovací paměť (4000 svárů)	96906514	50 474,-
ELEKTRA M (pro Ø 20 – 315 mm) hliníkový box, skener, protokolovací paměť (4000 svárů)	96906528	67 743,-
ELEKTRA XL (pro Ø 20 – 1600 mm) hliníkový box, skener, protokolovací paměť (4000 svárů)	96906532	90 114,-



Jednotky jsou určeny pro tlakové systémy plyn, voda, kanalizace a primární okruhy.
Všechny svařovací jednotky Elektra jsou v základu nadstandardně vybaveny:

- optickým skenerem
- přepravním vakem / boxem
- ruční škrabkou
- protokolovací pamětí
- softwarem v českém jazyce

Přehled svářeček BASIC



- ✓ BASIC 160 – 355 pro průměry 40-355mm
- ✓ pro svařování plynu, vody a dalších médií
- ✓ spojování potrubí/tvarovek z PEHD, PP, PVDF...
- ✓ lze dodat v provedení:
manuální, poloautomat, CNC

Přehled svářeček DELTA



- ✓ DELTA 500-630 pro průměry 200 - 630mm
- ✓ pro svařování plynu, vody a dalších médií
- ✓ spojování potrubí/tvarovek z PEHD, PP, PVDF...
- ✓ lze dodat se třemi druhy řízení



Nářadí pro spojování plastů

Nářadí pro svařování plastů

	Název	Obj.č.	Rozměry	Balení	Cena (Kč/ks)
	Rychloškrabka d32	99890002	d32	1 ks	3 990,-
	Rychloškrabka d40	99890003	d40	1 ks	4 373,-
	Rychloškrabka d50	99890004	d50	1 ks	4 755,-
	Rychloškrabka d63	99890005	d63	1 ks	4 755,-
	Rychloškrabka d75	99890069	d75	1 ks	6 297,-
	Rychloškrabka d90	99890071	d90	1 ks	6 750,-
	Rychloškrabka d110	99890072	d110	1 ks	7 204,-
	Rychloškrabka d125	99890073	d125	1 ks	7 758,-
	Rychloškrabka d160	99890077	d160	1 ks	8 463,-
	Rychloškrabka d180	99890076	d180	1 ks	9 068,-
	Rotační škrabka 63 včetně přepravního boxu	RT063	pro 25 – 63mm	1 ks	20 838,-
	Rotační škrabka 125 včetně přepravního boxu	RT125	pro 25 – 125mm	1 ks	25 100,-
	Rotační škrabka 315 včetně přepravního boxu	RT315	pro 75 – 315mm	1 ks	28 025,-
	Rotační škrabka PS180 včetně přepravního vaku	99860000	pro 175-200mm	1 ks	18 393,-
	Rotační škrabka PS400 včetně přepravního boxu	99880000	pro 137-420mm	1 ks	32 480,-
	Srážecí hran pro PE potrubí	98400000	pro 20-63mm	1 ks	656,-
	Nůžky na PE potrubí do d42	98311000	rozměr do 42mm	1 ks	913,-
	Nůžky na PE potrubí do d75	98330102	rozměr do 75mm	1 ks	na poptávku
	Řezák plastových trubek T1	98125005	pro 6-64mm	1 ks	2 621,-
	Řezák plastových trubek TU140	98170002	pro 50 - 140 mm	1 ks	3 744,-
	Řezák plastových trubek T3	98165015	pro 100-160mm	1 ks	4 610,-
	Řezák plastových trubek T4	98180000	pro 180-315mm	1 ks	24 992,-
	Popisovač PEHD stříbrný	POPPEHD	-	1 ks	82,-
	TANGIT KS čistič 1 l	799-298-023	-	1 ks	456,-
	Ruční škrabka (4 břity)	99020000	-	1 ks	492,-

GE.TRA

síla pod povrchem



OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

GE-TRA s.r.o.

Strakonická 714/49, 460 08 Liberec

Tel.: +420 775 289 661

e-mail: obchod@ge-tra.cz

